

令和7年度小畔の里クリーンセンター地下水水質分析結果 (月1回以上測定項目)

<上流側観測井戸>

分析項目	単位	採取した年月日												平均値	基準値
		4月24日	5月9日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月5日		
結果の得られた年月日	-	5月12日	5月28日	7月1日	7月29日	9月10日	9月25日	10月24日	12月3日	12月23日	1月30日	3月4日	3月13日	-	-
塩化物イオン	mg/l	33	30	28	25	29	28	30	30	30	29	36	36	30.3	-
電気伝導率	mS/m	62	61	62	60	58	60	61	59	61	58	58	54	59.5	-

<下流側観測井戸>

分析項目	単位	採取した年月日												平均値	基準値
		4月24日	5月9日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日	3月5日		
結果の得られた年月日	-	5月12日	5月28日	7月1日	7月29日	9月10日	9月25日	10月24日	12月3日	12月23日	1月30日	3月4日	3月13日	-	-
塩化物イオン	mg/l	24	23	22	21	29	29	22	28	30	42	45	46	30.1	-
電気伝導率	mS/m	90	91	90	94	97	87	96	93	95	81	74	72	88.3	-