

令和8年度 給水栓における水質基準項目の水質検査結果(令和8年8月の集計)

番号	検査項目	単位	水質基準値	水質検査結果			分類
				最高	最低	平均	
1	一般細菌	個/mL	1mL中の集落数が100以下	0	0	0	病原生物による汚染の指標
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3.3	1.5	2.0	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	一般有機物
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	-	-	-	
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	消毒副生成物
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	-	
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	-	
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	-	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	-	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	-	
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	-	
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	-	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	-	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	-	
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	-	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	-	着色
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	味
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	着色
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	17.4	14.2	16.4	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	-	発泡
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	発泡
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	臭気
47	有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.9	0.3 未満	0.7	味
48	pH値	-	5.8以上 8.6以下	7.3	6.9	7.2	基礎的性状
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	度	5以下	1 未満	1 未満	1 未満	
52	濁度	度	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.67	0.30	0.53	
	水温	℃	-	29.5	24.0	27.0	

※ 全ての地点で水道法の水質基準値に適合していました。

※ 以下の項目については、水質管理目標設定項目としての目標値も満たしていました。

pH値(7.5程度)、濁度(1以下)、残留塩素(1以下)

※ 本結果は郭町、新宿、霞ヶ関第一、今福、伊佐沼、仙波、霞ヶ関第二浄水場及び中福受水場系統の末端給水栓8箇所の値を集計したものです。

令和8年8月 地点ごとの値

検査項目	浄水場名・検査地点 (末端給水栓)	郭 町	新 宿	霞ヶ関 第一	今 福	伊 佐 沼	仙 波	霞ヶ関 第二	中 福
	水質基準値	初雁中学校	今成小学校	富士見六地藏公園	大東中学校	古谷小学校	南古谷小学校	笠幡台公園	寺尾小学校
1 一般細菌	1mL中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.3	1.5	1.5	1.5	3.2	1.5	1.7	1.5
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	200 mg/L以下	14.2	17.3	16.2	17.3	14.9	17.4	16.7	17.4
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	500 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	0.005 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-
47 有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.3 未満	0.9	0.9	0.9	0.6	0.9	0.8	0.9
48 pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51 色度	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
52 濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.53	0.48	0.67	0.61	0.63	0.30	0.61
水温	- °C	24.0	29.5	27.5	27.0	24.0	26.5	29.5	28.0

令和8年度 給水栓における水質管理目標設定項目の水質検査結果(令和8年8月)

検査項目		浄水場名・検査地点 (末端給水栓)	郭 町	新 宿	霞ヶ関第一	今 福	伊 佐 沼	仙 波	霞ヶ関第二	中 福	分類
		目標値	初雁中学校	今成小学校	富士見六地藏公園	大東中学校	古谷小学校	南古谷小学校	笠幡台公園	寺尾小学校	
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	無機物・ 重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満	
4	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	一般有機 物
5	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
7	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	消毒副 生成物
8	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	消毒剤
9	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001 未満	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	消毒副 生成物
10	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002 未満	0.004	0.005	0.004	0.002 未満	0.004	0.005	0.004	
11	農薬類(37物質)下表参照	1 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	農薬類
12	残留塩素	1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	臭気
13	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10以上100mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	味
14	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	着色
15	遊離炭酸	20 mg/L以下	10	4.2	3.7	5.0	6.4	5.2	4.0	5.5	味
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	臭気
17	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
18	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	0.2 未満	1.2	1.0	1.2	0.4	1.1	1.1	1.1	味
19	臭気強度(TON)	3 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	臭気
20	蒸発残留物	30以上200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	味
21	濁度	1 度以下	-	-	-	-	-	-	-	-	基礎的性 状
22	pH値	7.5 程度	-	-	-	-	-	-	-	-	腐食
23	腐食性(ランゲリア指数)	マイナス1程度以上とし、極力 0に近づく	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.3	-1.2	-1.3	
24	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	3	4	9	5	37	4	14	6	水道施設 の健全性 の指標
25	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	一般有機 物
26	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	着色

※ 水質管理目標設定項目とは、「浄水中である程度検出されるが、毒性の評価が暫定的であるため、水質基準の設定を必要とされなかったものの、水質管理上留意すべき項目として目標値が定められている項目。」です。

(現在26項目が設定されており、このうち亜塩素酸と二酸化塩素については、二酸化塩素を消毒用の塩素剤として使用する場合に検査が必要な項目であるため、本市では検査していません。また、「残留塩素」「カルシウム、マグネシウム等(硬度)」「マンガン及びその化合物」「濁度」「pH値」「アルミニウム及びその化合物」は、水道法に基づく定例の検査で実施しています。)

水質管理目標設定項目の検査については、水道法では義務付けられておりませんが、水質管理のため末端給水栓において年1回検査を実施しています。

※ 水質検査の結果、全ての地点で水質目標値を概ね満たしていました。

農薬類(37物質)

検査項目	浄水場名・検査地点 (末端給水栓)	郭 町	新 宿	霞ヶ関第一	今 福	伊 佐 沼	仙 波	霞ヶ関第二	中 福
	目標値	初雁中学校	今成小学校	富士見六地藏公園	大東中学校	古谷小学校	南古谷小学校	笠幡台公園	寺尾小学校
1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.06 mg/L以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
3 2,4-D(2,4-PA)	0.02 mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
5 MCPA	0.005 mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
12 イソキサチオン	0.005 mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
16 イプフェンカルバゾン	0.002 mg/L以下	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
30 カルボフラン	0.0003 mg/L以下	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満
34 グリホサート	2 mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35 グルホシネート	0.02 mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
39 クロタロニル(TPN)	0.05 mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
41 シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42 ジクロロ(DCMU)	0.02 mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43 ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
45 ジクワット	0.01 mg/L以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
49 シハロホップブチル	0.006 mg/L以下	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50 シマジン(CAT)	0.003 mg/L以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
54 ダイアジン	0.003 mg/L以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55 ダイムロン	0.8 mg/L以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56 ダゾメット、メタム(カーハム)及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
58 チウラム	0.02 mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62 テフリルトリオン	0.002 mg/L以下	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
64 トリクロピル	0.006 mg/L以下	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65 トリクロホン(DEP)	0.005 mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
67 トリフルラリン	0.06 mg/L以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
69 パラコート	0.01 mg/L以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
71 ピラクロニル	0.01 mg/L以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
73 ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
77 フィプロニル	0.0005 mg/L以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
78 フェントロチオン(MEP)	0.01 mg/L以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
82 フェントエト(PAP)	0.007 mg/L以下	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
94 プロベナゾール	0.03 mg/L以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95 プロモプナット	0.1 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
100 ベンダジン	0.2 mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
102 ベンフルカルブ	0.02 mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
108 メソミル	0.03 mg/L以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
109 メタキシル	0.2 mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
110 ダイダチオン(DMTP)	0.004 mg/L以下	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
115 メリネート	0.005 mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

※農薬類は、検出指標値DI(=Σ(DVi/GVi))が1を超えないこととする総農薬方式により評価します。

DI:検出指標値、DVi:農薬iの検出値、GVi:農薬iの目標値

※検査項目については、市内販売状況、検出状況等を考慮し、115物質のうち37物質を選定しました。

令和8年8月 浄水場内での検査結果

検査項目	浄水場名	郭町	新宿	霞ヶ関第一	今福	伊佐沼	仙波	霞ヶ関第二	中福
	水質基準値								
1 一般細菌	1mL中の集落数が100以下	0	0	1	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.5	6.8	4.2	5.0	3.8	4.9	1.6	1.5
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.10	0.11
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	0.000010 未満	0.000017 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000012 未満	0.000007 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
21 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
22 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満	0.07 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.011	0.011
25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.008	0.006
26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.006	0.008
27 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.027	0.031
29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.006	0.006
30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.010	0.012
31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満
34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02	0.02 未満
35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	13.7	14.2	13.0	12.0	15.0	14.6	12.1	12.5
38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
39 塩化物イオン	200 mg/L以下	13.7	13.7	9.8	9.4	14.3	12.0	16.1	17.9
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	82.0	72.1	64.6	47.1	91.1	79.5	68.5	71.7
41 蒸発残留物	500 mg/L以下	172	179	157	152	204	178	149	155
42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
46 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
47 有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.8	0.9
48 pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.9	6.8	6.9	7.1	7.4	7.4	7.4
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51 色度	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
52 濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

※ 全ての地点で水道法の水質基準値に適合していました。