




【平均余命の増加分を上回る健康寿命の増加の推移】（男性）



【平均余命の増加分を上回る健康寿命の増加の推移】（女性）




川越市死因別死亡割合 比較



【悪性新生物 (がん)、心疾患、脳血管疾患】による死亡割合は**53.2%**から**49.6%**へ

3

標準化死亡比 (SMR) 冊子P33




資料：埼玉県衛生研究所データ (地域別健康情報 平成30(2018)年度版)
埼玉県衛生研究所データ (地域別健康情報 令和 5 (2023) 年度版)

県と比較すると、男女とも「心疾患」「脳血管疾患」「肺炎」「自殺」が高くなっています

4

特定健康診査有所見率（男性）




資料：KDBシステム 国立保健医療科学院「厚生労働省 様式5-2」（平成28(2016)年度版）
KDBシステム 「健康診査有所見者状況（男女別・年代別）」（令和5(2023)年度版）

・拡張期血圧の有所見率は、平成28年度では、全国、埼玉県を上回っていましたが、令和5年度の割合ではでは、埼玉県より下回っています。

・令和5年度では、HDLコレステロール、LDLコレステロールが全国・県を上回っています。

5

特定健康診査有所見率（女性）



資料：KDBシステム 国立保健医療科学院「厚生労働省 様式5-2」（平成28(2016)年度版）
KDBシステム 「健康診査有所見者状況（男女別・年代別）」（令和5(2023)年度版）

・拡張期血圧の有所見率は、平成28年度では、全国、埼玉県を大きく上回っていましたが、令和5年度の割合ではでは、埼玉県より下回っています。

・令和5年度では、腹囲、HDLコレステロールが高くなっています。