●測定内容について

測定時期…11月7日

測定機器…環境放射線モニターPA-1000 Radi(シンチレーション式)

①測定結里の概要

(単位: μSv/h)

OWN VE WITH SIZES IN	(TIZ - MO 1/11/						
施設名	測定か所数	地上5cm			地上50cm		
		暫定目安	平均值	測定値	暫定目安	平均值	測定値
高階第二保育園	34	0.30	0.28	0.05~ 2.22	0.25	0.10	0.05~ 0.34

②測定値の高かった場所の	(単位:μSv/h)				
測定地点	地上	5cm	地上50cm		
例	測定値	対応後	測定値	対応後	
園舎西脇の雨どい下の芝	2.22	0.16	0.34	0.13	
園舎北側の雨どい下の土 A	0.95	0.13	0.18	0.10	
園舎北側の雨どい下の土 B	0.90	0.15	0.23	0.12	
園舎西脇の雨どい下の土 A	0.88	0.18	0.20	0.12	
園舎西脇の雨どい下の土 B	0.70	0.13	0.15	0.10	
園舎北側の雨どい下の土 C	0.59	0.16	0.15	0.10	
園舎北側の雨どい下の土 D	0.51	0.18	0.18	0.12	
自転車置き場の雨どい下の土	0.40	0.12	0.11	0.07	
園舎西脇の雨どい下の土	0.31	0.17	0.12	0.10	

注)市の暫定的な対応の目安について

市では、日常生活において目安とする数値を、子どもが生活する高さである地上50㎝としました。 地面に近い位置で活動する砂場・芝生広場は、地上5cmとしました。

暫定目安の0.25 μSv/h は、国際放射線防護委員会(ICRP) が示した一般の人が1年間に受ける放 射線量の限度である年間1mSv を時間換算した0.19 μSv/h に、自然放射線(原発事故前の県内最大 値= $0.06 \mu Sv/h$)を加えたものです。

示します。

環境保全課 囮224-5894

結果と対応について

定しました。 が出た雨どいの下などを中心 測

> **閲覧・募集期間**…12月19日/月まで 案に対する意見を募集します。

閲覧場所…障害者福祉課(本庁舎

階)・出張所・

連絡所・公民館

図書館・みよしの授産学園・障害

者就労支援センター・

職業センタ

か所の芝や泥などの除去を行いまし 園舎西脇雨どい下の芝でした。 ありました(上表②)。 が九か所、 ーベルト毎時)を計測した地点は、 も高い2・22 µ S / h では、 三十四地点で測定を行い、 対応後、 園舎裏を立ち入り禁止とし、 市の暫定目安より高 地上五十四では、 放射線量は暫定目安以 地上五㎝ (マイクロ 地 直ち で最 か 場 上 所 所 五.

今後の予定について

下の状態になりました。

ムページでお知らせし、 す。また、 了を目指し測定を進めています。 (本庁舎五階) で見ることができま 大規模公園の詳細測定を、 測定結果については、 全市立学校・全市立保育園および 広報川越および、 環境保全課 各施設に掲 11月の 市ホー 完

援計画」

の策定を進めています。

ょ 支

市では、

「(仮称)川越市

障害者

り良い計画とするため、

同計画

[の原

応後の測定値を報告します。

より高い放射線量の地点が見つかりました。

11

月7日に実施した測定におい

て

高階第二保育園で通常

その結果と、

対

これまでの調査で比較的高 数 値

対象…市内在住 在勤 在学

意見の提出方法…任意の用紙に意見 課(ファクス可) 8601川越市 年齢・在勤・在学の方は勤務先 校 住所·氏名·電話番号·性別 名を明記 役所障害者福 Ļ 7 3 5 0

意見の取り扱い

の提出ができます。

*市ホームページでも、

閲

覧

意

見

なお、 公表し、 容と意見に対する市の考え方を公表 定の参考にします。 します。類似の意見は取りまとめ 提出された意見は、 個 人情報は公表しません。 個別の回答は行いません。 また、 今後の計 意見の内 画 策

に対する意見募集

障害者福祉課 個224-

3033 578 5