

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		川越市グリーンツーリズム拠点施設キャンパススペース整備工事													
工 事 場 所		川越市大字伊佐沼 8 9 9 番ほか													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要		川越市グリーンツーリズム拠点施設にキャンパススペースを整備する。 本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 敷地造成工 一式 植栽工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 修景施設整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 管理棟新築工 一式 周辺付帯工 一式 緑地広場水遊び場整備工 一式 雑工 一式													

案内図



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正		1. 04	機械経費(賃料)補正		1. 02
単価適用年月		(R0703) 令和07年03月					
工 期	当 初	自			至		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月		令和07年03月					
主たる工種		公園工事					
施 工 地 域		適用しない					
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分		閉所型 月単位					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修						式			
				1					
基盤整備						式			
				1					
敷地造成工						式			
				1					
掘削工						式			
				1					
押土(ルース)						m3			第1号一位代価表
				2,500					
床掘り						m3			第2号一位代価表
				1,400					
埋戻し						m3			第3号一位代価表
				610					
法面整形工						式			
				1					
法面整形(盛土部)						m2			第4号一位代価表
				260					
植栽						式			
				1					
植栽工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	高木植栽工					式			
				1					
— — —	シラカン	H3.0W0.8C0.15				本			第5号一位代価表
				6					
— — —	ヤマモモ	H3.0W0.8C0.15				本			第6号一位代価表
				3					
— — —	アカシデ	H3.0W0.8C0.12				本			第7号一位代価表
				5					
— — —	エコノキ	H3.0W0.8C0.12				本			第8号一位代価表
				5					
— — —	富有柿	H3.0W1.2C0.12				本			第9号一位代価表
				2					
— — —	クスギ	H3.0W0.8C0.12				本			第10号一位代価表
				10					
— — —	クリ	H3.0W1.2C0.12				本			第11号一位代価表
				3					
— — —	コナラ	H3.0W0.8C0.12				本			第12号一位代価表
				10					
— — —	コブシ	H3.0W1.0C0.12				本			第13号一位代価表
				2					
— — —	シタレヤナギ	H3.0W-C0.15				本			第14号一位代価表
				2					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	オウゴンカシ	H7.0W6.0C0.89				本			第15号一位代価表
				1					
— — —	中低木植栽工					式			
			1						
— — —	タブノキ	H2.0W0.5C-				本			第16号一位代価表
				7					
— — —	トキワマンサク（白）	H1.5W0.3C-				本			第17号一位代価表
				5					
— — —	ネズミモチ	H1.8W0.5C-				本			第18号一位代価表
				3					
— — —	モチノキ	H2.0W0.5C-				本			第19号一位代価表
				3					
— — —	サルスベリ	H2.5W1.0C0.12				本			第20号一位代価表
				2					
— — —	マンサク	H1.5W0.4C-				本			第21号一位代価表
				2					
— — —	ムクゲ	H1.5W0.4C-				本			第22号一位代価表
				2					
— — —	モミジハフウ	H2.5W0.8C0.12				本			第23号一位代価表
				2					
— — —	サワラ	H2.0W0.4C-				本			第24号一位代価表
				4					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	ヒサキ	H0.5W0.3			株			第25号一位代価表
				358				
— — —	チャキ	H0.5W-			株			第26号一位代価表
				719				
— — —	キシマツジ	H0.5W0.4			株			第27号一位代価表
				248				
— — —	クナシ	H0.5W0.3			株			第28号一位代価表
				106				
— — —	アヘリア	H0.5W0.3			株			第29号一位代価表
				155				
— — —	ヤマブキ	H0.5W3本立			株			第30号一位代価表
				76				
— — —	ヒサキ残雪	H0.4W-			株			第31号一位代価表
				78				
— — —	トウタツツジ	H0.5W0.25			株			第32号一位代価表
				91				
— — —	ヒラトツツジ	H0.5W0.5			株			第33号一位代価表
				91				
— — —	レンギョウ	H0.5W2本立			株			第34号一位代価表
				91				
— — —	アスナロ	H0.5W-			株			第35号一位代価表
				76				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	土壌改良工					m2			第36号一位代価表
				270					
— — —	地被類植栽工					式			
				1					
— — —	地被類植栽					m2			第37号一位代価表
				260					
— — —	張芝					m2			第38号一位代価表
				1, 530					
—	施設整備					式			
				1					
— —	雨水排水設備工					式			
				1					
— — —	貯留施設工					式			
				1					
— — —	貯留施設設置					箇所			第39号一位代価表
				1					
— — —	集水桝工					式			
				1					
— — —	U型桝					基			第40号一位代価表
				4					
— — —	排水桝 1					基			第41号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	排水樹 2					基			第42号一位代価表
				1					
— — —	雨水樹					基			第43号一位代価表
				9					
— — —	浸透樹A					基			第44号一位代価表
				9					
— — —	浸透樹B					基			第45号一位代価表
				11					
— — —	水路暗きょ工					式			
				1					
— — —	排水管布設VU φ 400					m			第46号一位代価表
				108					
— — —	排水管布設VU φ 250					m			第47号一位代価表
				5					
— — —	排水管布設VU φ 150					m			第48号一位代価表
				28					
— — —	カルバート工					式			
				1					
— — —	ボックスカルバート敷設					m			第49号一位代価表
				8					
— — —	浸透トレンチ工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	雨水浸透トレンチ布設					m			第50号一位代価表
				69					
— — —	側溝工					式			
				1					
— — —	プレキャストU型側溝					m			第51号一位代価表
				9					
— — —	側溝蓋かけ					m			第52号一位代価表
				1					
— — —	逆流防止弁設置工					式			
				1					
— — —	逆流防止弁A					個			第53号一位代価表
				1					
— — —	逆流防止弁B					個			第54号一位代価表
				1					
— — —	園路広場整備工					式			
				1					
— — —	アスファルト舗装工A					式			
				1					
— — —	下層路盤(車道・路肩部)					m2			第55号一位代価表
				1,250					
— — —	上層路盤(車道・路肩部)					m2			第56号一位代価表
				1,250					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	表層(車道・路肩部)					m2			第57号一位代価表
				1,250					
— — —	アスファルト舗装工B					式			
				1					
— — —	下層路盤(歩道部)					m2			第58号一位代価表
				351					
— — —	上層路盤(歩道部)					m2			第59号一位代価表
				351					
— — —	表層(歩道部)					m2			第60号一位代価表
				351					
— — —	透水性アスファルト舗装工A					式			
				1					
— — —	フィルター層					m2			第61号一位代価表
				194					
— — —	下層路盤(歩道部)					m2			第62号一位代価表
				194					
— — —	表層					m2			第63号一位代価表
				194					
— — —	透水性アスファルト舗装工B					式			
				1					
— — —	フィルター層					m2			第64号一位代価表
				9					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	下層路盤(歩道部)					m2			第65号一位代価表
				9					
— — —	表層					m2			第66号一位代価表
				9					
— — —	透水性コンクリート平板舗装					式			
				1					
— — —	透水性コンクリート平板舗装					m2			第67号一位代価表
				91					
— — —	土系舗装工					式			
				1					
— — —	真砂土舗装					m2			第68号一位代価表
				2,830					
— — —	園路縁石工					式			
				1					
— — —	地先境界ブロックA					m			第69号一位代価表
				306					
— — —	地先境界ブロックC					m			第70号一位代価表
				430					
— — —	歩車道境界縁石					m			第71号一位代価表
				72					
— — —	歩車道境界縁石(切下げ部)					m			第72号一位代価表
				6					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	歩車道境界縁石（すりつけ部）					箇所			第73号一位代価表
				1					
— — —	境界ブロック2段積					m			第74号一位代価表
				53					
— — —	タイヤ止め設置					箇所			第75号一位代価表
				3					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	区画線A 実線 15cm 白					m			第76号一位代価表
				59					
— — — —	区画線B 実線 45cm 白					m			第77号一位代価表
				4					
— — — —	区画線C 文字 白 止まれ					箇所			第78号一位代価表
				1					
— — — —	区画線D 実線 黄 15cm					m			第79号一位代価表
				3					
— — — —	区画線E 記号 白 自転車マーク					箇所			第80号一位代価表
				1					
— — —	階段工					式			
				1					
— — — —	階段A					箇所			第81号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 階段B						箇所			第82号一位代価表
				1					
— — — 碎石路盤工						式			
				1					
— — — 碎石路盤						m2			第83号一位代価表
				27					
— — 修景施設整備工						式			
				1					
— — — さく井工						式			
				1					
— — — — さく井工						式			第84号一位代価表
				1					
— — — — 揚水機工						式			第85号一位代価表
				1					
— — — — 電気内線工						式			第86号一位代価表
				1					
— — — せせらぎ水路工						式			
				1					
— — — — 水景設備						式			第87号一位代価表
				1					
— — — — 池床工						m2			第88号一位代価表
				74					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	護岸工					m			第89号一位代価表
				54					
— — —	景石工					箇所			第90号一位代価表
				2					
— — —	落差工					箇所			第91号一位代価表
				2					
— — —	制御盤基礎					基			第92号一位代価表
				1					
— — —	ポンプピット					基			第93号一位代価表
				1					
— — —	吐出ピット					基			第94号一位代価表
				1					
— — —	連通ピット					基			第95号一位代価表
				1					
— —	サービス施設整備工					式			
				1					
— — —	サイン施設工					式			
				1					
— — —	入口サイン					基			第96号一位代価表
				1					
— — —	案内サイン					基			第97号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――	誘導サイン					基			第98号一位代価表
				3					
―――	制札サイン					基			第99号一位代価表
				3					
―――	環境対策サインA					基			第100号 一位代価表
				1					
―――	環境対策サインB					基			第101号 一位代価表
				1					
――	ファイヤーサークル設置工					式			
				1					
―――	ファイヤーサークル					基			第102号 一位代価表
				1					
――	ごみ集積所工					式			
				1					
―――	ごみ集積所					箇所			第103号 一位代価表
				3					
――	手足洗い場工					式			
				1					
―――	手足洗い場					基			第104号 一位代価表
				3					
――	物置基礎工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	土台					基			第105号 一位代価表
				1					
— —	管理施設整備工					式			
				1					
— — —	門扉工					式			
				1					
— — — —	境界フェンスA門扉					基			第106号 一位代価表
				1					
— — — —	境界フェンスB門扉					基			第107号 一位代価表
				6					
— — — —	境界フェンスC門扉					基			第108号 一位代価表
				5					
— — — —	機械室門壁					基			第109号 一位代価表
				1					
— — — —	境界門扉(テッキ-式)					基			第110号 一位代価表
				3					
— — — —	門扉B					箇所			第111号 一位代価表
				1					
— — —	柵工					式			
				1					
— — — —	境界フェンスA					m			第112号 一位代価表
				264					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	境界フェンスC					m			第113号 一位代価表
				142					
— — —	機械室フェンス					m			第114号 一位代価表
				7					
— — —	立入り防止柵					箇所			第115号 一位代価表
				1					
— — —	板柵土留め					m			第116号 一位代価表
				44					
— — —	車止め					基			第117号 一位代価表
				1					
— — —	給水設備工					式			
				1					
— — —	給水管路工					m			第118号 一位代価表
				177					
— — —	止水栓工					基			第119号 一位代価表
				9					
— — —	逆止弁工					基			第120号 一位代価表
				3					
— — —	メーターボックス					基			第121号 一位代価表
				1					
— — —	消防水利工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 消火栓設置工					式			第122号 一位代価表
				1				
— — — 給水管（配水補助管）ポリエチレン管φ75mm材料費					式			第123号 一位代価表
				1				
— — — 給水管（配水補助管）ポリエチレン管φ75mm工事費					式			第124号 一位代価表
				1				
— — — 不断水分岐工					式			第125号 一位代価表
				1				
— — — 量水器筐及び蓋設置					式			第126号 一位代価表
				1				
— 管理棟新築工					式			
				1				
— — 管理棟新築工					式			
				1				
— — 管理棟設置					式			
				1				
— — — 基盤整備					箇所			第127号 一位代価表
				1				
— — — 管理棟設置					箇所			第128号 一位代価表
				1				
— 周辺付帯工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— —	周辺付帯工					式			
				1					
— — —	園路改修工					式			
				1					
— — — —	舗装版切断					m			第129号 一位代価表
				6					
— — — —	舗装版取壊し					m2			第130号 一位代価表
				220					
— — — —	既存側溝取壊し					箇所			第131号 一位代価表
				3					
— — — —	不陸整正					m2			第132号 一位代価表
				220					
— — — —	アスファルト舗装工					m2			第133号 一位代価表
				220					
— — — —	廃材処分					m3			第134号 一位代価表
				9					
— — —	園路整備工					式			
				1					
— — — —	フィルター層					m2			第135号 一位代価表
				30					
— — — —	下層路盤（歩道部）					m2			第136号 一位代価表
				30					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	透水性	アスファルト舗装				m2			第137号 一位代価表
				30					
— — —	歩車道境界	縁石				m			第138号 一位代価表
				35					
— — —	掘削					m3			第139号 一位代価表
				4					
— — —	残土運搬					m3			第140号 一位代価表
				4					
— — —	水路改修工					式			
				1					
— — —	自由勾配側溝入替					m			第141号 一位代価表
				4					
— — —	側溝蓋かけ					m			第142号 一位代価表
				4					
— — —	低木植栽工					式			
				1					
— — —	クチナシ	H0.5W0.3				株			第143号 一位代価表
				48					
— — —	ヤマブキ	H0.5W3本立				株			第144号 一位代価表
				52					
—	緑地広場水遊び場整備工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— —	緑地広場水遊び場整備					式			
				1					
— — —	水流れ面整備工					式			
				1					
— — — —	水流れ面整備					m2			第145号 一位代価表
				26					
— — —	縁石工					式			
				1					
— — — —	歩車道境界縁石C設置					m			第146号 一位代価表
				22					
— — — —	地先境界ブロックC設置					m			第147号 一位代価表
				11					
— — — —	地先境界ブロックA設置					m			第148号 一位代価表
				16					
— — —	周囲整備工					式			
				1					
— — — —	透水性コンクリート平板舗装					m2			第149号 一位代価表
				17					
— — — —	進入防止柵設置					箇所			第150号 一位代価表
				1					
— — — —	給水部加工					箇所			第151号 一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	排水部加工					箇所			第152号 一位代価表
				1					
— — —	既存樹木移植					式			第153号 一位代価表
				1					
— — —	既存ふた入換え					箇所			第154号 一位代価表
				2					
— 雑工						式			
				1					
— — 既存道路改修工						式			
				1					
— — — 横断用側溝入替え工						式			
				1					
— — — — 舗装版切断						m			第155号 一位代価表
				10					
— — — — 舗装版取壊し						m2			第156号 一位代価表
				3					
— — — — 横断用側溝入替え						箇所			第157号 一位代価表
				1					
— — — — 擁壁取壊し						m3			第158号 一位代価表
				2					
— — — 道路舗装本復旧工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	道路舗装	本復旧				式			第159号 一位代価表
				1					
— —	撤去工					式			
				1					
— — —	構造物取壊し工					式			
				1					
— — — —	構造物取壊し（有筋Co）					m3			第160号 一位代価表
				11					
— — — —	取付管取壊し					箇所			第161号 一位代価表
				14					
— — — —	混入がれき掘削					m3			第162号 一位代価表
				1,100					
— — —	運搬処理工					式			
				1					
— — — —	濁水運搬処理					m3			第163号 一位代価表
				0.15					
— — — —	As殻運搬処理					m3			第164号 一位代価表
				5					
— — — —	有筋Co殻運搬処理					m3			第165号 一位代価表
				12					
— — — —	廃プラスチック殻運搬処理					m3			第166号 一位代価表
				0.6					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	がれき類運搬処理					m3			第167号 一位代価表
				1					
— —	管理施設整備工					式			
				1					
— — —	境界工					式			
				1					
— — — —	境界工					式			第168号 一位代価表
				1					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第169号 一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— —	共通仮設費(積分)					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	役務費					式			
				1					
— — — —	申請手数料等					式			第9501号一位代価表
				1					
— — —	技術管理費					式			
				1					
— — — —	土質等試験費					式			第9502号一位代価表
				1					
— — — —	地質調査費					式			第9503号一位代価表
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					
—	工事原価計					式			
				1					
— —	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

押土(ルーズ)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
押土(ルーズ)		m3			第1号施工P
土砂	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第2号施工P
土砂, 標準, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第3号施工P
最大埋戻幅1m未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

法面整形(盛土部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形		m2			第4号施工P
盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

シカシ H3.0W0.8C0.15

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第1号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 無, 有	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第6号一位代価表

ヤマモモ H3.0W0.8C0.15

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第3号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 無, 有	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第7号一位代価表

アサデ H3.0W0.8C0.12

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) 幹周15cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有		本			第4号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第8号一位代価表

エゾノキ H3.0W0.8C0.12

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) 幹周15cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有		本			第5号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第9号一位代価表

富有柿 H3.0W1.2C0.12

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) 幹周15cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有		本			第6号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第10号一位代価表

クサギ H3.0W0.8C0.12

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) 幹周15cm未満,設置する,二脚鳥居支柱(添木付),本/100本,計上しない,○/本,有		本			第7号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第11号一位代価表

ク H3.0W1.2C0.12

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) 幹周15cm未満,設置する,二脚鳥居支柱(添木付),本/100本,計上しない,○/本,有		本			第8号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第12号一位代価表

カラ H3.0W0.8C0.12

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽) 幹周15cm未満,設置する,二脚鳥居支柱(添木付),本/100本,計上しない,○/本,有		本			第9号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第13号一位代価表

コブシ H3.0W1.0C0.12

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第10号施工表
幹周15cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第14号一位代価表

シダレヤギ H3.0W-C0.15

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第11号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，無，有	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第15号一位代価表

カコノガシ H7.0W6.0C0.89

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第12号施工表
幹周60cm以上90cm未満，設置する，ハッ掛(丸太) L=6～7m，本/100本，計上しない，○/本，有，標準(1.0)，有	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第16号一位代価表

タヅノキ H2.0W0.5C-

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満		本			
	100				
タヅノキ H2.0W0.5C-		本			
	100				
公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上		本			
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第17号一位代価表

トキワマンサク (白) H1.5W0.3C-

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満		本			
	100				
トキワマンサク (白) H1.5W0.3C-		本			
	100				
公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上		本			
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第18号一位代価表

ネズミチ H1. 8W0. 5C-

100. 000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満		本			
	100				
ネズミチ H1. 8W0. 5C-		本			
	100				
公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上		本			
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第19号一位代価表

モチキ H2. 0W0. 5C-

100. 000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満		本			
	100				
モチキ H2. 0W0. 5C-		本			
	100				
公園植栽工 支柱設置 中木 ハッ掛(竹)樹高100cm以上		本			
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第20号一位代価表

サルスベリ H2. 5W1. 0C0. 12

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満		本			
	100				
サルスベリ H2. 5W1. 0C0. 12		本			
	100				
公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上		本			
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第21号一位代価表

マンサク H1. 5W0. 4C-

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満		本			
	100				
マンサク H1. 5W0. 4C-		本			
	100				
公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上		本			
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第22号一位代価表

ムクゲ H1. 5W0. 4C-

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満		本			
	100				
ムクゲ H1. 5W0. 4C-		本			
	100				
公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上		本			
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第23号一位代価表

モミジバフウ H2. 5W0. 8C0. 12

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満		本			
	100				
モミジバフウ H2. 5W0. 8C0. 12		本			
	100				
公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上		本			
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第24号一位代価表

サワ H2. 0W0. 4C-

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満		本			
	100				
サワ H2. 0W0. 4C-		本			
	100				
公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上		本			
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第25号一位代価表

ヒサキ H0. 5W0. 3

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
ヒサキ H0. 5W0. 3		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第26号一位代価表

チャノキ H0.5W-

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
チャノキ H0.5W-		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第27号一位代価表

クリスマスツツジ H0.5W0.4

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
クリスマスツツジ 樹高0.5m×葉張0.4m		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第28号一位代価表

クチナシ H0.5W0.3

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
クチナシ 樹高0.5m×葉張0.3m		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第29号一位代価表

アベリア H0.5W0.3

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
アベリア H0.5W0.3		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第30号一位代価表

ヤマブキ H0. 5W3本立

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
ヤマブキ H0. 5W3本立		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第31号一位代価表

ヒカゲ残雪 H0. 4W-

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
ヒカゲ残雪 H0. 4W-		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第32号一位代価表

ドウダンツツジ H0.5W0.25

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
ドウダンツツジ 樹高0.5m×葉張0.25m		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第33号一位代価表

ヒラドツツジ H0.5W0.5

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
ヒラドツツジ 樹高0.5m×葉張0.5m		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第34号一位代価表

レンギョウ H0.5W2本立

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
レンギョウ H0.5W2本立		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第35号一位代価表

アスナロ H0.5W-

100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
アスナロ H0.5W-		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第36号一位代価表

土壌改良工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型機械土工(トラクター) 耕起, 砂・砂質土		m2			第15号施工表
	100				
AGロック 流紋岩発砲物50L		L			
バーク堆肥 樹皮堆肥(40L)20kg		L			
合 計		m2			
	(1		当り		

第37号一位代価表

地被類植栽

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
クレミアK7 9cmポット(肥料、シート、固定ピン含む)		m2			
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽 張芝工 高麗芝，目地張，70 m2/100m2，無，有		m2			第17号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	429.7	m2			第5号施工P
砂 再生	19.4	m3			
滞水材 ホ°リフ°ロビ°ン994*994*220	400	m3			
遮水シート工 (平地) ホ°リフPVC t=1.5mm	465	m2			
遮水シート工 (垂直) ホ°リフPVC t=1.5mm	101	m2			
透水保護シート工 (平地) 長繊維不織布 t=4.0mm	930	m2			
透水保護シート工 (垂直) 長繊維不織布 t=4.0mm	101	m2			
流入ます頂板 H200	1	個			
流入ます側塊B H600	1	個			
流入ます底塊C H600	1	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
流入ます鉄蓋 φ 600雨水マークT-25	1	組			
穴加工費 φ 250	1	箇所			
穴加工費 φ 200	2	箇所			
管口フィルター φ 200	2	箇所			
リステンシル 1巻6m	4	箇所			
滞水材運搬費 10tユニット	1	式			
滞水材設置費	1	式			
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第1号特殊施工
	0.81				
型枠 一般型枠，均しコンクリート		m2			第6号施工P
	0.4				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第7号施工P
	1.8				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第8号施工P
	3.23				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第9号施工P
	34.9				
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付 使用しない，本据付にする，標準(1.0)		組			第18号施工表
	10				
グレーチング蓋 T-25 (細目) 500用		枚			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第1号特殊施工
	0.25				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m3			第10号施工 P
	0.07				
コンクリート蓋 300用 17kg		枚			
	10				
縁塊300用 H100 32kg		個			
	10				
側塊300用 H150 50kg		個			
	10				
側塊300用 H300 24kg		個			
	10				
底塊300用 400*400*70 26kg		個			
	10				
プレキャスト集水柵 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, 全ての費用		基			第11号施工 P
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第1号特殊施工
	0.25				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m3			第10号施工 P
	0.07				
コンクリート蓋 300用 17kg		枚			
	10				
縁塊300用 H100 32kg		個			
	10				
側塊300用 H150 50kg		個			
	10				
側塊300用 H300 24kg		個			
	40				
底塊300用 400*400*70 26kg		個			
	10				
プレキャスト集水柵 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, 全ての費用		基			第11号施工 P
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第1号特殊施工
	1				
型枠 一般型枠，均しコンクリート		m2			第6号施工P
	2				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第7号施工P
	0.5				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第8号施工P
	48.13				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第9号施工P
	6.38				
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落込式(鎖付) 600×600 T-14.6		組			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単粒度碎石 4号30-20mm	4.02	m3			
砂 再生	0.64	m3			
CD枺400 縁塊H100	10	個			
EMBX400用細目クレーチング T-6 NS 鎖付	10	枚			
パンチングバスケット 400用 鎖穴有	10	個			
CD枺400 側塊 400用 鎖穴有	10	個			
浸透ホロン角枺 EMBX-400 H300 2段 66kg	20	組			
浸透角枺用リング RLBX-400	10	枚			
ごみ受け EL-190	10	個			
軟弱地盤安定シート 長繊維ポリエステル系不織布100g/m2	38.89	m2			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水枳 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, 全ての費用		基			第11号施工P
	10				149kg
蓋版 据付け, 無し, 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372, 300 40×6×60, 無し, 無し		枚			第19号施工表
	10				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単粒度碎石 4号30-20mm	4.02	m3			
砂 再生	0.64	m3			
スリム縁塊 H200	10	個			
RBX360用 細目グレーチング T-14 NS 鎖付	10	枚			
パンチングバスケット 360用 鍵穴有	10	個			
浸透ボラコン角枿 EMBX-400 H300 2段 66kg	20	組			
浸透角枿用リング RLBX-400	10	枚			
ごみ受け EL-190	10	個			
軟弱地盤安定シート 長繊維ポリエステル系不織布100g/m2	38.89	m2			
プレキャスト集水枿 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, 全ての費用	10	基			第11号施工P 149kg

第45号一位代価表

浸透枳B

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版		枚			第19号施工表
据付け, 無し, 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372, 300 40×6×60, 無し, 無し	10				
合 計		基			
	(1		当り		

第46号一位代価表

排水管布設VU φ 400

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工		m			第20号施工表
呼び径400mm	100				
砂		m ³			
再生	46.45				
合 計		m			
	(1		当り		

第47号一位代価表

排水管布設VU φ 250

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニール管布設		m			第22号施工表
接着受口管, 250mm	100				
砂		m ³			
再生	33.49				
合 計		m			
	(1		当り		

第48号一位代価表

排水管布設VUφ150

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニール管布設 接着受口管, 150mm		m			第23号施工表
	100				
砂 再生		m ³			
	27.26				
合 計		m			
	(1		当り		

第49号一位代価表

ボックスカルバート敷設

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m ³			第3号特殊施工
	1.590				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m ³			第10号施工P
	0.170				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²			第6号施工P
	2				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m ³			第7号施工P
	1.060				
ボックスカルバート 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 無し, 無し, 標準, 全ての費用		m			第12号施工P
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂 再生		m ³			
	5.0				
単粒度碎石 4号30-20mm		m ³			
	48.23				
軟弱地盤安定シート 長繊維ポリエステル系不織布100g/m ²		m ²			
	300				
暗渠排水管 据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用		m			第13号施工 P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m ³			第4号特殊施工
	0.810				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m ³			第10号施工 P
	0.07				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²			第6号施工 P
	2				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m ³			第7号施工 P
	0.7				
グレーチング 蓋 (T-25) 普通目・ボルト固定式・ゴム付390*995:100		枚			
	10				
管(函)渠型側溝 据付, 300mmを超え400mm以下, 無し, 全ての費用		m			第14号施工 P
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第52号一位代価表

側溝蓋かけ

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U形用蓋(1種)		枚			
600 74×7.5×60	16.7				
側溝蓋撤去・設置		枚			第24号施工表
40kg以上80kg以下	16.7				
合 計		m			
	(1		当り		

第53号一位代価表

逆流防止弁A

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
運転手(特殊)		人			
角型簡易逆流防止弁		基			
ステンレス 開口幅高700用	10				
合 計		個			
	(1		当り		

第54号一位代価表

逆流防止弁B

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
ヒューム管差込式逆流防止弁 φ400用合成樹脂		個			
	10				
合 計		個			
	(1		当り		

第55号一位代価表

下層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用		m2			第15号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第56号一位代価表

上層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施 工, 全ての費用		m2			第16号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第57号一位代価表

表層(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第17号施工 P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), プライムコト PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第58号一位代価表

下層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第18号施工 P
150 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第59号一位代価表

上層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第19号施工 P
100 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第60号一位代価表

表層(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第20号施工 P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第61号一位代価表

フィルター層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ジオテキスタイル敷設		m2			第21号施工 P
	100				
土木シート		m2			
長繊維ポリエステル系不織布200g/m2 390N/5cm	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第62号一位代価表

下層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第22号施工 P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第63号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装		m2			第23号施工 P
2.4m以上, mm, 40 mm, 開粒度アスコン(13)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第64号一位代価表

フィルター層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ジオテキスタイル敷設		m2			第21号施工 P
	100				
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布200g/m2 390N/5cm		m2			
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第65号一位代価表

下層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第22号施工 P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第66号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装		m2			第24号施工 P
1.4m未満, 40 mm, mm, 開粒度アスコン(13)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第67号一位代価表

透水性コンクリート平板舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第22号施工 P
100 mm, 1層施工, 再生グラッサラン RC-40, 全ての費用	100				
軟弱地盤安定シート		m2			
長繊維ポリエステル系不織布100g/m2	100				
フィルター層		m2			第25号施工 P
40mm以上60mm未満	100				
歩道用平板		枚			
透水性カラー 300×300×60	1,111				
合 計		m2			
	(1		当り		

第68号一位代価表

真砂土舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, クラッシュラン C-40, 全ての費用		m2			第26号施工 P
	100				
舗装材混合		m2			第5号特殊施工
	100				
ふるい真砂土		m3			
	15				
表面処理工 砂・クイ舗装		m2			第6号特殊施工
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第69号一位代価表

地先境界ブロックA

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置, A種(120×120×600), 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-25(普通), 有り		m			第27号施工 P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第70号一位代価表

地先境界ブロック

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第28号施工 P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシャー RC-40, 18-8-25(普通), 有り	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第71号一位代価表

歩車道境界縁石

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第29号施工 P
設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 再生クラッシャー RC-40, 18-8-25(普通), 有り	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第72号一位代価表

歩車道境界縁石(切下げ部)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第30号施工 P
設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1.65 個/m, 再生クラッシャー RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第7号特殊施工
	0.48				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第8号施工P
	3.6				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第9号施工P
	0.39				
モルタル練 高炉，全ての費用		m3			第10号施工P
	0.03				
歩車道境界ブロック 設置，各種(600mm以下、50kg未 満)，1.65 個/m，無し，無し		m			第31号施工P
	18				
歩車道境界縁石Aすりつけ 1 H-157/200		個			
	10				
歩車道境界縁石Aすりつけ 2 H-113/157		個			
	10				
歩車道境界縁石Aすりつけ 3 H-70/113		個			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第7号特殊施工
	3				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	2.3				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第32号施工P
	3.75				
建築用コンクリートブロックA種 12*19*39cm		個			
	256				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 小口(5t以下)		t			
	0.179				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10 小口(5t以下)		t			
	0.092				
モルタル金ごて仕上げ 床, 高炉		m2			第25号施工表
	12				
合 計		m			
	(1		当り		

第75号一位代価表

タイヤ止め設置

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
パーキングブロック		本			
H100W160L600 反射レンズ付 ピン付	20				
レンガ縁石工		m			第26号施工表
B, 1:3(高炉)	12				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第76号一位代価表

区画線A 実線 15cm 白

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第27号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第77号一位代価表

区画線B 実線 45cm 白

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第28号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第78号一位代価表

区画線C 文字 白 止まれ

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、熔融式手動、無し、矢印・記号・文字 15cm換算、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用		m			第29号施工表
	132.66				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第79号一位代価表

区画線D 実線 黄 15cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、熔融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アスファルト舗装、全ての費用		m			第30号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第80号一位代価表

区画線E 記号 白 自転車マーク

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、熔融式手動、無し、矢印・記号・文字 15cm換算、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用		m			第29号施工表
	15				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
二本組木階段（擬木）		段			
W1500 ステンレスボルト固定	60				
普通作業員		人			
板柵土留めH600（擬木）		m			
t80*W200*L2000 鋼管杭打込み	40				
普通作業員		人			
階段袖土留め（擬木）		m			
H200 樹脂杭建込み	40				
普通作業員		人			
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m ²			第31号施工表
100 mm, [C-40] 切込碎石（40～0）	18.7				
合 計		箇所			
	（ 1		当り		

第82号一位代価表

階段B

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
二本組木階段（擬木）		段			
W1500 ステンレスボルト固定	20				
普通作業員		人			
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m2			第31号施工表
100 mm, [C-40] 切込砕石（40～0）	6.2				
合 計		箇所			
	（ 1		当り		

第83号一位代価表

砕石路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m2			第31号施工表
100 mm, [C-40] 切込砕石（40～0）	100				
合 計		m2			
	（ 1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
さく井掘削		m			
	110				
電気検層		式			
	1				
ケーシング管 口径150mm VP		m			
	110				
スレーナ丸穴加工費		本			
	2				
ケーシング管挿入費		式			
	1				
充填砂利・粘土		式			
	1				
孔内洗浄費		式			
	1				
埋戻し費		式			
	1				
簡易揚水試験		式			
	1				
機具運搬組立解体		式			
	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設養生		式			
	1				
コンダクターパイプ挿入費		式			
	1				
残泥土処理費		式			
	1				
水質検査		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
家庭用水中ポンプ 三層200V900W インバーター型	1	基			
ステンレス揚水管 25mm×3.5mm×4.0m	5	本			
ボールバルブ 1B UTFZ ステンレスボール型 点検用	1	個			
ニップル ステンレス 1B×75mm	1	個			
水中モーターポンプ 据付 試験運転調整含む	1	式			
地上ユニット設置工	1	式			
柵設置工 450mm 縁塊・蓋設置	1	式			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼管ポール φ 114×6.3m		本			
	1				
鋼管ポール φ 89×5.5m		本			
	2				
建柱工		箇所			
	3				
ケーブル 3DV2.0 架空用		m			
	40				
架空配線工事		式			
	1				
幹線工事		式			
	1				
メーター板取付		式			
	1				
屋外用キャビネット		台			
取付金具		組			
	1				
キャビネット加工費		式			
	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
漏電ブレーカー		基			
	1				
サーキットブレーカー		基			
	1				
盤組工事		式			
	1				
アース工事		式			
	1				
配管通線接続工事		式			
	1				
電気申請確認費		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械加工品類		式			第8号特殊施工
	1				
バルブ類配管材料		式			第9号特殊施工
	1				
演出コントロールユニット		式			
	1				
二次側電気材類 ケーブル、配管支持金物		式			
	1				
水景設備工事		式			第10号特殊施工
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第11号特殊施工
	10				
加硫ゴム系シート t1.5mm*W1.2mm		m2			
	100				
ごろた石 φ50～100 材工		m2			
	100				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m3			第10号施工 P
	3				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m3			第10号施工 P
	2				
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2			
	100				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工 P
	3				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 24-8-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第33号施工 P
	15				
塩ビ止水板 FF 200×5		m			
	2				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第11号特殊施工
	0.55				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2			第6号施工P
	1				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第7号施工P
	0.27				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	3				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 24-8-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第33号施工P
	0.75				
自然石 野面φ300~400内外 材工		個			
	18				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自然石 野面φ300~400内外 材工		個			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第11号特殊施工
	0.30				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2			第6号施工P
	1.0				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第7号施工P
	0.15				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	3.5				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 24-8-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第33号施工P
	0.48				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m3			第10号施工P
	0.11				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m3			第10号施工P
	0.07				
加硫ゴム系シート t1.5mm*W1.2mm		m2			
	3.5				
塩ビ止水板 FF 200×5		m			
	20				
白御影石 W100×H200×100 材工		個			
	100				

合 計		箇所			
	(1		当り		

第92号一位代価表

制御盤基礎

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第11号特殊施工
	0.52				
型枠 一般型枠，均しコンクリート		m2			第6号施工 P
	1.45				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第7号施工 P
	0.26				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第8号施工 P
	7.5				
コンクリート 小型構造物，人力打設，21-8-25(20)(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第32号施工 P
	1.16				
鉄筋工[市場単価] SD295 D10，小口，一般構造物，10t未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，トンネル内作業補正なし，法面作業補正なし，補正無(鉄筋割合10%未満含む)，補正無(一般構造物)		t			第33号施工表
	0.09				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第11号特殊施工
	1.60				
型枠 一般型枠，均しコンクリート		m2			第6号施工P
	2.60				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第7号施工P
	0.80				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第8号施工P
	64.8				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第9号施工P
	10.22				
スチール縞鋼板蓋 マシンハッチ-2用 550×1150		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第11号特殊施工
	0.81				
型枠 一般型枠，均しコンクリート		m2			第6号施工P
	1.80				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第7号施工P
	0.41				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第8号施工P
	22.24				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第9号施工P
	3.09				
塩ビ止水版 FF 150×5		m			
	36				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第11号特殊施工
	0.81				
型枠 一般型枠，均しコンクリート		m2			第6号施工P
	1.80				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第7号施工P
	0.41				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第8号施工P
	24.8				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第9号施工P
	3.40				
塩ビ止水版 FF 150×5		m			
	36				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第12号特殊施工
	1.28				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	27.3				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	6.9				
入口サイン(W600H3150) レイト・運搬費含む		基			
	10				
入口サイン据付費		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第12号特殊施工
	1.12				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	26.0				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	3.91				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m3			第10号施工P
	0.2				
案内サイン(W1400H1900) レイアウト・運搬費含む		基			
	10				
案内サイン据付費		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第12号特殊施工
	0.54				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第8号施工P
	10.40				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第9号施工P
	1.50				
モルタル練 高炉，全ての費用		m3			第10号施工P
	0.07				
誘導サイン(W450H1500) レイアウト・運搬費		基			
	10				
誘導サイン据付費		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第12号特殊施工
	0.30				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第8号施工P
	7.20				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第9号施工P
	0.70				
モルタル練 高炉，全ての費用		m3			第10号施工P
	0.07				
制札サイン(W300H1000) レイアウト・運搬費含む		基			
	10				
制札サイン据付費		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
環境対策サインA(W650H400) 杭式、レフト運搬費含む		基			
	10				
環境対策サインA据付費		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第12号特殊施工
	0.41				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	14.0				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	1.12				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m3			第10号施工P
	0.07				
環境対策サインB(W650H400) 基礎式、レイアウト・運搬費含む		基			
	10				
環境対策サインB据付費		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第27号施工P
設置, A種(120×120×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(普通), 有り	377				
歩車道境界ブロック		m			第29号施工P
設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(普通), 有り	120				
下層路盤(歩道部)		m ²			第22号施工P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	77.28				
コンクリート		m ³			第7号施工P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	9.00				
砂		m ³			
再生	2.70				
耐火れんが		個			
SK-32 230*114*65	3,390				
レンガ舗装工		m ²			第34号施工表
A(平敷き)	90				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート床版		m ²			第13号特殊施工
	21.6				
コンクリートブロック（空洞ブロック）積 両面目地仕上げ 厚さ120mm 12*19*39cm		m			第14号特殊施工
	46.4				
合 計		箇所			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第12号特殊施工
	0.92				
型枠 一般型枠，均しコンクリート		m2			第6号施工P
	1.95				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第7号施工P
	0.46				
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150		m			
	10				
手洗い（本体） W1050*D700*H800		基			
	10				
手洗い（据付費）		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m2			第6号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	16.5				
コンクリート		m3			第7号施工P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	11.25				
下層路盤(歩道部)		m2			第22号施工P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュレンRC-40, 全ての費用	80.6				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	1.12				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	26.0				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	3.91				
境界フェンスA門扉(メッシュフェンス) W1.5m, H1.2m		基			
	10				
境界フェンスA門扉 据付費 W1.5m, H1.2m		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	0.72				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	24				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	2.93				
境界フェンスB門扉(メッシュフェンス) W3.0m, H1.5m		基			
	10				
境界フェンスB門扉 据付費 W3.0m, H1.5m		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	0.32				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	12				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	0.88				
境界フェンス門扉(メッシュフェンス) W1.04m, H1.5m		基			
	10				
境界フェンス門扉 据付費 W1.04m, H1.5m		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	0.32				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	14.4				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	1.05				
機械室門扉 W1.0m, H2.0m		基			
	10				
機械室門扉 据付費 W1.0m, H2.0m		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	2.48				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	40.8				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	8.28				
境界門扉(テンキー式) H1.2m		基			
	10				
境界門扉(テンキー式) 据付費 H1.2m		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	0.32				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2			第6号施工P
	16.5				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第7号施工P
	11.25				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	14.4				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	1.05				
門扉B(ノンレール) H1.2mW3.0m		基			
	20				
門扉B(ノンレール) H1.2mW2.0m		基			
	10				
門扉B(ノンレール) 据付費		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	0.03				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	1.62				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	0.07				
境界フェンスA H1200		m			
	10				
境界フェンスA 据付費 H1200		m			
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	0.03				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	1.62				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	0.07				
境界フェンスC H1500		m			
	10				
境界フェンスC 据付費 H1500		m			
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	0.04				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	1.80				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	0.08				
機械室フェンス H2000		m			
	10				
機械室フェンス 据付費 H2000		m			
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m ³			第35号施工 P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	0.324				
埋戻し		m ³			第36号施工 P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	0.243				
碎石基礎設置		m ³			第15号特殊施工
	0.014				
基礎ブロック		個			
300×300×250	3				
スチール製ヒール (両フック)		本			
茶色、φ60.5 H850, 差込式 錆付き	1				
スチール製ヒール (片フック)		本			
茶色、φ60.5 H850, 差込式 錆付き	2				
スチール製ヒール 据付費		本			
茶色、φ60.5 H850, 差込式 錆付き	3				
SUSケリ		m			
6mm	1.5				
SUS連結カン		個			
6mm	4				
合 計		箇所			

第116号 一位代価表

板柵土留め

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
板柵土留め（擬木）H200 t30*W200*L2000		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第117号 一位代価表

車止め

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	0.05				
基礎ブロック 300×300×250		個			
	10				
リサイクルボラード φ165*H750、 固定式、反射板付		本			
	10				
リサイクルボラード（据付費）		本			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)25A 32×4		m			
	282				
埋設標識シート 上下水道用 幅150×長50 ポリエチレンクロス2倍		巻			
	2				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m ³			第15号特殊施工
	0.120				
ハルブボックス B-1 150mm 止水栓用 国交省		個			
	10				
水道用止水栓 ホール止水栓 テーパーめね じ・伸縮型 呼び径25mm		個			
	10				
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200		m			
	3				
水栓類取付工 25mm		個			第35号施工表
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	0.09				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	1.44				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	0.10				
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150		m			
	5				
水撃吸収式逆止弁 ステンレスキ(チャッキバルブ) 25A SMG-K 10K 本体CAC		個			
	10				
バルブボックス B-1 150mm 止水栓用 国交省		個			
	10				
水栓類取付工 25mm		個			第35号施工表
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第15号特殊施工
	0.41				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	5.24				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炬), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工P
	0.25				
水道メーター 単箱翼車型 デジタル式 25mm		個			
	10				
青銅バルブ リフト逆止弁 チェック 10K 25A 1B		個			
	10				
ボール式止水栓 乙型 φ25		個			
	10				
硬質塩化ビニル管(HI)バルブソケット φ25		個			
	10				
量水器筐取付工 昼間 管径25mm		m			
	1				
量水器 取付工 昼間 管径25mm		個			
	10				
量水器及び蓋 FCD 25~40mm		個			
	10				

合 計		基			
	(1		当り		

第122号 一位代価表

消火栓設置工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓工事費		箇所			第16号特殊施工
リンCO用 丸型φ500 DP0.9m 割T字管用	1				
消火栓、空気弁材料		式			第17号特殊施工
単口消火栓丸型(金蓋・下榫)φ500割T字管用	1				
消火栓用T字管		個			
防食ボルト仕様 φ75×75	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管EF受口付 JWWA K144 φ75×5000	5	本			
EFソケット JWWA規格 φ75	3	個			
EFヘント 片受 φ75×45°	2	個			
EFフランジGF形 SUS304製 パッキン含 φ75	1	個			
フランジ用ボルト SUS304 φ75	1	個			
PE挿し口付きワトシール弁 一体型 φ75	1	個			
仕切弁筐 内ネジ式 ショートタイプ	1	個			
仕切弁筐用丸台座 レジンコンクリート製	1	個			
PE用鋳鉄製キャップ φ75	1	個			
管巻テープ 幅30mm×20m	1	巻			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート 幅15cm 市章入り		m			
	20				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径75mm	18	m			
ポリエチレン管継手工(2口あたり) 呼び径75mm 融着接手	3	箇所			
ポリエチレン管継手工 呼び径75mm 融着接手	8	口			
フランジ継手工 JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	1	口			
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 呼び径75mm	1	口			
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	5	口			
仕切弁設置工 受口付 φ100以下	1	箇所			
管明示テープ(ポリエチレン管布設工) 胴巻4箇所 貼付手間 呼び径φ75mm	20	m			
管明示シート工	20	m			
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	11.66	m ³			第35号施工P

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第36号施工P
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	2.93				
砂		m3			
再生	2.93				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バルブ付割T字管 φ250×75 DIP用/ソフトシール弁タイプ/全周パッキン仕様	1	個			
不断水連絡工 本管×取出し 250×75mm	1	箇所			
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	4	m			第37号施工P
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	1	m ²			第38号施工P
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	0.543	m ³			第35号施工P
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	0.913	m ³			第36号施工P
砂 再生	0.913	m ³			
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 12.0km以下	1.393	m ³			第39号施工P
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	1.393	m ³			
間詰め路盤工 (人力路盤施工) 300 mm, [RC-40] 再生切込碎石 (40～0)	1	m ²			第36号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m2			第37号施工表
270 mm, [RM-40] 再生粒調碎石（40～0）	1				
表層（車道・路肩部）		m2			第40号施工P
1. 4m未満（仕上厚50mm以下），50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン（20），無し，全ての費用	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
量水器筐及び蓋設置		式			
車両未積載 φ 75mm用（材工共）	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m3			第18号特殊施工
	1.37				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2			第6号施工P
	2.29				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第7号施工P
	1.95				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工P
	5.79				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 24-8-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第33号施工P
	2.85				
鉄筋工[市場単価] SD295 D10, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		t			第33号施工表
	0.02				
砂 再生		m3			
	0.10				
単粒度碎石 4号30-20mm		m3			
	0.37				
軟弱地盤安定シート 長繊維ポリエステル系不織布100g/m2		m2			
	3.60				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
雨水浸透ます 内径φ300 H500 ふた含		基			
	2				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ユニットハウス L4762*W2230（同等品）		基			
	1				
外装設備		式			
	1				
外装オプション		式			
	1				
内装オプション		式			
	1				
建築確認申請書類作成等		式			
	1				
設置工事等		式			
	1				
合 計		箇所			

第129号 一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第37号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第130号 一位代価表

舗装版取壊し

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第38号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第131号 一位代価表

既存側溝取壊し

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型側溝及びV型側溝布設 撤去, 標準		m			第38号施工表
	20				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第132号 一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第41号施工 P
有り, 29mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第133号 一位代価表

アスファルト舗装工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装		m2			第24号施工 P
1.4m未満, 40 mm, mm, 開粒度アスコン(13)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第134号 一位代価表

廃材処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第42号施工 P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第135号 一位代価表

フィルター層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ジオテキスタイル敷設		m2			第21号施工 P
	100				
土木シート 長繊維ホリエステル系不織布200g/m2 390N/5cm		m2			
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第136号 一位代価表

下層路盤（歩道部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部） 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2			第22号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第137号 一位代価表

透水性アスファルト舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒 度アスコン(13)		m2			第43号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第138号 一位代価表

歩車道境界縁石

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 再生クラッシュン RC-40, 18-8-25(普通), 有り		m			第29号施工 P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第139号 一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)		m3			第44号施工 P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第140号 一位代価表

残土運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下		m3			第45号施工 P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	14.16	m3			第35号施工 P
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	4.32	m3			第36号施工 P
碎石基礎設置	0.55	m3			第19号特殊施工
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.80	m2			第6号施工 P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.41	m3			第7号施工 P
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10	m			
自由勾配側溝 幅600×深800×長2000 955kg	5	個			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.30	m3			第9号施工 P
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約受ける	5	枚			
自由勾配側溝用蓋 車道600用 長1000 190kg	5	枚			

合 計		m			
	(1		当り		

第142号 一位代価表 側溝蓋かけ 10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U形用蓋(1種) 600 74×7.5×60		枚			
	16.7				
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下		枚			第24号施工表
	16.7				
合 計		m			
	(1		当り		

第143号 一位代価表 クチナシ H0.5W0.3 100.000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
クチナシ 樹高0.5m×葉張0.3m		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第144号 一位代価表

ヤマブキ H0. 5W3本立

100. 000 株 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
ヤマブキ H0. 5W3本立		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第145号 一位代価表

水流れ面整備

100. 000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生グラッサン RC-40, 全ての費用		m2			第22号施工 P
	100				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工 P
	10				
加硫ゴム系シート t1. 5mm*W1. 2mm		m2			
	100				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m3			第10号施工 P
	5				
モルタル金ごて仕上げ 床, 高炉		m2			第25号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, C種(180/210×300×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(普通), 有り		m			第46号施工 P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置		m3			第20号特殊施工
	3				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第8号施工 P
	30				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第9号施工 P
	3				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m3			第10号施工 P
	0.3				
地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 無し, 無し		m			第47号施工 P
	200				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置		m ³			第20号特殊施工
	1.2				
型枠 一般型枠，小型構造物		m ²			第8号施工 P
	20				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用		m ³			第9号施工 P
	1.2				
モルタル練 高炉，全ての費用		m ³			第10号施工 P
	0.1				
地先境界ブロック 設置，A種(120×120×600)，個/m，無し ，無し		m			第48号施工 P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第22号施工P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
軟弱地盤安定シート		m2			
長繊維ポリエステル系不織布100g/m2	100				
歩道用平板		枚			
透水性カラー 300×300×60	1,111				
フィルター層		m2			第25号施工P
40mm以上60mm未満	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
碎石基礎設置		m3			第20号特殊施工
	0.072				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第8号施工P
	1.350				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炬)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第9号施工P
	0.104				
二段チェーン柵 φ100*L=1200 2段		m			
	4.5				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外，40mm，硬質塩化ビニール管		m			第40号施工表
	1.2				
配管用防虫網		個			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニール管布設 接着受口管, 100mm	2.4	m			第41号施工表
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200)	1	箇所			
ねじ式水閘	1	個			
配管用防虫網	1	個			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満, 50mm以上200mm未満	2	孔			第49号施工 P
コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	1	孔			第50号施工 P
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	0.28	m3			第35号施工 P
砂 クッション用	0.22	m3			
間詰め路盤工(人力路盤施工) 100 mm, [RC-40] 再生切込砕石(40~0)	0.7	m2			第42号施工表
合 計		箇所			

第153号 一位代価表

既存樹木移植

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽 運搬(移植)工		本			第43号施工表
中低木, 樹高50cm以上100cm未満, 0.1km	35				
公園植栽 掘取(移植)工		本			第45号施工表
中低木, 樹高50cm以上100cm未満, 無	35				
合 計		式			

第154号 一位代価表

既存ふた入換え

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既存側溝ふた交換(再利用)		m			第51号施工P
再利用	6				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第155号 一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第37号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用		m2			第38号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第35号施工 P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	38.3				
埋戻し		m3			第36号施工 P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	7.25				
砂		m3			
再生	7.25				
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第36号施工表
300 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0)	40.5				
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第46号施工表
270 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0)	40.5				
砕石基礎設置		m3			第21号特殊施工
	8.1				
コンクリート		m3			第52号施工 P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	8.1				
型枠		m2			第6号施工 P
一般型枠, 均しコンクリート	27				
鉄筋工[市場単価]		t			第33号施工表
SD295 D10, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	0.5				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m ²			第40号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), 無し, 全ての費用	40.5				
管(函)渠型側溝		m			第53号施工P
据付, 300mmを超え400mm以下, 無し, 全ての費用	90				
グレーチング蓋(T-25)		枚			
普通目・ボルト固定・ゴム付390*995*100	10				
管(函)渠型側溝		m			第54号施工P
据付, 300mmを超え400mm以下, 無し, 全ての費用	90				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m ³			第47号施工表
鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	100				
合 計		m ³			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	35	m			第37号施工 P
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	37	m2			第38号施工 P
基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	36	m2			第55号施工 P
表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	37	m2			第56号施工 P
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100	m3			第48号施工表
合 計	(1	m3	当り		)

第161号 一位代価表

取付管取壊し

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 撤去, 直管, 50～150mm		m			第57号施工P
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第162号 一位代価表

混入がれき掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満		m3			第58号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第163号 一位代価表

濁水運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第164号 一位代価表

As殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第59号施工 P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 4.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第165号 一位代価表

有筋Co殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第60号施工 P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第166号 一位代価表

廃プラスチック殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第61号施工 P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下, 全ての費用	100				
廃材持込み料		m3			
廃プラスチック類	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第167号 一位代価表

がれき類運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第61号施工 P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下, 全ての費用	100				
廃材持込み料		m3			
その他がれき類	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第168号 一位代価表

境界工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界点再現測量 [境界点再現測量]		点			第49号施工表
耕地	12				
合 計		式			

第169号 一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

申請手数料等

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水装置工事申請手数料等		式			
	1				
合 計		式			

第9502号一位代価表

土質等試験費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場CBR試験		箇所			
JIS A-1222 1箇所3点(1日4箇所)	3				
スクリーウエイト貫入試験		m			
旧スウェーデン式サウンディング試験	50				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
シラカシ 樹高3.0m×枝張0.8m×周0.15m	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	高木形状寸法	幹周15cm以上25cm未満
J02	支柱設置の有無	設置する
J03	支柱区分	二脚鳥居支柱(添木付)
J05	改良材計上の有無	計上しない
J07	小型バックホウ使用の有無	無
J10	植樹割増の有無	有

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(支柱設置)

100.00 本 当り

(WB610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm	100.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口6cm	200.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長4.0m 末口3cm(梢丸太)	100.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 支柱区分
J03 植樹割増の有無

入力名称
二脚鳥居支柱(添木付)
有

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ヤマモモ 樹高3.0m×枝張0.8m×周0.15m	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 無
 有

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
アカシデ H3.0W0.8C0.12	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 高木形状寸法	幹周15cm未満
J02 支柱設置の有無	設置する
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱(添木付)
J05 改良材計上の有無	計上しない
J10 植樹割増の有無	有

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
エゴノキ 樹高3.0m×枝張0.8m×周0.12m	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 高木形状寸法	幹周15cm未満
J02 支柱設置の有無	設置する
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱(添木付)
J05 改良材計上の有無	計上しない
J10 植樹割増の有無	有

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
富有柿 H3.0W1.2C0.12	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 高木形状寸法	幹周15cm未満
J02 支柱設置の有無	設置する
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱(添木付)
J05 改良材計上の有無	計上しない
J10 植樹割増の有無	有

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
クスギ H3.0W0.8C0.12	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 高木形状寸法	幹周15cm未満
J02 支柱設置の有無	設置する
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱(添木付)
J05 改良材計上の有無	計上しない
J10 植樹割増の有無	有

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
刈 H3.0W1.2C0.12	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 高木形状寸法	幹周15cm未満
J02 支柱設置の有無	設置する
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱(添木付)
J05 改良材計上の有無	計上しない
J10 植樹割増の有無	有

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
コナ H3.0W0.8C0.12	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 高木形状寸法	幹周15cm未満
J02 支柱設置の有無	設置する
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱(添木付)
J05 改良材計上の有無	計上しない
J10 植樹割増の有無	有

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
コブシ H3.0W1.0C0.12	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 高木形状寸法	幹周15cm未満
J02 支柱設置の有無	設置する
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱(添木付)
J05 改良材計上の有無	計上しない
J10 植樹割増の有無	有

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
シタレヤナギ H3.0W0.15C-	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 無
 有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
オウゴンガシ H7.0W6.0C0.89	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) ハッ掛(丸太) L=6～7m, 本/100本, 有	100.000	本			第13号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 4.9t吊		日			
小型バックホウ運転		日			第14号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J08 ラフテレーンクレーン賃料
 補正
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周60cm以上90cm未満
 設置する
 ハッ掛(丸太) L=6～7m
 計上しない
 有
 標準(1.0)
 有

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(支柱設置)

100.00 本 当り

(WB610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm	300.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長6.3m 中央径6.0cm	300.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 支柱区分
J03 植樹割増の有無

入力名称
ハッ掛(丸太) L=6～7m
有

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3)		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型機械土工(トラクター)

100.00 m2 当り

(WB610310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラクター運転 耕起		hr			第16号施工表
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 土質

入力名称
耕起
砂・砂質土

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) トラクター運転

1.00 hr 当り

(WK610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
軽油		L			
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
耕起

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽 張芝工

100.00 m2 当り

(WB610050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
高麗芝	70.000	m2			
良質土 芝目土	2.700	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 芝種類
J02 芝張区分
J03 芝使用量
J04 芝串の有無
J05 植栽割増の有無

入力名称
高麗芝
目地張
70 m2/100m2
無
有

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋(受枠とも)及び調整コンクリート
ブロック据付

1.00 組 当り

(WC692300)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	組	当り		

条件名称
J01 調整コンクリートブロッ
ク使用の有無
J02 据付条件
J03 トラッククレーン賃料補正

入力名称
使用しない
本据付にする
標準(1.0)

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
U形用蓋(1種) 300 40×6×60	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 夜間作業の有無
J03 蓋版の種類
J04 蓋版の規格
J06 時間的制約の有無
J07 施工箇所における補正

入力名称
据付け
無し
鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372
300 40×6×60
無し
無し

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設工

10.00 m 当り

(SG000230)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管布設工] クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		日			第21号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)

入力名称
呼び径400mm

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管布設工]

1.00 日 当り

(SG000215)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3(平積0.2m3)

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニール管布設

100.00 m 当り

(WB610370)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
硬質塩化ビニール管(薄肉管) VU-250	101.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 管の種類
J02 管径(呼び径)

入力名称
接着受口管
250mm

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニール管布設

100.00 m 当り

(WB610370)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
硬質塩化ビニール管(薄肉管) VU-150	101.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 管の種類
J02 管径(呼び径)

入力名称
接着受口管
150mm

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 側溝蓋撤去・設置

100.00 枚 当り

(WB433430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 側溝蓋1枚当り質量

入力名称
40kg以上80kg以下

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) モルタル金ごて仕上げ

1.00 m2 当り

(WC696100)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.020	m3			第10号施工P
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 セメント種類

入力名称
床
高炉

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) レンガ縁石工

100.00 m 当り

(WB610360)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
ブロック工		人			
モルタル 1:3 高炉	0.300	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 モルタル種類

入力名称
B
1:3(高炉)

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
クラッシャーラン C-40	12.700	m3			
ランマ運転		日			第32号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
100 mm
[C-40] 切込碎石 (40～0)

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価] 1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10 小口 (5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D10
J02 取引数量	小口
J03 規格・仕様区分	一般構造物
J04 施工規模	10t未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正なし
J07 トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08 法面作業の補正	法面作業補正なし
J09 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) レンガ舗装工 100.00 m2 当り

(WB610350)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
ブロック工		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 舗装区分	A(平敷き)

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) 水栓類取付工

1.00 個 当り

(WB610410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 口径

入力名称
25mm

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	38.100	m3			
ランマ運転		日			第32号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
300 mm
[RC-40] 再生切込砕石 (40～0)

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	34.290	m3			
ランマ運転		日			第32号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
270 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40～0)

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表)

プレキャストL型側溝及びV型側溝布設

10.00 m 当り

(WC698500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊		hr			第39号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 バックホウ供用日当り運転時間

入力名称
撤去
標準

第 0039 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊

1.00 hr 当り

(K0202062)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表) 水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m 当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質塩化ビニル管 (一般管)	131.250	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工場所	屋外
J02	管の内径	40mm
J03	継手の種類	硬質塩化ビニール管

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニール管布設

100.00 m 当り

(WB610370)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-100	101.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管の種類	接着受口管
J02	管径(呼び径)	100mm

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	12.700	m3			
ランマ運転		日			第32号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
100 mm
[RC-40] 再生切込碎石 (40～0)

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽 運搬(移植)工

100.00 本 当り

(WB610040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			第44号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 樹木区分
J02 中低木形状寸法
J04 運搬距離

入力名称
中低木
樹高50cm以上100cm未満
0.1 km

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積
吊能力2.9t

1.00 hr 当り

(K0302013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表)

公園植栽 掘取(移植)工

100.00 本 当り

(WB610030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 樹木区分
J02 中低木形状寸法
J04 根巻きの有無

入力名称
中低木
樹高50cm以上100cm未満
無

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	34.290	m3			
ランマ運転		日			第32号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
270 mm
[RC-40] 再生切込碎石 (40～0)

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 構造物区分
J02 工法区分
J03 時間的制約の有無
J04 夜間作業の有無

入力名称
鉄筋構造物
人力施工
無し
無し

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表) 境界点再現測量 [境界点再現測量]

10.00 点 当り

(SD00084)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
測量技師		人			
測量技師補		人			
測量助手		人			
測量補助員		人			
機械経費	1	式			
材料費	1	式			
精度管理費	1	式			
小計	1.000	式			
合計特殊処理 (変化率による補正)	1.000	式			
合 計	1	点	当り		

条件名称
J01 地域

入力名称
耕地

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 砕石基礎設置
PJ0020

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	m3				
		1			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 砕石基礎設置
PJ0021

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	m3				
		1			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 砕石基礎設置
PJ0022

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	m3				
		1			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 舗装材混合
PJ0030

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型機械土工(トラクター) 耕起, 砂・砂質土	m2				第15号施工表
		100			
合 計	1	m2	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 表面処理工
PJ0040

砂・クレ舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3				
		0.3			
塩化カルシウム 防塵・融雪用 25kg袋	t				
		0.12			
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 砕石基礎設置
PJ0023

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	m3				
		1			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
循環ポンプ (P1・水中式) φ 65×0.25m3/min×4m×1.5kw	台				
吐水ノズル JFW-P501・SUS製作品	基				
		1			
グレーチング 蓋 ヒッチ10mm グリップ式	組				
		2			
ストレーナーBOX パンチング 5φ SUS製作品	組				
		1			
防水ケーブルハット JFW-1BB・単孔用	式				
		1			
躯体貫通金物、配管支持架台等	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
チャッキバルブ 65A・PVC	箇所				
		1			
ゲートバルブ 65A・PVC	箇所				
		2			
パイプ類	式				
		1			
継手類	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 水景設備工事
PJ0080

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械加工品組立据付工事費	式				
		1			
バルブ組込配管工事費	式				
		1			
二次側電気工事費	式				
		1			
配管、配線等土工	式				
		1			
試運転調整費	式				
		1			
資材運搬費	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 砕石基礎設置
PJ0024

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	m3				
		1			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 砕石基礎設置
PJ0025

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	m3				
		1			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) コンクリート床版
PJ0090

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2				第18号施工P
		100			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25(20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3				第34号施工P
		15			
モルタル金ごて仕上げ 床, 高炉	m2				第25号施工表
		100			
鉄筋金網(SD295) D6 150×150	m2				
		100			
合 計	1	m2	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) コンクリートブロック (空洞ブロック) 積
PJ0050
両面目地仕上げ 厚さ120mm 12*19*39cm 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置	m3				第12号特殊施工
		5			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第8号施工 P
		30			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20) (高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3				第32号施工 P
		6			
建築用コンクリートブロックA種 12*19*39cm	個				
		1,280			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 小口 (5t以下)	t				
		0,179			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10 小口 (5t以下)	t				
		0.092			
モルタル金ごて仕上げ 床, 高炉	m2				第25号施工表
		12			
合 計	1	m	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 砕石基礎設置
PJ0026
1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	m3				
		1			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) 単口消火栓工事費
PJ0100

ビョンCO用 丸型φ500 DP0.9m 割T字管用

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工 人力施工 地下式 単口消火栓	箇所				
		1			
単粒度碎石 4号30-20mm	m3				
		0.03			
消火栓空気弁金蓋フロック設置 消火栓DP0.9m 丸型φ500	箇所				
		1			
フランジ継手工 JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口				
		2			
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地下式単口消火栓 ソフトシル弁FCD製内外面粉体塗装 浅層埋設対応型	基				
		1			
補修弁 レバー式ボール弁 内外面粉体塗装 φ75×H150	基				
		1			
フランジパッキンGF型1号 φ75	枚				
		1			
フランジパッキンRF形 φ75	枚				
		1			
フランジ用ボルト SUS304 φ75	個				
		2			
丸型消火栓用金蓋 単口用 φ500	枚				
		1			
無収縮剤 セメント系プレミックスタイプ 1875kg/m3	kg				
		25			
口環変形防止用金具 M16 L=150mm	組				
		1			
消火栓用丸型レジンCo下桙 φ500上部 H-200	個				
		1			
消火栓用丸型レジンCo下桙 φ500中部 H-200	個				
		1			
消火栓用丸型レジンCo下桙 φ500下部 H-200	個				
		1			

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価) 消火栓、空気弁材料
PJ0110

単口消火栓丸型(金蓋・下榫) φ500割T字管用

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
丸型消火栓用底板 φ500 H-40	個				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0018 号 一位代価表(特殊施工単価) 砕石基礎設置
PJ0027

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	m3				
		1			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価) 砕石基礎設置
PJ0028

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	m3				
		1			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価) 砕石基礎設置
PJ0029

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	m3				
		1			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価) 砕石基礎設置
PJ0031

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	m3				
		1			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 押土(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210010)

施工P(機54.580%, 労26.700%, 材18.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級		54.58		K1
運転手(特殊)		26.7		R1
軽油		18.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質

入力名称
土砂

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機23.140%, 労53.200%, 材23.660%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		23.14		K1
運転手(特殊)		53.2		R1
軽油		23.66		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 土留方式の種類
J04 障害の有無

入力名称
土砂
標準
無し
無し

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.570%, 労86.790%, 材 3.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		8.96		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.61		K2
普通作業員		53.01		R1
特殊作業員		25.36		R2
運転手(特殊)		8.42		R3
軽油		2.8		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		12.42		K1
普通作業員		33.11		R1
運転手(特殊)		28.76		R2
土木一般世話役		13.33		R3
軽油		12.38		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	整形箇所	盛土部
J02	法面締固めの有無	無し
J03	現場制約の有無	無し
J04	土質	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
J05	費用の内訳	全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.24		K1
普通作業員		35.03		R1
特殊作業員		14.83		R2
運転手(特殊)		13.97		R3
土木一般世話役		8.75		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.89		Z1
軽油		4.73		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 碎石の厚さ
J03 碎石の種類
費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		43.77		R1
普通作業員		31.27		R2
土木一般世話役		11.92		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.75		R1
土木一般世話役		9.31		R2
特殊作業員		7.89		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.99		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労83.300%, 材16.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		55.43		R1
土木一般世話役		27.71		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		11.28		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.42		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
高炉
全ての費用

(CB222800)

施工P(機15.900%, 労80.740%, 材 3.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		15		K1
運転手(特殊)		54.64		R1
普通作業員		12.78		R2
土木一般世話役		6.51		R3
特殊作業員		2.25		R4
軽油		3.17		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下
J03	基礎碎石の有無	無し
J04	費用の内訳	全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		3.22		K1
普通作業員		5.4		R1
土木一般世話役		2.72		R2
特殊作業員		2.51		R3
ボックスカルバート T-25 600×600×2000		84.77		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	製品長	2.0m/個
J03	内空幅・内空高(m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25
J04	基礎材種別	無し
J05	PC鋼材による縦締め	無し
J06	ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準
J08	費用の内訳	全ての費用

第 0013 号 一位代価表(施工 P 構成表) 暗渠排水管

1 m 当り

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労43.690%, 材56.310%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		31.14		R1
土木一般世話役		12.55		R2
暗渠排水管 直管 呼び径150mm ポリエチレン吸水管		56.31		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 管種別
 J05 呼び径
 J05 費用の内訳

入力名称
 据付
 直管
 50～150mm
 全ての費用

(CB222790)

施工P(機 1.160%, 労19.790%, 材79.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		1.04		K1
普通作業員		7.05		R1
土木一般世話役		4.87		R2
運転手(特殊)		3.5		R3
特殊作業員		2.25		R4
横断用U型側溝 D4-30 Zアンクル型ボルト固定		78.45		Z1
軽油		0.54		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	作業区分	据付
J03	内径又は内空幅(mm)	300mmを超え400mm以下
J04	基礎碎石の有無	無し
	費用の内訳	全ての費用

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410040)

施工P(機 9.880%, 労33.130%, 材56.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		3.96		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.13		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.01		K3
運転手(特殊)		15.46		R1
特殊作業員		5.15		R2
普通作業員		5.03		R3
土木一般世話役		1.52		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		53.57		Z1
軽油		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 材料
 J06 全仕上り厚(実数入力)
 J07 施工区分
 J09 費用の内訳

入力名称
 再生粒度調整碎石 RM-40
 150 mm
 1層施工
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1
運転手(特殊)		26.32		R2
特殊作業員		13.94		R3
再生クラッシャーラン RC-40		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
150 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410041)

施工P(機 5.200%, 労67.430%, 材27.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.69		K1
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.36		K2
普通作業員		28.22		R1
運転手(特殊)		24.35		R2
特殊作業員		12.9		R3
再生粒度調整碎石 RM-40		25.44		Z1
軽油		1.88		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.460%, 労50.120%, 材49.420%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.49		R1
普通作業員		17.39		R2
土木一般世話役		5.25		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		43.36		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.9		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J07 瀝青材料種類
 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生密粒度アスコン(20)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

第 0021 号 一位代価表(施工P構成表) ジオテキスタイル敷設

1 m2 当り

(CB222260)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		31.35		R1
土木一般世話役		25.97		R2
特殊作業員		23.99		R3
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1
運転手(特殊)		26.32		R2
特殊作業員		13.94		R3
再生クラッシャーラン RC-40		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

第 0023 号 一位代価表(施工P構成表) 透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

(CB410660)

施工P(機 8.890%, 労27.700%, 材63.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装 幅2.3~6.0m		7.53		K1
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回 型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		0.68		K2
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバ インド式] 運転質量3~4t		0.43		K3
普通作業員		8.94		R1
運転手(特殊)		7.76		R2
特殊作業員		7.5		R3
土木一般世話役		2.7		R4
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		61.83		Z1
軽油		1.54		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下
J04 材料

入力名称
2.4m以上
40 mm
開粒度アスコン(13)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.42		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.83		R1
普通作業員		20.38		R2
土木一般世話役		6.16		R3
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		45.39		Z1
ガソリン レギュラー		0.15		Z2
軽油		0.08		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 50mm以下
材料

入力名称
1.4m未満
40 mm
開粒度アスコン(13)

第 0025 号 一位代価表(施工P構成表) フィルター層

1 m2 当り

(CB410650)

施工P(機 4.830%, 労82.970%, 材12.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		2.98		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.71		K2
特殊作業員		23.58		R1
運転手(特殊)		23.19		R2
普通作業員		21.06		R3
土木一般世話役		12.73		R4
軽油		2.3		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
40mm以上60mm未満

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
クラッシャーラン C-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
クラッシャー C-40
全ての費用

(CB422520)

施工P(機 0.340%, 労77.050%, 材22.610%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		0.34		K1
普通作業員		29.24		R1
土木一般世話役		15.42		R2
特殊作業員		13.74		R3
型わく工		11.65		R4
地先境界ブロック 120×120×600 (A)		12.5		Z1
生コンクリート 18-8-25 (20) 【60%以下】		9.05		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.75		Z3
軽油		0.31		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J04 基礎碎石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 A種(120×120×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(普通)
 有り

(CB422520)

施工P(機 0.350%, 労73.070%, 材26.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		0.35		K1
普通作業員		27.82		R1
土木一般世話役		14.6		R2
特殊作業員		13.08		R3
型わく工		10.9		R4
地先境界ブロック 150×150×600 (C)		15.86		Z1
生コンクリート 18-8-25 (20) 【60%以下】		9.64		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.76		Z3
軽油		0.32		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J04 基礎碎石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャー RC-40
 18-8-25(普通)
 有り

(CB422510)

施工P(機 0.340%, 労67.920%, 材31.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.34		K1
普通作業員		25.89		R1
土木一般世話役		13.56		R2
特殊作業員		12.18		R3
型わく工		10.06		R4
歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600(A)		21.25		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 【60%以下】		9.43		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.75		Z3
軽油		0.31		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 A種(150/170×200×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(普通)
 有り

第 0030 号 一位代価表(施工P構成表) 歩車道境界ブロック

1 m 当り

(CB422510)

施工P(機 0.340%, 労67.920%, 材31.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.34		K1
普通作業員		25.89		R1
土木一般世話役		13.56		R2
特殊作業員		12.18		R3
型わく工		10.06		R4
歩車道境界ブロック		21.25		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.43		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.75		Z3
軽油		0.31		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 J06 均し基礎コンクリート規格
 養生工の有無

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労66.250%, 材33.750%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.92		R1
土木一般世話役		17.46		R2
特殊作業員		16.13		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.75		R1
土木一般世話役		9.31		R2
特殊作業員		7.89		R3
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 【55%以下】		57.99		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 21-8-25(20)(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.75		R1
土木一般世話役		9.31		R2
特殊作業員		7.89		R3
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 【55%以下】		57.99		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 24-8-25(20)(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 24-8-25(20) 【55%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J07 現場内小運搬の有無
 J13 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 24-8-25(20)(普通)
 一般養生
 無し
 全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0038 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1
運転手(特殊)		27.69		R2
普通作業員		23.89		R3
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0039 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 12.0km以下

(CB410260)

施工P(機 0.420%, 労41.930%, 材57.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.47		R1
普通作業員		14.66		R2
土木一般世話役		4.43		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		57.42		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 平均幅員
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
無し
全ての費用

(CB410010)

施工P(機16.680%, 労49.700%, 材33.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.14		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.45		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.09		K3
運転手(特殊)		31.83		R1
特殊作業員		9.28		R2
普通作業員		6.92		R3
土木一般世話役		1.67		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		27.83		Z1
軽油		5.79		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
29mm以上34mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

第 0042 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工 P (機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
殻発生作業

J02 積込工法区分

J03 DID区間の有無

J08 運搬距離(km)(DID区間有)

J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎

機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
有り

6.0km以下

全ての費用

第 0043 号 一位代価表(施工P構成表) 透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

(CB410660)

施工P(機 6.270%, 労30.020%, 材63.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装 幅1.4～3.0m		4.95		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質 量3～4t		0.91		K2
普通作業員		11.81		R1
特殊作業員		7.91		R2
運転手(特殊)		5.48		R3
土木一般世話役		2.86		R4
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		63.19		Z1
軽油		0.49		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J03	平均幅員	1.4m以上2.4m未満
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm
	材料	開粒度アスコン(13)

第 0044 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0045 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J13 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
0.2km以下

(CB422510)

施工P(機 1.770%, 労57.030%, 材41.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		1.47		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.3		K2
普通作業員		18.84		R1
特殊作業員		15.59		R2
土木一般世話役		9.64		R3
型わく工		7.93		R4
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)		31.33		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 【60%以下】		8.5		Z2
軽油		0.72		Z3
再生クラッシャーラン RC-40		0.65		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J04 基礎碎石規格
J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
設置
C種(180/210×300×600)
再生クラッシャーラン RC-40
18-8-25(普通)

J06 養生工の有無 有り

第 0047 号 一位代価表(施工P構成表) 地先境界ブロック 1 m 当り
(CB422520) 施工P(機 0.000%, 労74.030%, 材25.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		32.29		R1
土木一般世話役		19.52		R2
特殊作業員		18.03		R3
地先境界ブロック 150×150×600(C)		25.97		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	C種(150×150×600)
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

第 0048 号 一位代価表(施工P構成表) 地先境界ブロック

1 m 当り

(CB422520)

施工P(機 0.000%, 労79.430%, 材20.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		34.65		R1
土木一般世話役		20.94		R2
特殊作業員		19.35		R3
地先境界ブロック 120×120×600(A)		20.57		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J04 基礎碎石規格
J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
設置
A種(120×120×600)
無し
無し

第 0049 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
(CB224430) 施工P(機 2.440%, 労54.580%, 材42.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.25		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.74		K2
特殊作業員		31.31		R1
普通作業員		8.53		R2
土木一般世話役		4.54		R3
ダイヤモンドビット 160mm スタンダード		40.51		Z1
ガソリン レギュラー		2.01		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	削孔径	128mm以上160mm未満
	削孔深さ	50mm以上200mm未満

第 0050 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(さく岩機)

1 孔 当り

(CB224420)

施工P(機 5.720%, 労88.600%, 材 5.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		3.36		K1
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級		1.49		K2
特殊作業員		54.51		R1
普通作業員		12.61		R2
土木一般世話役		7.97		R3
軽油		4.82		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
削孔深さ

入力名称
100mm以上200mm未満

第 0051 号 一位代価表(施工P構成表) 地先境界ブロック撤去

1 m 当り

(CB422550)

施工P(機 4.190%, 労94.310%, 材 1.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)〔超小旋回型〕 山積0.22m3(平積0.16m3)		4.19		K1
普通作業員		29.92		R1
土木一般世話役		18.08		R2
運転手(特殊)		17.33		R3
特殊作業員		16.7		R4
軽油		1.5		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
再利用区分

入力名称
再利用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 【55%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J07 現場内小運搬の有無
 J13 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 21-8-25(20)(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		1.04		K1
普通作業員		7.05		R1
土木一般世話役		4.87		R2
運転手(特殊)		3.5		R3
特殊作業員		2.25		R4
軽油		0.54		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J02 作業区分

J03 内径又は内空幅(mm)

J04 基礎碎石の有無

費用の内訳

入力名称

据付

300mmを超え400mm以下

無し

全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		1.04		K1
普通作業員		7.05		R1
土木一般世話役		4.87		R2
運転手(特殊)		3.5		R3
特殊作業員		2.25		R4
横断用U型側溝 D4-30 Zアングル型ボルト		78.45		Z1
軽油		0.54		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	作業区分	据付
J03	内径又は内空幅(mm)	300mmを超え400mm以下
J04	基礎碎石の有無	無し
	費用の内訳	全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.610%, 労11.210%, 材87.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.02		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		4.01		R1
運転手(特殊)		2.3		R2
特殊作業員		2.23		R3
土木一般世話役		0.8		R4
アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)		78.16		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.35		Z2
軽油		0.56		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
70 mm
粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.91		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.56		R1
運転手(特殊)		2.04		R2
特殊作業員		1.98		R3
土木一般世話役		0.7		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		85.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.53		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4

J07 費用の内訳 全ての費用

第 0057 号 一位代価表(施工P構成表) 暗渠排水管 1 m 当り

(CB222770) 施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		71.28		R1
土木一般世話役		28.72		R2
積算単価		標準単価		

条件名称 入力名称

J01 作業区分 撤去

J02 管種別 直管

J03 呼び径 50～150mm

第 0058 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削 1 m3 当り

(CB210100) 施工P(機44.260%, 労36.730%, 材19.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		44.26		K1
運転手(特殊)		36.73		R1
軽油		19.01		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称 入力名称

J01 土質 土砂

J02 施工方法 オープンカット

J03 押土の有無 無し

J04 障害の有無 無し

J05 施工数量 5,000m3未満

第 0059 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J10 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械積込(小規模土工)
有り
4.5km以下
全ての費用

第 0060 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
5.7km以下
全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
 J13 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
 機械積込
 有り
 14.4km以下
 全ての費用

川越市グリーンツーリズム拠点施設キャンプスペース整備工事

特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、川越市土木工事共通仕様書に定めるもののほか、請負工事（以下、「工事」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、川越市産業観光部農政課の発注する次の工事に適用する。

- ・工事名 川越市グリーンツーリズム拠点施設キャンプスペース整備工事
- ・工事場所 川越市大字伊佐沼899番ほか

(関連工事)

第3条 本工事は、別途発注を予定する下記の工事と日程調整を図り施工すること。

- ・工事名 川越市グリーンツーリズムキャンプスペース電気設備工事

(周辺環境)

第4条 隣接する川越市グリーンツーリズム拠点施設及び関係敷地に工事関係車両の乗入れを行わないこと。体験イベント等の利用者が多数来所する施設であるため、騒音、振動、粉塵対策を講じて、利用者に配慮すること。

また、グリーンツーリズム拠点施設（外トイレを含む）を利用する際は、泥などをよく落として入館すること。

(週休2日制適用工事)

第5条 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。実施は、川越市週休2日制適用工事（土木工事）（令和6年11月1日施行）によるものとする。要領は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

(雨水流出抑制対策)

第6条 本工事は、雨水流出抑制対策として、「雨水排水設備工」で貯留施設を設置する。アスファルト舗装の園路の水は、幅員6.0m園路のNo.2+4.4付の横断側溝で集水して雨水枥1から雨水貯留槽へ導く考えである。その他、区域内の雨水は敷地内で浸透させる。

(給水装置工事申請等)

第7条 消防水利工は、給水装置工事に係る手続きが必要であるため、事前に川越市指定給水装置工事事業者を通じ上下水道局給水サービス課へ給水装置工事申請の手続きを行うこと。

(工期設定の条件等)

第8条 本工事の必要な実日数を算出するにあたり、2班体制として計上した工種は下表のとおり。また、グリーンツーリズム拠点施設緑地広場側での作業の様に別施工区分とした工種、場内同時施工を想定した工種は計上していない。

2班体制	園路広場整備工	地先境界ブロックA
		地先境界ブロックC
	管理施設整備工	境界フェンスA
別施工区分	雨水排水設備工	逆流防止弁A
		逆流防止弁B
	周辺付帯工	園路改修工
		園路整備工
		水路改修工
		低木植栽工
	緑地広場水遊び場整備工	水流れ面整備
		縁石工
		周囲整備工
場内同時施工	園路広場整備工	アスファルト舗装B
		タイヤ止め設置
		階段工
	修景施設整備工	
	サービス施設整備工	環境対策サインA
		環境対策サインB
		立入り防止柵
		車止め

(交通誘導警備員の配置)

第9条 交通誘導員は、「雨水排水設備工」の貯留施設整備、「園路広場整備工」のアスファルト舗装A、透水性アスファルト舗装A、透水性アスファルト舗装B、透水性コンクリート平板舗装、土系舗装、園路縁石工、区画線工、「管理施設整備工」の消防水利工、「管理棟新築工」、「周辺付帯工」、「緑地広場水遊び場整備工」、「雑工」の横断用側溝入替え工、舗装本復旧工時に1名配置及び、消防水利工、横断用側溝入替え工、舗装本復旧工時にそれぞれ1名配置する。

(境界点再現測量)

第10条 境界杭（境界鉋を含む）の復元に必要となる境界点再現測量は業務委託の歩掛で構成されており、業務委託の諸経費を含むものである。なお、境界点再現測量における材料費等は計上しないものとする。

2 境界点再現測量は、本工事の経費対象外とする。

3 境界点再現測量を実施する測点の内訳は以下のとおりとする。

- ・境界杭（鉋を含む）官民 12点

(電子納品)

第11条 本工事において、完成図書を電子にて納品する場合には「川越市電子納品運用ガイドライン」に沿うこと。電子納品の可否については、監督員と協議するものとする。

(その他)

第12条

- ・契約書、仕様書及び特記仕様書等に、特に明示していない事項で、作業の実施上当然必要な事項については、受注者の負担において処理すること。
- ・受注者は川越市が環境配慮に取り組んでいることを踏まえ、工事の施工等に当たっては、環境に配慮するように努めること。
- ・その他特に定めのない事項について質疑を生じたときは、その都度発注者と受注者とが誠意をもって協議のうえ、解決に当たるものとする。
- ・受注者は、工事現場における資器材等の盗難等に十分注意を払うと共に、損害が生じた際は、自己の責任において対処するものとする。

＊川越市土木工事共通仕様書は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

川越市総務部技術管理課ホームページ

<https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/info/1007964/1007974/1007978.html>

川越市舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書及び川越市グリーンツーリズム拠点施設キャンプスペース整備工事特記仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、川越市産業観光部農政課が発注する工事に適用する。

(共通事項)

第3条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理をするものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下、「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類等)

第4条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可書の写しを添付すること。



2 受注者は、本工事完成後速やかにマニフェストの写しを監督員に提出しなければならないものとする。

(その他)

第5条 受注は、舗装切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員を協議するものとする。


2 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

施設平面図 S=1:500




(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工 事 名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパススペース整備工事			
図 面 名 称		施設平面図			
縮 尺	1/500	単 位	図 示	作 図	令和7年3月
承認		設計		図番	1/30
				整番	—
川越市産業観光部農政課					

舗装平面図 S=1:500





S=1:500



(川越市大字伊佐沼899番ほか)

工事名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパススペース整備工事			
図面名称		舗装平面図			
縮尺	1/500	単位	図示	作図	令和7年3月
承認		設計		図番	2/30
				整番	—
川越市産業観光部農政課					



給水設備平面図 S=1:500



L-177m
止水栓 9基
逆流防止弁 3基

(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工事名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパススペース整備工事			
図面名称		給水設備平面図			
縮尺	1/500	単位	図示	作図	令和7年3月
承認	設計			図番	3/30
				整番	—
川越市産業観光部農政課					


雨水排水設備平面図 S=1:500



※園路の雨水は、幅員6m園路No.2+4.4付近横断側溝へ導き「雨水桟1」から雨水浸透貯留槽へ集水する



(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工事名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパススペース整備工事			
図面名称		雨水排水設備平面図			
縮尺	1/500	単位	図示	作図	令和7年3月
承認	設計			図番	4/30
				整番	—
川越市産業観光部農政課					



植栽平面図 S=1:500

低木 区画サイト生垣 H=50~60cm

表 示	名 称	H(m)	W(m)	単位	数 量	備 考
	ヒサカキ	0.5	0.3	株	358	3株/m
	チャノキ	0.5	—	株	719	4株/m
	キシシマツツジ	0.5	0.4	株	248	4株/m
	クチナシ	0.5	0.3	株	106	3株/m
	アペリア	0.5	0.3	株	155	3株/m
	ヤマブキ	0.5	3本立	株	76	4株/m
	ヒサカキ残雪	0.4	—	株	78	4株/m
	ドウダンツツジ	0.5	0.25	株	91	3株/m
	ヒラドツツジ	0.5	0.5	株	91	4株/m
	レンギョウ	0.5	2本立	株	91	4株/m
	アスナロ	0.5	—	株	76	4株/m

地被類

表 示	名 称	単位	数 量	備 考
	コウライシバ	m2	1530	
	クラビカK7	m2	260	

低木 区画サイト生垣 H=50~60cm

表 示	名 称	単位	数 量	備 考
	生垣A (ヒサキと特種雪/4/15)	m	100	
	生垣B (ヒラドツツジ/アスナロ/4/15)	m	75.3	
	生垣C (ヒサキと特種雪/4/15/7/24)	m	94.5	
	土壌改良	m2	270	生垣部、土深さ0.3mまで

※土壌改良は、生垣部に施す

生垣A L=50.0m

クダマ 92.5m2

生垣A L=27.7m

クダマ 42.0m2

生垣A L=27.3m

クダマ 37.0m2

クダマ 33.0m2

クダマ 32.0m2

クダマ 31.0m2

クダマ 30.0m2

クダマ 29.0m2

クダマ 28.0m2

クダマ 27.0m2

クダマ 26.0m2

クダマ 25.0m2

クダマ 24.0m2

クダマ 23.0m2

クダマ 22.0m2

クダマ 21.0m2

クダマ 20.0m2

クダマ 19.0m2

クダマ 18.0m2

クダマ 17.0m2

クダマ 16.0m2

クダマ 15.0m2

クダマ 14.0m2

クダマ 13.0m2

クダマ 12.0m2

クダマ 11.0m2

クダマ 10.0m2

クダマ 9.0m2

クダマ 8.0m2

クダマ 7.0m2

クダマ 6.0m2

クダマ 5.0m2

クダマ 4.0m2

クダマ 3.0m2

クダマ 2.0m2

クダマ 1.0m2

クダマ 0.5m2

クダマ 0.1m2

・生垣A 植栽比率

ヒサカキ (3株/m) 3

ヒサカキ残雪 (4株/m) 1

チャノキ (4株/m) 6

配列参照

チャノキ|ヒサカキ|チャノキ|チャノキ|ヒサカキ
チャノキ|チャノキ| 残雪 |チャノキ|ヒサカキ

・生垣B 植栽比率

ドウダンツツジ (3株/m) 4

ヒラドツツジ (4株/m) 3

レンギョウ (4株/m) 3

配列参照

ヒラド |ドウダン| レンギョウ |ヒラド |ドウダン|
ドウダン| レンギョウ |ヒラド |ドウダン| レンギョウ

ヒラド |ドウダン| レンギョウ |ドウダン| ヒラド |
レンギョウ |ドウダン| ヒラド |ドウダン| レンギョウ

・生垣C 植栽比率

ヒサカキ (3株/m) 4

ヒサカキ残雪 (4株/m) 1

チャノキ (4株/m) 3

アスナロ (4株/m) 2

配列参照

チャノキ|ヒサカキ|アスナロ|チャノキ|ヒサカキ
ヒサカキ|アスナロ|チャノキ|ヒサカキ| 残雪


・植え込む前に、根鉢の根巻きを幹周辺だけでなく、幹の周りの土を削ってプランチカラーが見えるようにすること。

・植え込む際は、プランチカラーが見える状態で施工すること。


・監督員との協議によって土壌改良の配合割合を決定すること。
AGロック等 (硬質流紋岩発砲物) を標準とする。

工 事 名	川越市グリーンパーク・グランド整備 キャンパススペース整備工事			
図面名称	植栽平面図			
縮尺	1:500	単位	mm	作図 令和7年3月
承認	設計	図番	5/30	
	計	整番	—	
川越市産業観光部農政課				


せせらぎ平面図 S=1:100



A-A断面図 S=1:30




B-B断面図 S=1:30



(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工 事 名		川越市クリーンセンター2階と附属施設 キヤンパスペース整備工事			
図面名称		水景施設平面図			
縮尺	図 示	単位	mm	作 図	令和7年3月
承 認		設 計		図番	6/30
				登番	—
川越市産業観光部農政課					

配管系統平面図 S=1:200




(川越市大字伊佐沼899番ほか)



工 事 名	川越市グリーンファーム上野池施設 キャンパスベニズ整備工事		
図面名称	配管系統図		
縮尺	1:200	単位	mm
作図	令和7年3月	設計	7/30
承認		監審	—
川越市産業観光部農政課			

園路標準断面図 S = 1 / 3 0

B. P1~No. 2+4. 4



No. 2+4. 4~No. 2+18. 4



(川越市大字伊佐沼899番ほか)

工 事 名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパスベース整備工事			
図 面 名 称		園路標準断面図			
縮 尺	1/500	単 位	図 示	作 図	令和7年3月
承 認	設計		図 番	8/30	
			整 番	—	
川越市産業観光部農政課					


透水性コンクリート舗装詳細図 S=1:10

土系舗装詳細図 S=1:10


アスファルト舗装A S=1:10

アスファルト舗装B S=1:10


透水性アスファルト舗装A S=1:10
透水性アスファルト舗装B S=1:10




再生密粒度アスファルト	t=
再生粒調碎石	t=150
再生碎石	t=200




再生密粒度アスファルト	t=50
再生粒調碎石	t=100
再生碎石	t=150




開粒度アスファルト t=40
再生砕石 t=100
土木シート
長繊維ホリステル系不織布200g/m ² 390N/5cm




透水性コンクリート平板舗装詳細図 S=1:10




ゴミ置き場詳細図 S=1:30



詳細図




外周ブロック 2 段積




事業名		川崎市グリーンワーズ拠点施設 キャンパススペース整備工事				
図面名称		詳細図(1)				
縮尺	図示	単位	mm	作図	令和7年3月	
承認		設計		図番	9/30	
				登番	—	
川崎市産業観光部農政課						


境界門扉(テンキー式)詳細図 S=1:40




手洗い詳細図 S=1:40




境界フェンスA門扉詳細図 S=1:40



境界フェンスB門扉詳細図 S=1:40




境界フェンスC門扉詳細図 S=1:40




(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工 事 名		川越市グリーンパーク・リズム拠点施設 キャンパスベース整備工事			
図面名称		詳細図(3)			
縮尺	図 示	単位	mm	作 図	令和7年3月
承認	設計			図番	11/30
				登番	—
川越市産業観光部農政課					


境界フェンスA詳細図 S=1:40




機械室門扉詳細図 S=1:40



境界フェンスC詳細図 S=1:40




機械室フェンス詳細図 S=1:40




(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工 事 名		川越市グリーンファーム上野点施設 キャンプスペース整備工事			
図面名称		詳細図 (4)			
縮尺	図 示	単位	mm	作 図	令和7年3月
承 認	設計			図審	12/30
				登審	—
川越市産業観光部農政課					

門扉B S=1:40




平面図 S = 1 / 4 0



立面図 S = 1 / 4 0



(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工 事 名		川越市グリーンフレーム公園施設 キッズスペース整備工事			
図面名称		詳細図(5)			
縮尺	図 示	単位	mm	作図	令和7年3月
承認	設計			図番	13/30
				監番	—
川越市産業観光部農政課					

入口サイン S=1:40




基礎コンクリート


英文:屋外用カットティングシート



案内サイン S=1:30



基礎コンクリート




側面図


※サインのデザインについては発注者と協議の上、決定する。

(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工 事 名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパススペース整備工事			
図面名称		詳細図 (6)			
縮尺	図 示	単位	mm	作図	令和7年3月
承認		設計		国番	14/30
				登番	—
川越市産業観光部農政課					


誘導サイン S=1:30



平面图




正面図




側面図


制札サイン S=1:30



平面图



正面图




側面図

※サインのデザインについては発注者と協議の上、決定する。


(川崎市大字伊佐沼899番ほか)					
工 事 名		川崎市グリーンボリス東点検路 キャンパスベース整備工事			
図面名称		詳細図(7)			
縮尺	図 示	単位	mm	作 図	令和7年3月
承 認		設 計		図番	15/30
				整番	—
川崎市産業観光部農政課					

浸透トレンチ断面図 S=1:30




注) 透水シートは長繊維ポリエステル系不織布
厚1.1~1.3mmを使用のこと。

雨水樹 S=1:30




番号	樹高 (m)
1	1.10
2	1.60
3	1.00
4	1.40
5	1.40
6	1.50
7	1.30
8	1.40
9	1.50

U型樹 S=1:30




浸透樹A S=1:30




注) 透水シートは長繊維ポリエステル系不織布
厚1.1~1.3mmを使用のこと。


U型側溝 S=1:30




排水管理設図 S=1:30



側溝蓋掛け工 S=1:30




浸透樹B S=1:30




注) 透水シートは長繊維ポリエステル系不織布
厚1.1~1.3mmを使用のこと。

排水樹 S=1:30




ボックスカルバート S=1:30




(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工 事 名		川越市グリーンパークメロム原池施設 キャンパスベース整備工事			
図面名称		詳細図 (8)			
縮尺	図 示	単位	mm	作 図	令和7年3月
承認		設計		図番	16/30
				登番	—
川越市産業観光部農政課					

機械室機械配置図 S=1:30




平面図




断面図

ポンプピット詳細図 S=1:20




平面図




断面図

ポンプピット蓋詳細図 S=1:20




(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工 事 名		川越市グリーンフーズ工場築地施設 キャンパスベース整備工事			
図面名称		詳細図 (9)			
縮尺	図 示	単位	mm	作 図	令和7年3月
承 認		設 計		図 審	17/30
				登 審	—
川越市産業観光部農政課					

ごろた石舗装詳細図 S=1:20




※伸縮目地には止水板w=200を
設けること (1ヶ所/10m)




吐水ピット詳細図 S=1:20




連通ピット詳細図 S=1:20




景石工詳細図 S=1:20




護岸工詳細図 S=1:20





落差工断面図 S=1:30



工 事 名		川越市グリーンワーズミズ南点施設 キャンパスベース整備工事			
図面名称		詳細図(10)			
縮尺	図 示	単位	mm	作 図	令和7年3月
承 認		設 計		図番	18/30
				整番	—
川越市産業観光部農政課					




3,000



2-4B20 2-リンク

ヒンジC 690 2-ヒンジA




本体、膠体 H-PVC
全周接着接合
HF-400周


事業名		川崎市グリーンツーリズム拠点施設 キャンプスペース整備工事			
図面名称		詳細図(11)			
縮尺	図示	単位	mm	作図	令和7年3月
承認		設計		図番	19/30
				整番	—
川崎市産業観光部農政課					

雨水浸透貯留施設図


平面図 S = 1 : 200



断面詳細図 S = 1 : 40




製品詳細図 S = 1 : 40



雨水浸透施設

計画貯留量 : $15.5 \times 25.0 \times 1.030 \times 0.95 (\text{空隙率}) = 379.1 \text{ m}^3$
対策量 : $7,549.92 \text{ m}^2 \times 500 \text{ m}^3/\text{ha} = 377.5 \text{ m}^3$

断面図 S = 1 : 100



(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工 事 名		川越市グリーンブリズム拠点施設 キャンパスベース整備工事			
図面名称		詳細図 (12)			
縮尺	図 示	単位	mm	作 図	令和7年3月
承 認		設 計		図番	20/30
				登番	—
川越市産業観光部農政課					

平面图


S=FREE

單位：圖示

地下式消火栓 $\phi 75\text{mm}$ 1基

PEP ϕ 75mm L=20m

仕切弁 $\phi 75\text{mm}$ 1基

分水工 DIP ϕ 250 $\times$ PEP75mm 1箇所


※参考図

※上下水道局給水サービス課と協議すること。

配管詳細図

S=FREE

單位：圖示




※()内数値は水平延長

恢復旧断面図

S=1/30

單位：mm


敷地内復旧



恢復旧断面図

$$S=1/30$$


市道復旧




(川越市大字伊佐沼899番ほか)

工 事 名		川越市グランド・センタービル 第2期施設 キャンパススペース整備工事			
図面名称		詳細図(13)			
縮尺	図 示	単位	mm	作 図	令和7年3月
承 認	設計		図番	21/30	
			整番	—	
川越市産業観光部農政課					


板柵土留めH600 S=1:30




階段袖土留め S=1:20




板柵土留めH200 S=1:20



二本組木階段 S=1:10



進入防止柵 S=1:30



【特記】
※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
※賠償責任保険加入品
※プラ縦木: 色: ダークブラウン（紫外線吸収剤入り）
外観: クヌギ肌模様の
※プラ縦木の寸法は標準値

(川越市大字伊佐899番ほか)

工 事 名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパスベース整備工事			
図 面 名 称		詳細図 (15)			
縮尺	図 示	単 位	図 示	作 図	令和7年3月
承認		設計		図 番	23 / 30
				整 番	—
川越市産業観光部農政課					

片開きフラッシュドアS

備考: (内) シリコン / (外) シリコン

引違窓 (H1000) S

備考: 網戸

引違窓 (H1000) S

備考: 面格子・網戸

窓1000用シャッター-S (手動)

材質: カチ鋼板 t=0.3

色: ビューステン

1階平面図

1階電気設備図

X1通り立面図

X2通り立面図

Y1通り立面図

Y2通り立面図

A-A断面図

分電盤

電源
1φ2W 100V

ELB
2P0E
30AF
15mA

電盤
NKB 2P1E 20AF 20AT 100V

1 照明ノコンセント (X1通り側)

2 コンセント (X2通り側)

3 予備スペース

現場にて接地工事を行うこと

凡 例

記号	名称
	LEDベースライト4000lm(直付)
	分電盤
	3路スイッチ
	壁付アース端子付接地コンセント2P (FL+2105)
	壁付アース付コンセント2P (FL+290)
	φ100換気扇
	φ100給気口
	VVF2: 0-20 + 1V1.6アース線
	VVF1: 6-3C

○設備仕様	172cm×843.6kw1枚分 6-11-11 3& (機900) 3枚分
	7&11さし1箇所 オート (W2881×D1250) 3枚幅
	網戸 (H1000) 2枚 面格子 (H1000) 1枚
	窓シャッター (H1000) 1枚 壁機 土台6-11
	屋外照明3箇所 スチールライト
	屋外コンセント (防水) 1箇所 6-11 7cmφ100 給気口φ100
	出入口ドア 2枚 2枚用シャッター
	床断熱材 天井断熱材
	6-11シャッター (引き戸用) 1箇所 7cmφ (H1000) 1箇所


○1次側電気工事は、別途設備工事施工

川越市大字伊佐沼899番ほか


工事名	川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパスベース整備工事				
図面名称	詳細図 (14)				
縮尺	図示	単位	mm	作図	令和7年3月
承認	設計	図番	22/30	登番	—

川越市産業観光部農政課


管理棟基礎 S=1:50



計画GL 100.30




管理棟雨水浸透ます S=1:10



(川越市大字伊佐沼899番ほか)


川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパススペース整備工事						
工事名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパススペース整備工事				
図面名称		詳細図(16)				
縮尺	図示	単位	図示	作図	令和7年3月	
承認		設計	図番		24／30	
			整番	—		
川越市産業観光部農政課						

さく井工標準図 S=1:10




ファイヤーサークル 平面図 S=1:100

芝生 (フリーサイト)




ファイヤーサークル 標準断面図 S=1:25




(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工事名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパススペース整備工事			
図面名称		詳細図(17)			
縮尺	図示	単位	図示	作図	令和7年3月
承認		設計		図番	25/30
				整番	—
川越市産業観光部農政課					

階段A S=1:50



階段B S=1:50



(川越市大字伊佐沼899番ほか)

工 事 名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパススペース整備工事			
図面名称		詳細図(18)			
縮尺	図示	単位	図示	作図	令和7年3月
承認		設計		図番	26／30
				整番	—
川越市産業観光部農政課					

既存本館

緑地広場

川越市道0001号線

園路改修工

園路整備工

水路改修工

園路整備工

水路改修工

園路整備工

1,800

園路改修工

(平均) 1,400


透水性アスファルト t=40
再生砕石 t=100
土木シート

透水性アスファルト t=40


(川越市大字伊佐沼899番ほか)

工 事 名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンパススペース整備工事			
図面名称		周辺付帯工			
縮尺	Free	単位	図示	作図	令和7年3月
承認		設計		図番	27/30
				整番	—
川越市産業観光部農政課					

緑地広場水遊び整備工 S=1:200




緑地広場水遊び場 標準断面図 S=1:25



現況図 S=1:500



(川越市大字伊佐沼899番ほか)					
工事名		川越市グリーンツーリズム拠点施設 キャンプスペース整備工事			
図面名称		現況図			
縮尺	図示	単位	図示	作図	令和7年3月
承認		設計		図番	29/3
				整番	—
川越市産業観光部農政課					



川越市産業観光部農政課

A number line from 0 to 50. The function is 0 from 0 to 10, 10 from 10 to 20, and 0 from 20 to 50.