令和7年度　　工　事　仕　様　書

工　事　名	下水道管路施設維持補修工事（単価契約）（上期）
工 事 場 所	川越市内全域ほか
路 河 川 名 称	
事 業 名	汚水管渠維持事業
工 事 大 要	

土工　一式
管きょ工　一式
取付管およびます工　一式
既設管撤去工　一式
マンホール工　一式
道路復旧工　一式
附帯工　一式
仮設工　一式
雑工　一式

川越市



変 更 理 由	

備　　考	

地　　区	(0001)　県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00

単価適用年月	(R0704)　令和07年04月				
工　　期	当　　初	自		至	令和　7年　9月 30日
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和07年04月				
主たる工種	下水道工事（２）				
施 工 地 域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）-3				

		当　初　金　額	変　更　金　額
設　　計	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
請　　負	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
	請負増減額		
週休2日区分	採用しない		

川越市

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
	土工					
1	舗装版切断	As15cm以下	m			
2	舗装版切断	As15cmを超え30cm以下	m			
3	舗装版切断	As30cmを超え40cm以下	m			
4	舗装版切断	Co15cm以下	m			
5	舗装版切断	Co15cmを超え30cm以下	m			
6	濁水運搬工	2t 10km以下	台			
7	アスファルト切断濁水処分費		m3			
8	掘削	山積0.28BH	m3			
9	掘削	人力	m3			
10	掘削	小規模 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m3			
11	掘削	小規模 標準以外 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	m3			
12	人力投入埋戻工		m3			
13	機械投入埋戻工	山積0.08BH	m3			
14	機械投入埋戻工	山積0.13BH	m3			
15	機械投入埋戻工	山積0.28BH	m3			
16	再生砂		m3			
17	埋め戻し用砂		m3			
18	発生土運搬処理	2t・山積0.08m3 DID有 7kmまで	m3			
19	発生土運搬処理	2t・山積0.13m3 DID有 7kmまで	m3			
20	発生土運搬処理	4t・山積0.28m3 DID有 7kmまで	m3			
21	発生土運搬処理	2t・山積0.08m3 DID無 7kmまで	m3			
22	発生土運搬処理	2t・山積0.13m3 DID無 7kmまで	m3			
23	発生土運搬処理	4t・山積0.28m3 DID無 7kmまで	m3			
24	As舗装版破砕積込	小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3級	m2			
25	As舗装版破砕積込	人力 4cm以下	m2			
26	As舗装版破砕積込	人力 4cmを超え10cm以下	m2			
27	As舗装版破砕積込	人力 10cmを超え15cm以下	m2			
28	As舗装版破砕積込	人力 15cmを超え30cm以下	m2			
29	As舗装版破砕工	機械 10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3級	m2			
30	As舗装版破砕積込	機械 0.45m3 直接積込 10cmを超え15cm以下	m2			
31	As舗装版破砕積込	機械 0.45m3 ブレーカ 15cmを超え40cm以下	m2			

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
32	As殻運搬処理工	小規模土工 DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 4.5kmまで	m3			
33	As殻運搬処理工	機械 DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 6.0kmまで	m3			
34	As殻運搬処理工	小規模土工 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 4.5kmまで	m3			
35	As殻運搬処理工	機械 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 6.5kmまで	m3			
36	Co取壊し工	無筋構造物 人力	m3			
37	Co取壊し工	鉄筋構造物 人力	m3			
38	Co取壊し工	無筋構造物 機械	m3			
39	Co取壊し工	鉄筋構造物 機械	m3			
40	Co殻運搬処理工	無筋 機械 DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 5.7kmまで	m3			
41	Co殻運搬処理工	無筋 機械 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 5.7kmまで	m3			
42	Co殻運搬処理工	鉄筋 機械 DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 5.7kmまで	m3			
43	Co殻運搬処理工	鉄筋 機械 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 5.7kmまで	m3			
44	管基礎工	人力	m3			
45	管基礎工	機械 10m3未満	m3			
46	殻運搬処理	がれき	m3			
47	アルミ矢板建込工	両側分 2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	m			
48	アルミ矢板建込工	両側分 2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	m			
49	アルミ矢板建込工	両側分 3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	m			
50	アルミ矢板建込工	両側分 2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m			
51	アルミ矢板建込工	両側分 2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m			
52	アルミ矢板建込工	両側分 3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m			
53	アルミ矢板賃料	2.0m 賃料 1枚 1日	枚			
54	アルミ矢板賃料	2.5m 賃料 1枚 1日	枚			
55	アルミ矢板賃料	3.0m 賃料 1枚 1日	枚			
56	アルミ矢板基本料	2.0m 基本料 1現場	現場			
57	アルミ矢板基本料	2.5m 基本料 1現場	現場			
58	アルミ矢板基本料	3.0m 基本料 1現場	現場			
59	アルミ腹起し	幅70～80 長2m 1本 1日	本			
60	アルミ腹起し 基本料		現場			
61	アルミ水圧サポート	450～650 標準型	本			
62	アルミ水圧サポート	590～900 標準型	本			
63	アルミ水圧サポート 基本料		現場			

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
64	手動式水圧ポンプ 賃料	1基	基			
65	手動式水圧ポンプ 基本料	1現場	現場			
66	ポンプ運転工	1台 1日	日			
67	ポンプ据付・撤去工	1現場	現場			
	土工(夜間)					
68	舗装版切断	As15cm以下	m			夜間
69	舗装版切断	As15cmを超え30cm以下	m			夜間
70	舗装版切断	As30cmを超え40cm以下	m			夜間
71	舗装版切断	Co15cm以下	m			夜間
72	舗装版切断	Co15cmを超え30cm以下	m			夜間
73	掘削	山積0.28BH	m3			夜間
74	掘削	人力	m3			夜間
75	掘削	小規模 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m3			夜間
76	掘削	小規模 標準以外 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	m3			夜間
77	人力投入埋戻工		m3			夜間
78	機械投入埋戻工	山積0.08BH	m3			夜間
79	機械投入埋戻工	山積0.13BH	m3			夜間
80	機械投入埋戻工	山積0.28BH	m3			夜間
81	発生土運搬処理	2t・山積0.08m3 DID有 7kmまで	m3			夜間
82	発生土運搬処理	2t・山積0.13m3 DID有 7kmまで	m3			夜間
83	発生土運搬処理	4t・山積0.28m3 DID有 7kmまで	m3			夜間
84	発生土運搬処理	2t・山積0.08m3 DID無 7kmまで	m3			夜間
85	発生土運搬処理	2t・山積0.13m3 DID無 7kmまで	m3			夜間
86	発生土運搬処理	4t・山積0.28m3 DID無 7kmまで	m3			夜間
87	As舗装版破砕積込	小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3級	m2			夜間
88	As舗装版破砕積込	人力 4cm以下	m2			夜間
89	As舗装版破砕積込	人力 4cmを超え10cm以下	m2			夜間
90	As舗装版破砕積込	人力 10cmを超え15cm以下	m2			夜間
91	As舗装版破砕積込	人力 15cmを超え30cm以下	m2			夜間
92	As舗装版破砕工	機械 10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3級	m2			夜間
93	As舗装版破砕積込	機械 0.45m3 直接積込 10cmを超え15cm以下	m2			夜間
94	As舗装版破砕積込	機械 0.45m3 ブレーカ 15cmを超え40cm以下	m2			夜間

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
95	As殻運搬処理工	小規模土工 DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 4.5kmまで	m3			夜間
96	As殻運搬処理工	機械 DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 6.0kmまで	m3			夜間
97	As殻運搬処理工	小規模土工 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 4.5kmまで	m3			夜間
98	As殻運搬処理工	機械 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 6.5kmまで	m3			夜間
99	Co取壊し工	無筋構造物 人力	m3			夜間
100	Co取壊し工	鉄筋構造物 人力	m3			夜間
101	Co取壊し工	無筋構造物 機械	m3			夜間
102	Co取壊し工	鉄筋構造物 機械	m3			夜間
103	Co殻運搬処理工	無筋 機械 DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 5.7kmまで	m3			夜間
104	Co殻運搬処理工	鉄筋 機械 DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 5.7kmまで	m3			夜間
105	Co殻運搬処理工	無筋 機械 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 5.7kmまで	m3			夜間
106	Co殻運搬処理工	鉄筋 機械 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 5.7kmまで	m3			夜間
107	管基礎工	人力	m3			夜間
108	管基礎工	機械 10m3未満	m3			夜間
109	殻運搬処理	がれき	m3			夜間
110	アルミ矢板建込工	両側分 2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	m			夜間
111	アルミ矢板建込工	両側分 2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	m			夜間
112	アルミ矢板建込工	両側分 3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	m			夜間
113	アルミ矢板建込工	両側分 2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m			夜間
114	アルミ矢板建込工	両側分 2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m			夜間
115	アルミ矢板建込工	両側分 3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m			夜間
116	ポンプ運転工	1台 1日	日			夜間
117	ポンプ据付・撤去工	1現場	現場			夜間
	管きょ工					
118	硬質塩化ビニル管200mm	20m未満 材料込み	m			
119	硬質塩化ビニル管250mm	20m未満 材料込み	m			
120	硬質塩化ビニル管300mm	20m未満 材料込み	m			
121	硬質塩化ビニル管350mm	20m未満 材料込み	m			
122	硬質塩化ビニル管400mm	材料込み	m			
123	硬質塩化ビニル管450mm	材料込み	m			
124	硬質塩化ビニル管500mm	材料込み	m			
125	鉄筋コンクリート管200mm	材料込み	m			

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
126	鉄筋コンクリート管250mm	材料込み	m			
127	鉄筋コンクリート管300mm	材料込み	m			
128	鉄筋コンクリート管350mm	材料込み	m			
129	鉄筋コンクリート管400mm	材料込み	m			
130	鉄筋コンクリート管450mm	材料込み	m			
131	鉄筋コンクリート管500mm	材料込み	m			
132	鉄筋コンクリート管600mm	材料込み	m			
133	鉄筋コンクリート管700mm	材料込み	m			
134	異種管継手工250mm	材料込み	箇所			
135	異種管継手工300mm	材料込み	箇所			
136	異種管継手工350mm	材料込み	箇所			
137	可とう継手工200mmVU用	材料込み	箇所			
138	可とう継手工250mmVU用	材料込み	箇所			
139	可とう継手工300mmVU用	材料込み	箇所			
140	可とう継手工200mmヒューム用	材料込み	箇所			
141	可とう継手工250mmヒューム用	材料込み	箇所			
142	可とう継手工300mmヒューム用	材料込み	箇所			
143	削孔工100mm以上200mm未満		孔			
144	削孔工200mm以上300mm未満		孔			
145	コンクリート工	人力打設	m3			
146	コンクリート工	バックホウ	m3			
147	型枠工		m2			
	管きょ工(夜間)					
148	硬質塩化ビニル管200mm	20m未満 材料込み	m			夜間
149	硬質塩化ビニル管250mm	20m未満 材料込み	m			夜間
150	硬質塩化ビニル管300mm	20m未満 材料込み	m			夜間
151	硬質塩化ビニル管350mm	20m未満 材料込み	m			夜間
152	硬質塩化ビニル管400mm	材料込み	m			夜間
153	硬質塩化ビニル管450mm	材料込み	m			夜間
154	硬質塩化ビニル管500mm	材料込み	m			夜間
155	鉄筋コンクリート管200mm	材料込み	m			夜間
156	鉄筋コンクリート管250mm	材料込み	m			夜間

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
157	鉄筋コンクリート管300mm	材料込み	m			夜間
158	鉄筋コンクリート管350mm	材料込み	m			夜間
159	鉄筋コンクリート管400mm	材料込み	m			夜間
160	鉄筋コンクリート管450mm	材料込み	m			夜間
161	鉄筋コンクリート管500mm	材料込み	m			夜間
162	鉄筋コンクリート管600mm	材料込み	m			夜間
163	鉄筋コンクリート管700mm	材料込み	m			夜間
164	異種管継手工250mm	材料込み	箇所			夜間
165	異種管継手工300mm	材料込み	箇所			夜間
166	異種管継手工350mm	材料込み	箇所			夜間
167	可とう継手工200mmVU用	材料込み	箇所			夜間
168	可とう継手工250mmVU用	材料込み	箇所			夜間
169	可とう継手工300mmVU用	材料込み	箇所			夜間
170	可とう継手工200mmヒューム用	材料込み	箇所			夜間
171	可とう継手工250mmヒューム用	材料込み	箇所			夜間
172	可とう継手工300mmヒューム用	材料込み	箇所			夜間
173	削孔工100mm以上200mm未満		孔			夜間
174	削孔工200mm以上300mm未満		孔			夜間
175	コンクリート工	人力打設	m3			夜間
176	コンクリート工	バックホウ	m3			夜間
177	型枠工		m2			夜間
	取付管およびますエ					
178	取付管150	3m未満 塩ビ	箇所			
179	取付管150	3m以上5m以下 塩ビ	箇所			
180	取付管150	5m超 塩ビ	箇所			
181	取付管150	3m未満 塩ビ以外	箇所			
182	取付管150	3m以上5m以下 塩ビ以外	箇所			
183	取付管150	5m超 塩ビ以外	箇所			
184	取付管200	3m未満 塩ビ	箇所			
185	取付管200	3m以上5m以下 塩ビ	箇所			
186	取付管200	5m超 塩ビ	箇所			
187	取付管200	3m未満 塩ビ以外	箇所			

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
188	取付管200	3m以上5m以下 塩ビ以外	箇所			
189	取付管200	5m超 塩ビ以外	箇所			
190	支管接続用可とう接手	ｼﾞｬﾊﾞﾗ型VUφ200×150mm	個			
191	支管接続用可とう接手	ｼﾞｬﾊﾞﾗ型VUφ250×150mm	個			
192	支管接続用可とう接手	ｼﾞｬﾊﾞﾗ型HPφ200×150mm	個			
193	ます工		箇所			
194	ます接続工		箇所			
195	ます基礎工		箇所			
196	汚水ます撤去工		箇所			
197	ます設置工	塩ビ製 200mm 5箇所未満	箇所			
198	ます設置工	塩ビ製 300mm 5箇所未満	箇所			
	取付管およびます工(夜間)					
199	取付管150	3m未満 塩ビ	箇所			夜間
200	取付管150	3m以上5m以下 塩ビ	箇所			夜間
201	取付管150	5m超 塩ビ	箇所			夜間
202	取付管150	3m未満 塩ビ以外	箇所			夜間
203	取付管150	3m以上5m以下 塩ビ以外	箇所			夜間
204	取付管150	5m超 塩ビ以外	箇所			夜間
205	取付管200	3m未満 塩ビ	箇所			夜間
206	取付管200	3m以上5m以下 塩ビ	箇所			夜間
207	取付管200	5m超 塩ビ	箇所			夜間
208	取付管200	3m未満 塩ビ以外	箇所			夜間
209	取付管200	3m以上5m以下 塩ビ以外	箇所			夜間
210	取付管200	5m超 塩ビ以外	箇所			夜間
211	ます工		箇所			夜間
212	ます接続工		箇所			夜間
213	ます基礎工		箇所			夜間
214	汚水ます撤去工		箇所			夜間
215	ます設置工	塩ビ製 200mm 5箇所未満	箇所			夜間
216	ます設置工	塩ビ製 300mm 5箇所未満	箇所			夜間
	既設管撤去工					
217	鉄筋コンクリート管撤去	100mm	m			

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
218	鉄筋コンクリート管撤去	150mm	m			
219	鉄筋コンクリート管撤去	200mm	m			
220	鉄筋コンクリート管撤去	250mm	m			
221	鉄筋コンクリート管撤去	300mm	m			
222	鉄筋コンクリート管撤去	350mm	m			
223	鉄筋コンクリート管撤去	400mm	m			
224	鉄筋コンクリート管撤去	450mm	m			
225	鉄筋コンクリート管撤去	500mm	m			
226	鉄筋コンクリート管撤去	600mm	m			
227	鉄筋コンクリート管撤去	700mm	m			
228	陶管撤去	100mm	m			
229	陶管撤去	150mm	m			
230	陶管撤去	200mm	m			
231	陶管撤去	250mm	m			
232	陶管撤去	300mm	m			
233	陶管撤去	350mm	m			
234	硬質塩化ビニル管撤去	100mm	m			
235	硬質塩化ビニル管撤去	150mm	m			
236	硬質塩化ビニル管撤去	200mm	m			
237	硬質塩化ビニル管撤去	250mm	m			
238	硬質塩化ビニル管撤去	300mm	m			
239	硬質塩化ビニル管撤去	350mm	m			
240	硬質塩化ビニル管撤去	400mm	m			
241	硬質塩化ビニル管撤去	450mm	m			
	既設管撤去工(夜間)					
242	鉄筋コンクリート管撤去	100mm	m			夜間
243	鉄筋コンクリート管撤去	150mm	m			夜間
244	鉄筋コンクリート管撤去	200mm	m			夜間
245	鉄筋コンクリート管撤去	250mm	m			夜間
246	鉄筋コンクリート管撤去	300mm	m			夜間
247	鉄筋コンクリート管撤去	350mm	m			夜間
248	鉄筋コンクリート管撤去	400mm	m			夜間

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
249	鉄筋コンクリート管撤去	450mm	m			夜間
250	鉄筋コンクリート管撤去	500mm	m			夜間
251	鉄筋コンクリート管撤去	600mm	m			夜間
252	鉄筋コンクリート管撤去	700mm	m			夜間
253	陶管撤去	100mm	m			夜間
254	陶管撤去	150mm	m			夜間
255	陶管撤去	200mm	m			夜間
256	陶管撤去	250mm	m			夜間
257	陶管撤去	300mm	m			夜間
258	陶管撤去	350mm	m			夜間
259	硬質塩化ビニル管撤去	100mm	m			夜間
260	硬質塩化ビニル管撤去	150mm	m			夜間
261	硬質塩化ビニル管撤去	200mm	m			夜間
262	硬質塩化ビニル管撤去	250mm	m			夜間
263	硬質塩化ビニル管撤去	300mm	m			夜間
264	硬質塩化ビニル管撤去	350mm	m			夜間
265	硬質塩化ビニル管撤去	400mm	m			夜間
266	硬質塩化ビニル管撤去	450mm	m			夜間
	マンホール工					
267	蓋及び調整コンクリートブロック据付	調コン有	箇所			
268	蓋据付工	調コン無	箇所			
269	蓋及び調整コンクリートブロック撤去工	調コン有	箇所			
270	蓋撤去工	調コン無	箇所			
271	人孔廻りモルタル復旧打設		m3			
272	人孔廻りモルタル練工		m3			
273	円形カッター工	厚さ12cm	箇所			
274	円形カッター工	厚さ17cm	箇所			
275	円形カッター工	厚さ19cm	箇所			
276	円形カッター工	厚さ26cm	箇所			
277	人孔蓋及び口環T-14		組			
278	人孔蓋及び口環T-25		組			
279	小型マンホール 鋳鉄製蓋 T-14		組			

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
280	小型マンホール 鋳鉄製蓋 T-25		組			
281	ロ環変形防止金具L=150mm M16		組			
282	ロ環変形防止金具L=250mm M16		組			
283	ロ環変形防止金具L=350mm M16		組			
284	調整リング10cm		個			
285	調整リング15cm		個			
286	調整リング20cm		個			
287	無収縮モルタル		袋			
288	あと施工アンカー		セット			
289	ブロック据付工		箇所			
290	ブロック撤去工		箇所			
291	1号マンホール斜壁	300	個			
292	1号マンホール斜壁	450	個			
293	1号マンホール斜壁	600	個			
294	1号マンホール直壁	300	個			
295	1号マンホール直壁	600	個			
296	1号マンホール直壁	900	個			
297	特1号マンホール斜壁	450	個			
298	特1号マンホール斜壁	600	個			
299	特1号マンホール直壁	300	個			
300	特1号マンホール直壁	600	個			
301	特1号マンホール直壁	900	個			
302	外副管φ150mm 段差1m未満	材料込み	箇所			
303	外副管φ150mm 段差1～1.5m未満	材料込み	箇所			
304	外副管φ150mm 段差1.5～2m未満	材料込み	箇所			
305	外副管φ150mm 段差2～2.5m未満	材料込み	箇所			
306	外副管φ200mm 段差1m未満	材料込み	箇所			
307	外副管φ200mm 段差1～1.5m未満	材料込み	箇所			
308	外副管φ200mm 段差1.5～2m未満	材料込み	箇所			
309	外副管φ200mm 段差2～2.5m未満	材料込み	箇所			
310	外副管φ250mm 段差1m未満	材料込み	箇所			
311	外副管φ250mm 段差1～1.5m未満	材料込み	箇所			

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
312	外副管φ250mm 段差1.5～2m未満	材料込み	箇所			
313	外副管φ250mm 段差2～2.5m未満	材料込み	箇所			
314	内副管φ150×200mm 段差1m未満 スリム型	材料込み	箇所			
315	内副管φ150×200mm 段差1～1.5m未満 スリム型	材料込み	箇所			
316	内副管φ150×200mm 段差1.5～2m未満 スリム型	材料込み	箇所			
317	内副管φ150×200mm 段差2～2.5m未満 スリム型	材料込み	箇所			
318	バッフル板 点検口有 段差1m未満	1号 φ150～200mm 材料込み	箇所			
319	バッフル板 点検口有 段差1～1.5m	1号 φ150～200mm 材料込み	箇所			
320	バッフル板 点検口有 段差1.5～2m	1号 φ150～200mm 材料込み	箇所			
321	バッフル板 点検口有 段差2～2.5m	1号 φ150～200mm 材料込み	箇所			
322	バッフル板 点検口有 段差1m未満	1号 φ250mm 材料込み	箇所			
323	バッフル板 点検口有 段差1～1.5m	1号 φ250mm 材料込み	箇所			
324	バッフル板 点検口有 段差1.5～2m	1号 φ250mm 材料込み	箇所			
325	バッフル板 点検口有 段差2～2.5m	1号 φ250mm 材料込み	箇所			
326	バッフル板 点検口無	1号 φ150～200mm	m			
327	バッフル板 点検口無	1号 φ250mm	m			
328	小型マンホール設置工	2m以下 5箇所未満 200mm	箇所			
329	小型マンホール設置工	2m以下 5箇所未満 250mm	箇所			
330	底部工（インバートコンクリート、モルタル上塗工）		箇所			
331	足掛撤去		箇所			
332	足掛設置		箇所			
333	マンホール用足掛金物	現場打用 φ19×153×253	本			
334	マンホール用足掛金物	現場打用 φ22×400×300	本			
	マンホール工（夜間）					
335	蓋及び調整コンクリートブロック据付	調コン有	箇所			夜間
336	蓋据付工	調コン無	箇所			夜間
337	蓋及び調整コンクリートブロック撤去工	調コン有	箇所			夜間
338	蓋撤去工	調コン無	箇所			夜間
339	人孔廻りモルタル復旧打設		m3			夜間
340	人孔廻りモルタル練工		m3			夜間
341	円形カッター工	厚さ12cm	箇所			夜間
342	円形カッター工	厚さ17cm	箇所			夜間

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
343	円形カッター工	厚さ19cm	箇所			夜間
344	円形カッター工	厚さ26cm	箇所			夜間
345	ブロック据付工		個			夜間
346	ブロック撤去工		個			夜間
347	小型マンホール設置工	2m以下 5箇所未満 200mm	箇所			夜間
348	小型マンホール設置工	2m以下 5箇所未満 250mm	箇所			夜間
349	底部工（インバートコンクリート、モルタル上塗工）		箇所			夜間
350	足掛撤去		箇所			夜間
351	足掛設置		箇所			夜間
	道路復旧工					
352	下層路盤工	厚100mm RC40	m2			
353	下層路盤工	厚150mm RC40	m2			
354	下層路盤工	厚200mm RC40	m2			
355	下層路盤工	厚250mm RC40	m2			
356	下層路盤工	厚270mm RC40	m2			
357	下層路盤工	厚280mm RC40	m2			
358	下層路盤工	厚300mm RC40	m2			
359	下層路盤工	厚320mm RC40	m2			
360	下層路盤工	厚340mm RC40	m2			
361	下層路盤工	厚380mm RC40	m2			
362	上層路盤工	厚50mm RM40	m2			
363	上層路盤工	厚70mm RM40	m2			
364	上層路盤工	厚120mm RM40	m2			
365	上層路盤工	厚150mm RM40	m2			
366	上層路盤工	厚200mm RM40	m2			
367	上層路盤工	厚270mm RM40	m2			
368	上層路盤工	厚300mm RM40	m2			
369	上層路盤工	厚350mm RM40	m2			
370	上層路盤工	厚420mm RM40	m2			
371	不陸整正	厚20mm RM40	m2			
372	基層工 車道・路肩部	人力・再生粗粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚70mm	m2			
373	基層工 車道・路肩部	人力・再生粗粒・無 厚70mm	m2			

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
374	基層工 車道・路肩部	人力・再生粗粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			
375	基層工 車道・路肩部	人力・再生粗粒・ﾀｯｸ 厚50mm	m2			
376	基層工 車道・路肩部	人力・再生粗粒・ﾀｯｸ 厚70mm	m2			
377	基層工 車道・路肩部	人力・再生粗粒・無 厚50mm	m2			
378	基層工 車道・路肩部	人力・改質Ⅱ型・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚70mm	m2			
379	基層工 車道・路肩部	人力・改質Ⅱ型・ﾀｯｸ 厚70mm	m2			
380	基層工 歩道部	人力・再生粗粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			
381	基層工 車道・路肩部	機械・再生粗粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚70mm	m2			
382	表層工 車道・路肩部	人力・再生密粒・無 厚50mm	m2			
383	表層工 車道・路肩部	人力・再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			
384	表層工 車道・路肩部	人力・再生密粒・ﾀｯｸ 厚50mm	m2			
385	表層工 車道・路肩部	人力・再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚70mm	m2			
386	表層工 排水性舗装（車道・路肩部）	人力・ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾀｯｸ 厚50mm	m2			
387	表層工 歩道部	人力・再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			
388	表層工 歩道部	人力・再生密粒・無 厚50mm	m2			
389	表層工 歩道部	人力・再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚30mm	m2			
390	表層工 歩道部	人力・再生密粒・無 厚30mm	m2			
391	表層工 歩道部	人力・再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚30mm	m2			
392	表層工 歩道部	人力・再生細粒・無 厚30mm	m2			
393	表層工 歩道部	人力・再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚40mm	m2			
394	表層工 歩道部	人力・再生細粒・無 厚40mm	m2			
395	表層工 歩道部	人力・再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			
396	表層工 歩道部	人力・再生細粒・無 厚50mm	m2			
397	表層工 歩道部	人力・透水性As 厚30mm	m2			
398	表層工 歩道部	人力・透水性As 厚40mm	m2			
399	表層工 歩道部	人力・透水性As 厚50mm	m2			
400	表層工 車道・路肩部	機械・再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			
401	表層工 車道・路肩部	機械・再生密粒・ﾀｯｸ 厚50mm	m2			
402	表層工 車道・路肩部	人力・密改質Ⅱ型・ﾀｯｸ 厚50mm	m2			
	道路復旧工(夜間)					
403	下層路盤工	厚100mm RC40	m2			夜間
404	下層路盤工	厚150mm RC40	m2			夜間

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
405	下層路盤工	厚200mm RC40	m2			夜間
406	下層路盤工	厚250mm RC40	m2			夜間
407	下層路盤工	厚270mm RC40	m2			夜間
408	下層路盤工	厚280mm RC40	m2			夜間
409	下層路盤工	厚300mm RC40	m2			夜間
410	下層路盤工	厚320mm RC40	m2			夜間
411	下層路盤工	厚340mm RC40	m2			夜間
412	下層路盤工	厚380mm RC40	m2			夜間
413	上層路盤工	厚50mm RM40	m2			夜間
414	上層路盤工	厚70mm RM40	m2			夜間
415	上層路盤工	厚120mm RM40	m2			夜間
416	上層路盤工	厚150mm RM40	m2			夜間
417	上層路盤工	厚200mm RM40	m2			夜間
418	上層路盤工	厚270mm RM40	m2			夜間
419	上層路盤工	厚300mm RM40	m2			夜間
420	上層路盤工	厚350mm RM40	m2			夜間
421	上層路盤工	厚420mm RM40	m2			夜間
422	不陸整正	厚20mm RM40	m2			夜間
423	基層工 車道･路肩部	人力･再生粗粒･ﾌﾟﾗｲﾑ 厚70mm	m2			夜間
424	基層工 車道･路肩部	人力･再生粗粒･無 厚70mm	m2			夜間
425	基層工 車道･路肩部	人力･再生粗粒･ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			夜間
426	基層工 車道･路肩部	人力･再生粗粒･ﾀｯｸ 厚50mm	m2			夜間
427	基層工 車道･路肩部	人力･再生粗粒･ﾀｯｸ 厚70mm	m2			夜間
428	基層工 車道･路肩部	人力･再生粗粒･無 厚50mm	m2			夜間
429	基層工 車道･路肩部	人力･改質Ⅱ型･ﾌﾟﾗｲﾑ 厚70mm	m2			夜間
430	基層工 車道･路肩部	人力･改質Ⅱ型･ﾀｯｸ 厚70mm	m2			夜間
431	基層工 歩道部	人力･再生粗粒･ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			夜間
432	基層工 車道･路肩部	機械･再生粗粒･ﾌﾟﾗｲﾑ 厚70mm	m2			夜間
433	表層工 車道･路肩部	人力･再生密粒･無 厚50mm	m2			夜間
434	表層工 車道･路肩部	人力･再生密粒･ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			夜間
435	表層工 車道･路肩部	人力･再生密粒･ﾀｯｸ 厚50mm	m2			夜間
436	表層工 車道･路肩部	人力･再生密粒･ﾌﾟﾗｲﾑ 厚70mm	m2			夜間

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
437	表層工 排水性舗装(車道・路肩部)	人力・ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾀｯｸ 厚50mm	m2			夜間
438	表層工 歩道部	人力・再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			夜間
439	表層工 歩道部	人力・再生密粒・無 厚50mm	m2			夜間
440	表層工 歩道部	人力・再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚30mm	m2			夜間
441	表層工 歩道部	人力・再生密粒・無 厚30mm	m2			夜間
442	表層工 歩道部	人力・再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚30mm	m2			夜間
443	表層工 歩道部	人力・再生細粒・無 厚30mm	m2			夜間
444	表層工 歩道部	人力・再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚40mm	m2			夜間
445	表層工 歩道部	人力・再生細粒・無 厚40mm	m2			夜間
446	表層工 歩道部	人力・再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			夜間
447	表層工 歩道部	人力・再生細粒・無 厚50mm	m2			夜間
448	表層工 歩道部	人力・透水性As 厚30mm	m2			夜間
449	表層工 歩道部	人力・透水性As 厚40mm	m2			夜間
450	表層工 歩道部	人力・透水性As 厚50mm	m2			夜間
451	表層工 車道・路肩部	機械・再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ 厚50mm	m2			夜間
452	表層工 車道・路肩部	機械・再生密粒・ﾀｯｸ 厚50mm	m2			夜間
453	表層工 車道・路肩部	人力・密改質Ⅱ型・ﾀｯｸ 厚50mm	m2			夜間
	附帯工					
454	現場発生品・支給品運搬	2tｸﾚｰﾝ 9.0kmまで	t			
455	L型側溝工	基礎砕石、目地・敷モルタル含む	m			
456	区画線工 溶融式手動	白 実線 t=15cm	m			
457	区画線工 溶融式手動	白 実線 t=20cm	m			
458	区画線工 溶融式手動	白 実線 t=30cm	m			
459	区画線工 溶融式手動	白 実線 t=45cm	m			
460	区画線工 溶融式手動	白 破線 t=15cm	m			
461	区画線工 溶融式手動	白 破線 t=20cm	m			
462	区画線工 溶融式手動	白 破線 t=30cm	m			
463	区画線工 溶融式手動	白 ゼブラ t=45cm	m			
464	区画線工 溶融式手動	白 矢印・記号・文字15cm換算	m			
465	区画線工 溶融式手動	黄 実線 t=15cm	m			
466	区画線工 溶融式手動	黄 矢印・記号・文字15cm換算	m			
467	区画線工 カラー標示	緑、赤、青	m2			

令和7年度　単価契約単価表

No.	工種種別	形状寸法	単位	設計単価	工事単価(経費込)	適用
468	カラー樹脂系すべり止め舗装	ゼブラ	m2			
469	カラー樹脂系すべり止め舗装	全面	m2			
470	詳細設計		式			
	仮設工					
471	交通誘導警備員A		人			
472	交通誘導警備員B		人			
	仮設工(夜間)					
473	交通誘導警備員A		人			夜間
474	交通誘導警備員B		人			夜間
	雑工					
475	普通作業員		人			
476	軽作業員		人			
477	普通作業員		人			夜間
478	軽作業員		人			夜間
	直接工事単価合計					
	工事単価合計					
	消費税相当額					
	設計額					

第1号一位代価表　　舗装版切断(As15cm以下)

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(As15cm以下) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	1	m			第1号施工Ｐ
合　計		m			

第2号一位代価表　　舗装版切断(As15cmを超え30cm以下)

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(As15cmを超え30cm以下) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	1	m			第2号施工Ｐ
合　計		m			

第3号一位代価表　　舗装切断工（Ａｓ３０ｃｍ超え４０ｃｍ以下）

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(As30cmを超え40cm以下) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，30cmを超え40cm以下，全ての費用	1	m			第3号施工Ｐ
合　計		m			

川越市

第4号一位代価表　　舗装版切断(Co15cm以下)

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(Co15cm以下) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	1	m			第4号施工Ｐ
合　計		m			

第5号一位代価表　　舗装切断(Co15cmを超え30cm以下)

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(Co15cmを超え30cm以下) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	1	m			第5号施工Ｐ
合　計		m			

第6号一位代価表　　濁水運搬工 2t 10km以下

1.000　台　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
合　計		台			

川越市

第7号一位代価表　　アスファルト切断濁水処分費

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	1	m3			
合　計		m3			

第8号一位代価表　　掘削(山積0.28BH)

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3（平積0.20m3）	1	m3			第1号施工表
合　計		m3			

第9号一位代価表　　掘削(人力)

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
掘削（人力） 土砂，現場制約あり	1	m3			第6号施工Ｐ 現場制約あり
合　計		m3			

川越市

第10号一位代価表　　掘削(小規模)標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
掘削 (小規模) 標準 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	1	m3			第7号施工P
合　計		m3			

第11号一位代価表　　掘削(小規模)標準以外 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
掘削 (小規模) 標準以外 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	1	m3			第8号施工P
合　計		m3			

第12号一位代価表　　人力投入埋戻工

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
人力投入埋戻工 100 m3	1	m3			第3号施工表
合　計		m3			

川越市

第13号一位代価表　　機械投入埋戻工(山積0.08BH)

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）山積0.08m3(平0.06) 小型バックホウ　山積0.08m3（平0.06），100 m3	1	m3			第4号施工表
合　計		m3			

第14号一位代価表　　機械投入埋戻工(山積0.13BH)

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）山積0.13m3(平0.10) 小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10），100 m3	1	m3			第6号施工表
合　計		m3			

第15号一位代価表　　機械投入埋戻工(山積0.28BH)

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）山積0.28m3(平積0.20m3) 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	1	m3			第8号施工表
合　計		m3			

川越市

第16号一位代価表　　再生砂

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
★砂 再生	1.26	m3			
合　計		m3			

第17号一位代価表　　埋め戻し用砂

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
★砂 埋め戻し用	1.26	m3			
合　計		m3			

第18号一位代価表　　発生土運搬処理(2t・山積0.08m3)DID有 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　2t車，7 km，DID区間あり，山積0.08m3（平積0.06m3），良好	1	m3			第10号施工表
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

川越市

第19号一位代価表　　発生土運搬処理(2t・山積0.13m3)DID有 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　2t車，7 km，DID区間あり，山積0.13m3（平積0.10m3），良好	1	m3			第12号施工表
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

第20号一位代価表　　発生土運搬処理(4t・山積0.28m3)DID有 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　4t車，7 km，DID区間あり，山積0.28m3（平積0.20m3），良好	1	m3			第13号施工表
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

第21号一位代価表　　発生土運搬処理(2t・山積0.08m3)DID無 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　2t車，7 km，DID区間なし，山積0.08m3（平積0.06m3），良好	1	m3			第15号施工表
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

第22号一位代価表　　発生土運搬処理(2t・山積0.13m3)DID無 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　2t車，7 km，DID区間なし，山積0.13m3（平積0.10m3），良好	1	m3			第16号施工表
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

川越市

第23号一位代価表　　発生土運搬処理(4t・山積0.28m3)DID無 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　4t車，7 km，DID区間なし，山積0.28m3（平積0.20m3），良好	1	m3			第17号施工表
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

第24号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕積込（小規模土工）ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3級

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用	1	m2			第10号施工Ｐ
合　計		m2			

第25号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工（人力）4cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，有り，4cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第11号施工Ｐ
合　計		m2			

川越市

第26号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工（人力）4cmを超え10cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，有り，4cmを超え10cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第12号施工Ｐ
合　計		m2			

第27号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工（人力）10cmを超え15cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，有り，10cmを超え15cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第13号施工Ｐ
合　計		m2			

第28号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工（人力）15cmを超え30cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，有り，15cmを超え30cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第14号施工Ｐ
合　計		m2			

第29号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工（機械）10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3級

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込	1	m2			第15号施工Ｐ
合　計		m2			

第30号一位代価表　　As舗装版破砕工（機械）0.45ｍ３直接積込10cm超え15cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第16号施工Ｐ
合　計		m2			

第31号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工（機械）0.45ｍ３ブレーカ15cm超え40cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第17号施工Ｐ
合　計		m2			

川越市

第32号一位代価表　　Ａｓ殻運搬処理工（小規模土工）DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t　4.5kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 舗装版破砕，機械積込(小規模土工)，有り，4.5km以下，全ての費用	1	m3			第18号施工Ｐ
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ａｓ廃材	2.35	t			
合　計		m3			

第33号一位代価表　　Ａｓ殻運搬処理工（機械）DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t　6.0kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，有り，6.0km以下，全ての費用	1	m3			第19号施工Ｐ
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ａｓ廃材	2.35	t			
合　計		m3			

川越市

第34号一位代価表　　Ａｓ殻運搬処理工（小規模土工）DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 4.5kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 舗装版破砕，機械積込(小規模土工)，無し，4.5km以下，全ての費用	1	m3			第20号施工Ｐ
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ａｓ廃材	2.35	t			
合　計		m3			

第35号一位代価表　　Ａｓ殻運搬処理工（機械）DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t 6.5kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，無し，6.5km以下，全ての費用	1	m3			第21号施工Ｐ
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ａｓ廃材	2.35	t			
合　計		m3			

第36号一位代価表　　Co取壊し工 無筋構造物 人力

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約受ける	1	m3			
合　計		m3			

川越市

第37号一位代価表　　Co取壊し工 鉄筋構造物 人力

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約受ける	1	m3			
合　計		m3			

第38号一位代価表　　Co取壊し工 無筋構造物 機械

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約受ける	1	m3			
合　計		m3			

第39号一位代価表　　Co取壊し工 鉄筋構造物 機械

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約受ける	1	m3			
合　計		m3			

川越市

第40号一位代価表　　Co殻運搬処理工 無筋 機械DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t　5.7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，5.7km以下，全ての費用	1	m3			第22号施工Ｐ
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ｃｏ廃材［無筋］	2.35	t			
合　計		m3			

第41号一位代価表　　Co殻運搬処理工 無筋　機械 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t　5.7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	1	m3			第23号施工Ｐ
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ｃｏ廃材［無筋］	2.35	t			
合　計		m3			

川越市

第42号一位代価表　　Co殻運搬処理工 鉄筋 機械 DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t　5.7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，5.7km以下，全ての費用	1	m3			第24号施工Ｐ
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ｃｏ廃材［有筋］	2.5	t			
合　計		m3			

第43号一位代価表　　Co殻運搬処理工 鉄筋 機械 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t　5.7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	1	m3			第25号施工Ｐ
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ｃｏ廃材［有筋］	2.5	t			
合　計		m3			

川越市

第44号一位代価表　　管基礎工(人力)

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
砂基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	1	m3			第18号施工表
★砂 再生	1.26	m3			
合　計		m3			

第45号一位代価表　　管基礎工(機械)１０m3未満

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1	m3			第19号施工表
★砂 再生	1.26	m3			
合　計		m3			

川越市

第46号一位代価表　　殻運搬処理（がれき）

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，5.7km以下，全ての費用	1	m3			第24号施工Ｐ
中間処理受託料 がれき類その他	1	m3			
合　計		m3			

第47号一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)2.0m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.0m以下，小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）	1	m			第20号施工表
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第22号施工表
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，1段　2.0m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第23号施工表
合　計		m			

川越市

第48号一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)2.5m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.5m以下，小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）	1	m			第24号施工表
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.5m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第25号施工表
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段　3.5m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第26号施工表
合　計		m			

第49号一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)3.0m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 3.0m以下，小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）	1	m			第27号施工表
アルミ矢板引抜工（両側分） 3.0m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第28号施工表
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段　3.5m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第26号施工表
合　計		m			

川越市

第50号一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)2.0m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.0m以下，バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）	1	m			第29号施工表
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第22号施工表
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，1段　2.0m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第23号施工表
合　計		m			

第51号一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)2.5m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.5m以下，バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）	1	m			第30号施工表
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.5m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第25号施工表
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段　3.5m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第26号施工表
合　計		m			

川越市

第52号一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)3.0m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 3.0m以下，バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）	1	m			第31号施工表
アルミ矢板引抜工（両側分） 3.0m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第28号施工表
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段　3.5m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第26号施工表
合　計		m			

第53号一位代価表　　アルミ矢板(2.0m)賃料　1枚 1日

1.000　枚　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板賃料 2.0m	1	枚			
合　計		枚			

第54号一位代価表　　アルミ矢板(2.5m)賃料 1枚 1日

1.000　枚　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板 2.5m	1	枚			
合　計		枚			

第55号一位代価表　　アルミ矢板(3.0m)賃料　1枚　1日

1.000　枚　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板 3.0m	1	枚			
合　計		枚			

第56号一位代価表　　アルミ矢板(2.0m)基本料　1現場

1.000　現場　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板基本料 2.0m	1	現場			
合　計		現場			

第57号一位代価表　　アルミ矢板(2.5m)基本料　1現場

1.000　現場　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板(2.5m)基本料 1現場	1	現場			
合　計		現場			

第58号一位代価表　　アルミ矢板(3.0m)基本料　1現場

1.000　現場　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板(3.0m)基本料 1現場	1	現場			
合　計		現場			

第59号一位代価表　　アルミ腹越し(幅70～80 長2m) 1本 1日

1.000　本　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
アルミ腹起し 幅70～80　長2m　1本	1	本			
合　計		本			

第60号一位代価表　　アルミ腹越し 基本料

1.000　現場　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
アルミ腹起し　基本料 1現場	1	現場			
合　計		現場			

第61号一位代価表　　アルミ水圧サポート(450～650 標準型)

1.000　本　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ水圧サポート 450～650 標準型	1	本			
合　計		本			

第62号一位代価表　　アルミ水圧サポート(590～900) 標準型

1.000　本　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ水圧サポート 590～900 標準型	1	本			
合　計		本			

第63号一位代価表　　アルミ水圧サポート 基本料

1.000　現場　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ水圧サポート 基本料	1	現場			
合　計		現場			

川越市

第64号一位代価表　　手動式水圧ポンプ賃料 1基

1.000　基　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
手動式水圧ポンプ タンク水量15～19リットル	1	基			
合　計		基			

第65号一位代価表　　手動式水圧ポンプ 基本料 1現場

1.000　現場　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
手動式水圧ポンプ 基本料 タンク水量15～19リットル	1	現場			
合　計		現場			

第66号一位代価表　　ポンプ運転工 1台 1日

1.000　日　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ポンプ運転工 作業時排水　発動発電機，1 台，ガソリンエンジン駆動型		日			第32号施工表
合　計		日			

川越市

第67号一位代価表　　ポンプ据付・撤去工 1現場

1.000　現場　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ポンプ据付・撤去工	1	現場			第33号施工表
合　計		現場			

第68号一位代価表　　舗装版切断(As15cm以下)

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(As15cm以下) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	1	m			第26号施工Ｐ 夜間
合　計		m			

第69号一位代価表　　舗装版切断(As15cmを超え30cm以下)

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(As15cmを超え30cm以下) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	1	m			第27号施工Ｐ 夜間
合　計		m			

川越市

第70号一位代価表　　舗装版切断（Ａｓ30ｃｍ超え40ｃｍ以下）

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(As30cmを超え40cm以下) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，30cmを超え40cm以下，全ての費用	1	m			第28号施工Ｐ 夜間
合　計		m			

第71号一位代価表　　舗装版切断(Co15cm以下)

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(Co15cm以下) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	1	m			第29号施工Ｐ 夜間
合　計		m			

第72号一位代価表　　舗装版切断(Co15cmを超え30cm以下)

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断(Co15cmを超え30cm以下) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	1	m			第30号施工Ｐ 夜間
合　計		m			

川越市

第73号一位代価表　　掘削(山積0.28BH)

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3（平積0.20m3）	1	m3			第34号施工表 夜間
合　計		m3			

第74号一位代価表　　掘削(人力)

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
掘削（人力） 土砂，現場制約あり	1	m3			第31号施工Ｐ 現場制約あり 夜間
合　計		m3			

第75号一位代価表　　掘削(小規模)標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3級

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
掘削（小規模）標準 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	1	m3			第32号施工Ｐ 夜間
合　計		m3			

川越市

第76号一位代価表　　掘削(小規模)標準以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m級

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
掘削（小規模）標準以外 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準以外)	1	m3			第33号施工Ｐ 夜間
合　計		m3			

第77号一位代価表　　人力投入埋戻工

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
人力投入埋戻工 100 m3	1	m3			第36号施工表 夜間
合　計		m3			

第78号一位代価表　　機械投入埋戻工(山積0.08BH)

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）山積0.08m3(平0.06) 小型バックホウ　山積0.08m3（平0.06），100 m3	1	m3			第37号施工表 夜間
合　計		m3			

川越市

第79号一位代価表　　機械投入埋戻工(山積0.13BH)

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）山積0.13m3(平0.10) 小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10），100 m3	1	m3			第39号施工表 夜間
合　計		m3			

第80号一位代価表　　機械投入埋戻工(山積0.28BH)

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）山積0.28m3(平積0.20m3) 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	1	m3			第41号施工表 夜間
合　計		m3			

第81号一位代価表　　発生土運搬処理(2t・山積(0.08m3) DID有 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　2t車，7 km，DID区間あり，山積0.08m3（平積0.06m3），良好	1	m3			第43号施工表 夜間
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

川越市

第82号一位代価表　　発生土運搬処理(2t・山積(0.13m3) DID有 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　2t車，7 km，DID区間あり，山積0.13m3（平積0.10m3），良好	1	m3			第45号施工表 夜間
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

第83号一位代価表　　発生土運搬処理(4t・山積0.28m3) DID有 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　4t車，7 km，DID区間あり，山積0.28m3（平積0.20m3），良好	1	m3			第46号施工表 夜間
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

第84号一位代価表　　発生土運搬処理(2t・山積(0.08m3) DID無 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　2t車，7 km，DID区間なし，山積0.08m3（平積0.06m3），良好	1	m3			第48号施工表 夜間
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

第85号一位代価表　　発生土運搬処理(2t・山積(0.13m3) DID無 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　2t車，7 km，DID区間なし，山積0.13m3（平積0.10m3），良好	1	m3			第49号施工表 夜間
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

川越市

第86号一位代価表　　発生土運搬処理(4t・山積0.28m3) DID無 7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック　4t車，7 km，DID区間なし，山積0.28m3（平積0.20m3），良好	1	m3			第50号施工表 夜間
建設発生土受入費 第１～３種	1	m3			
合　計		m3			

第87号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕積込(小規模工) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3級

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用	1	m2			第35号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第88号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工(人力)4cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，有り，4cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第36号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

川越市

第89号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工(人力)4cmを超え10cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，有り，4cmを超え10cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第37号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第90号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工(人力)10cmを超え15cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，有り，10cmを超え15cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第38号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第91号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工(人力)15cmを超え30cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，有り，15cmを超え30cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第39号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

川越市

第92号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工(機械)10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3級

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込	1	m2			第40号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第93号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工（機械）0.45ｍ３直接積込10cm超え15cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第41号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第94号一位代価表　　Ａｓ舗装版破砕工（機械）0.45ｍ３ブレーカ15cm超え40cm以下

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cmを超え40cm以下，有り，全ての費用	1	m2			第42号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

川越市

第95号一位代価表　　Ａｓ殻運搬処理工(小規模土工) DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t　4.5kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 舗装版破砕，機械積込(小規模土工)，有り，4.5km以下，全ての費用	1	m3			第43号施工Ｐ 夜間
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ａｓ廃材	2.35	t			
合　計		m3			

第96号一位代価表　　Ａｓ殻運搬処理工(機械) DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t　6.0kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，有り，6.0km以下，全ての費用	1	m3			第44号施工Ｐ 夜間
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ａｓ廃材	2.35	t			
合　計		m3			

川越市

第97号一位代価表　　Ａｓ殻運搬処理工(小規模土工) DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t　4.5kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 舗装版破砕，機械積込(小規模土工)，無し，4.5km以下，全ての費用	1	m3			第45号施工Ｐ 夜間
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ａｓ廃材	2.35	t			
合　計		m3			

第98号一位代価表　　Ａｓ殻運搬処理工(機械) DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t　6.5kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，無し，6.5km以下，全ての費用	1	m3			第46号施工Ｐ 夜間
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ａｓ廃材	2.35	t			
合　計		m3			

第99号一位代価表　　Co取壊し工 無筋構造物 人力

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
無筋構造物【構造物とりこわし】 夜間 人力施工 制約受ける	1	m3			
合　計		m3			

川越市

第100号 一位代価表　　Co取壊し工 鉄筋構造物 人力

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 夜間 人力施工 制約受ける	1	m3			
合　計		m3			

第101号 一位代価表　　Co取壊し工 無筋構造物 機械

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
無筋構造物【構造物とりこわし】 夜間 機械施工 制約受ける	1	m3			
合　計		m3			

第102号 一位代価表　　Co取壊し工 鉄筋構造物 機械

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 夜間 機械施工 制約受ける	1	m3			
合　計		m3			

第103号 一位代価表　　Co殻運搬処理工 無筋 機械 DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t　5.7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，5.7km以下，全ての費用	1	m3			第47号施工Ｐ 夜間
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ｃｏ廃材［無筋］	2.35	t			
合　計		m3			

第104号 一位代価表　　Co殻運搬処理工 鉄筋 機械 DID有 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t　5.7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，5.7km以下，全ての費用	1	m3			第48号施工Ｐ 夜間
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ｃｏ廃材［有筋］	2.5	t			
合　計		m3			

川越市

第105号 一位代価表　　Co殻運搬処理工 無筋 機械 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t　5.7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	1	m3			第49号施工Ｐ 夜間
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ｃｏ廃材［無筋］	2.35	t			
合　計		m3			

第106号 一位代価表　　Co殻運搬処理工 鉄筋 機械 DID無 ﾀﾞﾝﾌﾟ10t　5.7kmまで

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	1	m3			第50号施工Ｐ 夜間
廃材持込料 区分　川越県土整備事務所　適用区分　Ｃｏ廃材［有筋］	2.5	t			
合　計		m3			

川越市

第107号 一位代価表　　管基礎工（人力）

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
砂基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正あり	1	m3			第51号施工表
★砂 再生	1.26	m3			
合　計		m3			

第108号 一位代価表　　管基礎工（機械）１０m3未満

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3未満，時間制約補正なし，夜間補正あり	1	m3			第52号施工表
★砂 再生	1.26	m3			
合　計		m3			

川越市

第109号 一位代価表　　殻運搬処理（がれき）

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，5.7km以下，全ての費用	1	m3			第48号施工Ｐ 夜間
中間処理受託料 がれき類その他	1	m3			
合　計		m3			

第110号 一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)2.0m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.0m以下，小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）	1	m			第53号施工表 夜間
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第55号施工表 夜間
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，1段　2.0m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第56号施工表 夜間
合　計		m			

川越市

第111号 一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)2.5m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.5m以下，小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）	1	m			第57号施工表 夜間
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.5m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第58号施工表 夜間
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段　3.5m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第59号施工表 夜間
合　計		m			

第112号 一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)3.0m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 3.0m以下，小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）	1	m			第60号施工表 夜間
アルミ矢板引抜工（両側分） 3.0m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第61号施工表 夜間
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段　3.5m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第59号施工表 夜間
合　計		m			

第113号 一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)2.0m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.0m以下，バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）	1	m			第62号施工表 夜間
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第55号施工表 夜間
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，1段　2.0m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第56号施工表 夜間
合　計		m			

第114号 一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)2.5m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.5m以下，バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）	1	m			第63号施工表 夜間
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.5m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第58号施工表 夜間
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段　3.5m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第59号施工表 夜間
合　計		m			

川越市

第115号 一位代価表　　アルミ矢板建込工(両側分)3.0m以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工（両側分） 3.0m以下，バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）	1	m			第64号施工表 夜間
アルミ矢板引抜工（両側分） 3.0m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	1	m			第61号施工表 夜間
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段　3.5m以下，切梁り　水圧式パイプサポート	1	m			第59号施工表 夜間
合　計		m			

第116号 一位代価表　　ポンプ運転工 1台 1日

1.000　日　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ポンプ運転工 作業時排水　発動発電機，1 台，ガソリンエンジン駆動型		日			第65号施工表 夜間
合　計		日			

第117号 一位代価表　　ポンプ据付・撤去工 1現場

1.000　現場　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ポンプ据付・撤去工	1	現場			第66号施工表 夜間
合　計		現場			

川越市

第118号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管200mm　20m未満

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径　200mm，20m未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1	m			第67号施工表
合　計		m			

第119号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管250mm　20m未満

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径　250mm，20m未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1	m			第68号施工表
合　計		m			

第120号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管300ｍｍ　20ｍ未満

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径　300mm，20m未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1	m			第69号施工表
合　計		m			

第121号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管350ｍｍ　20ｍ未満

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径　350㎜，20ｍ未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1	ｍ			第70号施工表
合　計		ｍ			

第122号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管　Φ400㎜、材料込

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径400㎜	1	ｍ			第71号施工表
硬質塩化ビニル管 VUΦ400㎜、片受直管	1	ｍ			
合　計		ｍ			

第123号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管　Φ450㎜、材料込

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450㎜	1	ｍ			第73号施工表
硬質塩化ビニル管 VUΦ450㎜、片受直管	1	ｍ			
合　計		ｍ			

川越市

第124号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管　Φ500㎜、材料込

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径500㎜	1	m			第74号施工表
硬質塩化ビニル管 VUΦ500㎜、片受直管	1	m			
合　計		m			

第125号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管200ｍｍ　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径200㎜	1	m			第75号施工表
★ヒューム管(外圧管1種)B形 200×27×2000	0.5	本			
合　計		m			

川越市

第126号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管250ｍｍ　材料込み

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径250㎜	1	m			第76号施工表
★ヒューム管(外圧管1種)B形 250×28×2000	0.5	本			
合　計		m			

第127号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管300ｍｍ　材料込み

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径300㎜	1	m			第77号施工表
★ヒューム管(外圧管1種)B形 300×30×2000	0.5	本			
合　計		m			

川越市

第128号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管350ｍｍ　材料込み

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径350㎜	1	m			第78号施工表
★ヒューム管(外圧管1種)B形 350×32×2000	0.5	本			
合　計		m			

第129号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管Φ400㎜　材料込み

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径400㎜	1	m			第79号施工表
ヒューム管(外圧管1種)B形 400×35×2430	0.41	本			
合　計		m			

第130号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管Φ450㎜　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径450㎜	1	m			第80号施工表
ヒューム管(外圧管1種)B形 450×38×2430	0.41	本			
合　計		m			

第131号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管Φ500㎜　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径500㎜	1	m			第82号施工表
ヒューム管(外圧管1種)B形 500×42×2430	0.41	本			
合　計		m			

第132号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管Φ600㎜　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径600㎜	1	m			第83号施工表
ヒューム管(外圧管1種)B形 600×50×2430	0.41	本			
合　計		m			

第133号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管Φ700㎜　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径700㎜	1	m			第84号施工表
ヒューム管(外圧管1種)B形 700×58×2430	0.41	本			
合　計		m			

第134号 一位代価表　　異種管継手工Φ250㎜（材料込み）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
異種管継手工（材料込み） Φ２５０ｍｍ	1	箇所			第1号特殊施工
合　計		箇所			

川越市

第135号 一位代価表　　異種管継手工Φ300㎜（材料込み）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
異種管継手工（材料込み） Φ３００ｍｍ	1	箇所			第2号特殊施工
合　計		箇所			

第136号 一位代価表　　異種管継手工Φ350㎜（材料込み）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
異種管継手工（材料込み） Φ３５０ｍｍ	1	箇所			第3号特殊施工
合　計		箇所			

第137号 一位代価表　　可とう継手工Φ200㎜ＶＵ用（材料込み）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み） Φ200㎜VU用	1	箇所			第4号特殊施工
合　計		箇所			

川越市

第138号 一位代価表　　可とう継手工Φ250㎜ＶＵ用（材料込み）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み） Φ250㎜ＶＵ用	1	箇所			第5号特殊施工
合　計		箇所			

第139号 一位代価表　　可とう継手工Φ300㎜ＶＵ用（材料込み）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み） Φ300㎜ＶＵ用	1	箇所			第6号特殊施工
合　計		箇所			

第140号 一位代価表　　可とう継手工Φ200㎜ヒューム管用（材料込み）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み） Φ200㎜ヒューム管用	1	箇所			第7号特殊施工
合　計		箇所			

川越市

第141号 一位代価表　　可とう継手工Φ250㎜ヒューム管用（材料込み）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み） Φ250㎜ヒューム管用	1	箇所			第8号特殊施工
合　計		箇所			

第142号 一位代価表　　可とう継手工Φ300㎜ヒューム用（材料込み）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み） Φ300㎜ヒューム管用	1	箇所			第9号特殊施工
合　計		箇所			

第143号 一位代価表　　削孔工１００ｍｍ以上２００ｍｍ未満

1.000　孔　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔(さく岩機) 100㎜以上200㎜未満	1	孔			第51号施工Ｐ １００以上２００ｍｍ未満
合　計		孔			

川越市

第144号 一位代価表　　削孔工２００ｍｍ以上３００ｍｍ未満

1.000　孔　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上300mm未満	1	孔			第52号施工Ｐ ２００ｍｍ以上３００ｍｍ未満
合　計		孔			

第145号 一位代価表　　コンクリート工（人力打設）

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，養生無し，無し，全ての費用	1	m3			第53号施工Ｐ
合　計		m3			

第146号 一位代価表　　コンクリート工（バックホウ）

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設，18-8-25(高炉)，養生無し，全ての費用	1	m3			第54号施工Ｐ
合　計		m3			

川越市

第147号 一位代価表　　型枠工

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
型枠 一般型枠，鉄筋･無筋構造物	1	m2			第55号施工Ｐ
合　計		m2			

第148号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管200mm　夜間　20m未満

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径　200mm，20m未満，時間制約補正なし，夜間補正あり	1	m			第85号施工表
合　計		m			

第149号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管250mm　夜間　20m未満

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径　250mm，20m未満，時間制約補正なし，夜間補正あり	1	m			第86号施工表
合　計		m			

第150号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管300ｍｍ　夜間　20ｍ未満

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径　300㎜，20ｍ未満，時間制約補正なし，夜間補正あり	1	ｍ			第87号施工表
合　計		ｍ			

第151号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管350ｍｍ　夜間　20ｍ未満

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径　350㎜，20ｍ未満，時間制約補正なし，夜間補正あり	1	ｍ			第88号施工表
合　計		ｍ			

第152号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管Φ400㎜、夜間　材料込み

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径400㎜	1	ｍ			第89号施工表 夜間
硬質塩化ビニル管 VUΦ400㎜、片受直管	1	ｍ			
合　計		ｍ			

川越市

第153号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管Φ450㎜　夜間　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450㎜	1	m			第91号施工表 夜間
硬質塩化ビニル管 VUΦ450㎜、片受直管	1	m			
合　計		m			

第154号 一位代価表　　硬質塩化ビニル管Φ500㎜　夜間　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径500㎜	1	m			第92号施工表 夜間
硬質塩化ビニル管 VUΦ500㎜、片受直管	1	m			
合　計		m			

第155号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管200ｍｍ　夜間　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径200㎜	1	m			第93号施工表 夜間
★ヒューム管(外圧管1種)B形 200×27×2000	0.5	本			
合　計		m			

第156号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管250ｍｍ　夜間　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径250㎜	1	m			第94号施工表 夜間
★ヒューム管(外圧管1種)B形 250×28×2000	0.5	本			
合　計		m			

川越市

第157号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管300ｍｍ　夜間　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径300㎜	1	m			第95号施工表 夜間
★ヒューム管(外圧管1種)B形 300×30×2000	0.5	本			
合　計		m			

第158号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管350ｍｍ　夜間　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径350㎜	1	m			第96号施工表 夜間
★ヒューム管(外圧管1種)B形 350×32×2000	0.5	本			
合　計		m			

川越市

第159号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管Φ400㎜　夜間　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径400㎜	1	m			第97号施工表 夜間
ヒューム管(外圧管1種)B形 400×35×2430	0.41	本			
合　計		m			

第160号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管Φ450㎜　夜間　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径450㎜	1	m			第98号施工表 夜間
ヒューム管(外圧管1種)B形 450×38×2430	0.41	本			
合　計		m			

第161号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管Φ500㎜　夜間　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径500㎜	1	m			第100号施工表 夜間
ヒューム管(外圧管1種)B形 500×42×2430	0.41	本			
合　計		m			

第162号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管Φ600㎜　夜間　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径600㎜	1	m			第101号施工表 夜間
ヒューム管(外圧管1種)B形 600×50×2430	0.41	本			
合　計		m			

第163号 一位代価表　　鉄筋コンクリート管Φ700㎜　夜間　材料込み

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径700㎜	1	m			第102号施工表 夜間
ヒューム管(外圧管1種)B形 700×58×2430	0.41	本			
合　計		m			

第164号 一位代価表　　異種管継手工Φ250㎜（材料込み）夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
異種管継手工（材料込み）夜間 Φ２５０ｍｍ	1	箇所			第10号特殊施工
合　計		箇所			

第165号 一位代価表　　異種管継手工Φ300㎜（材料込み）夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
異種管継手工（材料込み）夜間 Φ３００ｍｍ	1	箇所			第11号特殊施工
合　計		箇所			

川越市

第166号 一位代価表　　異種管継手工Φ350㎜（材料込み）夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
異種管継手工（材料込み）夜間 Φ３５０ｍｍ	1	箇所			第12号特殊施工
合　計		箇所			

第167号 一位代価表　　可とう継手工Φ200㎜ＶＵ用（材料込み）夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み）（夜間） Φ200㎜ＶＵ用	1	箇所			第13号特殊施工
合　計		箇所			

第168号 一位代価表　　可とう継手工Φ250㎜ＶＵ用（材料込み）夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み）（夜間） Φ250㎜ＶＵ用	1	箇所			第14号特殊施工
合　計		箇所			

第169号 一位代価表　　可とう継手工Φ300㎜ＶＵ用（材料込み）夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み）（夜間） Φ300㎜ＶＵ用	1	箇所			第15号特殊施工
合　計		箇所			

第170号 一位代価表　　可とう継手工Φ200㎜ヒューム管用（材料込み）夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み）（夜間） Φ200㎜ヒューム管用	1	箇所			第16号特殊施工
合　計		箇所			

第171号 一位代価表　　可とう継手工Φ250㎜ヒューム管用（材料込み）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み）（夜間） Φ250㎜ヒューム管用	1	箇所			第17号特殊施工
合　計		箇所			

川越市

第172号 一位代価表　　可とう継手工Φ300㎜ヒューム管用（材料込み）夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
可とう継手工（材料込み）（夜間） Φ300㎜ヒューム管用	1	箇所			第18号特殊施工
合　計		箇所			

第173号 一位代価表　　削孔工１００ｍｍ以上２００ｍｍ未満（夜間）

1.000　孔　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔(さく岩機)（夜間） 100㎜以上200㎜未満	1	孔			第56号施工Ｐ １００ｍｍ以上２００ｍｍ未満 夜間
合　計		孔			

第174号 一位代価表　　削孔工２００ｍｍ以上３００ｍｍ未満（夜間）

1.000　孔　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔(さく岩機)（夜間） 200㎜以上300㎜未満	1	孔			第57号施工Ｐ 夜間
合　計		孔			

川越市

第175号 一位代価表　　コンクリート工（人力打設）（夜間）

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，養生無し，無し，全ての費用	1	m3			第58号施工Ｐ 夜間
合　計		m3			

第176号 一位代価表　　コンクリート工（バックホウ）（夜間）

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設，18-8-25(高炉)，養生無し，全ての費用	1	m3			第59号施工Ｐ 夜間
合　計		m3			

第177号 一位代価表　　型枠工（夜間）

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
型枠 一般型枠，鉄筋･無筋構造物	1	m2			第60号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第178号 一位代価表　　取付管150 3m未満 塩ビ

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正あり，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第103号施工表
合 計		箇所			

第179号 一位代価表　　取付管150 3m以上5m以下 塩ビ

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第104号施工表
合 計		箇所			

第180号 一位代価表　　取付管150 5m超 塩ビ

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正あり，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第105号施工表
合 計		箇所			

第181号 一位代価表　　取付管150 3m未満 塩ビ以外

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正あり，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第106号施工表
合 計		箇所			

第182号 一位代価表　　取付管150 3m以上5m以下 塩ビ以外

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第107号施工表
合 計		箇所			

第183号 一位代価表　　取付管150 5m超 塩ビ以外

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正あり，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第108号施工表
合 計		箇所			

第184号 一位代価表　　取付管200 3m未満 塩ビ

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正あり，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第109号施工表
合 計		箇所			

第185号 一位代価表　　取付管200 3m以上5m以下 塩ビ

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第110号施工表
合 計		箇所			

第186号 一位代価表　　取付管200 5m超 塩ビ

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正あり，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第111号施工表
合 計		箇所			

第187号 一位代価表　　取付管200 3m未満 塩ビ以外

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正あり，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第112号施工表
合 計		箇所			

第188号 一位代価表　　取付管200 3m以上5m以下 塩ビ以外

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第113号施工表
合 計		箇所			

第189号 一位代価表　　取付管200 5m超 塩ビ以外

1.000　箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正あり，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第114号施工表
合 計		箇所			

第190号 一位代価表　　支管接続用可とう接手　ｼﾞｬﾊﾞﾗ型VUΦ200×150mm

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
支管接続用可とう接手 ジャバラ型　本管径200(VU)×取付管径150	1	個			
合　計		個			

第191号 一位代価表　　支管接続用可とう接手　ｼﾞｬﾊﾞﾗ型VUΦ250×150mm

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
支管接続用可とう接手 ジャバラ型　本管径250(VU)×取付管径150	1	個			
合　計		個			

第192号 一位代価表　　支管接続用可とう接手　ｼﾞｬﾊﾞﾗ型HPΦ200×150mm

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
支管接続用可とう接手 ジャバラ型　本管径200(ヒューム)×取付管径150	1	個			
合　計		個			

第193号 一位代価表　　ます工

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ます設置工（コンクリート製） 雨水ます 2号（内のり40×40cm）	1	箇所			第115号施工表
合　計		箇所			

第194号 一位代価表　　ます接続工

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ます接続工	1	箇所			第116号施工表
合　計		箇所			

第195号 一位代価表　　ます基礎工

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ます基礎工（人力） [RC-40]　再生切込砕 石（40～0），0.04 m3	1	箇所			第117号施工表
★再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	0.06	m3			
合　計		箇所			

川越市

第196号 一位代価表　　汚水ます撤去工

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
汚水桝撤去工	1	箇所			第19号特殊施工
合　計		箇所			

第197号 一位代価表　　ます（塩ビ製）200ｍｍ　5箇所未満

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製 ます径　200㎜，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1	箇所			第118号施工表
合　計		箇所			

第198号 一位代価表　　ます（塩ビ製）300ｍｍ　5箇所未満

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製 ます径　300㎜，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1	箇所			第119号施工表
合　計		箇所			

川越市

第199号 一位代価表　　取付管150 3m未満 塩ビ　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正あり，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第120号施工表
合　計		箇所			

第200号 一位代価表　　取付管150 3m以上5m以下 塩ビ　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第121号施工表
合　計		箇所			

第201号 一位代価表　　取付管150 5m超 塩ビ　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正あり，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第122号施工表
合　計		箇所			

第202号 一位代価表　　取付管150 3m未満 塩ビ以外　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正あり，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第123号施工表
合　計		箇所			

第203号 一位代価表　　取付管150 3m以上5m以下 塩ビ以外　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第124号施工表
合　計		箇所			

第204号 一位代価表　　取付管150 5m超 塩ビ以外　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　150mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正あり，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第125号施工表
合　計		箇所			

第205号 一位代価表　　取付管200 3m未満 塩ビ　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正あり，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第126号施工表
合　計		箇所			

第206号 一位代価表　　取付管200 3m以上5m以下 塩ビ　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第127号施工表
合　計		箇所			

第207号 一位代価表　　取付管200 5m超 塩ビ　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正あり，塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第128号施工表
合　計		箇所			

第208号 一位代価表　　取付管200 3m未満 塩ビ以外　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正あり，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第129号施工表
合　計		箇所			

第209号 一位代価表　　取付管200 3m以上5m以下 塩ビ以外　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正なし，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第130号施工表
合　計		箇所			

第210号 一位代価表　　取付管200 5m超 塩ビ以外　夜間

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径　200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，取付管長3m未満補正なし，取付管長5m超補正あり，塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	1	箇所			第131号施工表
合　計		箇所			

第211号 一位代価表　　ます工　夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ます設置工（コンクリート製） 雨水ます 2号（内のり40×40cm）	1	箇所			第132号施工表 夜間
合　計		箇所			

第212号 一位代価表　　ます接続工　夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ます接続工	1	箇所			第133号施工表 夜間
合　計		箇所			

第213号 一位代価表　　ます基礎工　夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ます基礎工（人力） [RC-40]　再生切込砕石（40～0），0.04 m3	1	箇所			第134号施工表 夜間
★再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	0.06	m3			
合　計		箇所			

川越市

第214号 一位代価表　　汚水ます撤去工（夜間）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
汚水桝撤去工（夜間）	1	箇所			第20号特殊施工
合　計		箇所			

第215号 一位代価表　　ます（塩ビ製）200ｍｍ　５箇所未満夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製 ます径　200㎜，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり	1	箇所			第135号施工表
合　計		箇所			

第216号 一位代価表　　ます（塩ビ製）300ｍｍ　5箇所未満夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製 ます径　300㎜，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり	1	箇所			第136号施工表
合　計		箇所			

第217号 一位代価表　　100mm

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径100mm	1	m			第137号施工表
合　計		m			

第218号 一位代価表　　150mm

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径150mm	1	m			第139号施工表
合　計		m			

第219号 一位代価表　　200mm

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径200mm	1	m			第140号施工表
合　計		m			

第220号 一位代価表　　250㎜

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径250㎜	1	m			第141号施工表
合　計		m			

第221号 一位代価表　　300ｍｍ

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径300㎜	1	m			第142号施工表
合　計		m			

第222号 一位代価表　　350ｍｍ

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径350㎜	1	m			第143号施工表
合　計		m			

第223号 一位代価表　　400ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径400㎜	1	m			第144号施工表
合　計		m			

第224号 一位代価表　　450ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径450㎜	1	m			第145号施工表
合　計		m			

第225号 一位代価表　　500ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径500㎜	1	m			第146号施工表
合　計		m			

第226号 一位代価表　　600ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径600㎜	1	m			第147号施工表
合　計		m			

第227号 一位代価表　　700ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径700㎜	1	m			第148号施工表
合　計		m			

第228号 一位代価表　　100ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径100㎜	1	m			第149号施工表
合　計		m			

第229号 一位代価表　　150mm

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径150mm	1	m			第150号施工表
合　計		m			

第230号 一位代価表　　200mm

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径200mm	1	m			第151号施工表
合　計		m			

第231号 一位代価表　　250mm

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径250mm	1	m			第152号施工表
合　計		m			

第232号 一位代価表　　300ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径300㎜	1	m			第153号施工表
合　計		m			

第233号 一位代価表　　350ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径350㎜	1	m			第154号施工表
合　計		m			

第234号 一位代価表　　100ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径100㎜	1	m			第155号施工表
合　計		m			

第235号 一位代価表　　150㎜

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150㎜	1	m			第156号施工表
合　計		m			

第236号 一位代価表　　200㎜

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200㎜	1	m			第157号施工表
合　計		m			

第237号 一位代価表　　250㎜

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径250㎜	1	m			第158号施工表
合　計		m			

第238号 一位代価表　　300ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径300㎜	1	m			第159号施工表
合　計		m			

第239号 一位代価表　　350ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径350㎜	1	m			第160号施工表
合　計		m			

第240号 一位代価表　　400ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径400㎜	1	m			第161号施工表
合　計		m			

第241号 一位代価表　　450ｍｍ

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径450㎜	1	m			第162号施工表
合　計		m			

第242号 一位代価表　　100ｍｍ　夜間

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径100㎜	1	m			第163号施工表 夜間
合　計		m			

第243号 一位代価表　　150㎜　夜間

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径150㎜	1	m			第165号施工表 夜間
合　計		m			

第244号 一位代価表　　200㎜　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径200㎜	1	m			第166号施工表 夜間
合　計		m			

第245号 一位代価表　　250㎜　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径250㎜	1	m			第167号施工表 夜間
合　計		m			

第246号 一位代価表　　300ｍｍ　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径300㎜	1	m			第168号施工表 夜間
合　計		m			

川越市

第247号 一位代価表　　350ｍｍ　夜間

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径350㎜	1	m			第169号施工表 夜間
合　計		m			

第248号 一位代価表　　400ｍｍ　夜間

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径400㎜	1	m			第170号施工表 夜間
合　計		m			

第249号 一位代価表　　450ｍｍ　夜間

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径450㎜	1	m			第171号施工表 夜間
合　計		m			

第250号 一位代価表　　500ｍｍ　夜間

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径500㎜	1	m			第172号施工表 夜間
合　計		m			

第251号 一位代価表　　600ｍｍ　夜間

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径600㎜	1	m			第173号施工表 夜間
合　計		m			

第252号 一位代価表　　700ｍｍ　夜間

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径700㎜	1	m			第174号施工表 夜間
合　計		m			

川越市

第253号 一位代価表　　100ｍｍ　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径100㎜	1	m			第175号施工表 夜間
合　計		m			

第254号 一位代価表　　150㎜　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径150㎜	1	m			第176号施工表 夜間
合　計		m			

第255号 一位代価表　　200㎜　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径200㎜	1	m			第177号施工表 夜間
合　計		m			

川越市

第256号 一位代価表　　250㎜　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径250㎜	1	m			第178号施工表 夜間
合　計		m			

第257号 一位代価表　　300ｍｍ　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径300㎜	1	m			第179号施工表 夜間
合　計		m			

第258号 一位代価表　　350ｍｍ　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
陶管撤去工 呼び径350㎜	1	m			第180号施工表 夜間
合　計		m			

第259号 一位代価表　　100ｍｍ　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径100㎜	1	m			第181号施工表 夜間
合　計		m			

第260号 一位代価表　　150㎜　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150㎜	1	m			第182号施工表 夜間
合　計		m			

第261号 一位代価表　　200㎜　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200㎜	1	m			第183号施工表 夜間
合　計		m			

川越市

第262号 一位代価表　　250㎜　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径250㎜	1	m			第184号施工表 夜間
合　計		m			

第263号 一位代価表　　300ｍｍ　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径300㎜	1	m			第185号施工表 夜間
合　計		m			

第264号 一位代価表　　350ｍｍ　夜間

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径350㎜	1	m			第186号施工表 夜間
合　計		m			

第265号 一位代価表　　400ｍｍ　夜間

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径400㎜	1	ｍ			第187号施工表 夜間
合　計		ｍ			

第266号 一位代価表　　450ｍｍ　夜間

1.000　ｍ　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径450㎜	1	ｍ			第188号施工表 夜間
合　計		ｍ			

第267号 一位代価表　　蓋及び調整コンクリートブロック据付（調コン有）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロックを使用する	1	箇所			第189号施工表
合　計		箇所			

川越市

第268号 一位代価表　　蓋据付工（調コン無）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロックを使用しない	1	箇所			第190号施工表
合　計		箇所			

第269号 一位代価表　　蓋及び調整コンクリートブロック撤去工（調コン有）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
蓋及び調整コンクリート撤去工 調整コンクリートブロック有	1	箇所			第21号特殊施工
合　計		箇所			

第270号 一位代価表　　蓋撤去工（調コン無）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
蓋及び調整コンクリート撤去工 調整コンクリートブロック無	1	箇所			第22号特殊施工
合　計		箇所			

第271号 一位代価表　　人孔廻りモルタル復旧打設

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型構造物人力打設	1	m3			第23号特殊施工
合　計		m3			

第272号 一位代価表　　人孔廻りモルタル練工

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
モルタル練工	1	m3			第24号特殊施工
合　計		m3			

第273号 一位代価表　　円形カッター工　１２ｃｍ

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
円形カッター工 Φ1200㎜、厚さ12ｃｍ	1	箇所			
合　計		箇所			

第274号 一位代価表　　円形カッター工　１７ｃｍ

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
円形カッター工 Φ1200㎜、厚さ17ｃｍ	1	箇所			
合　計		箇所			

第275号 一位代価表　　円形カッター工　１９ｃｍ

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
円形カッター工 Φ1200㎜、厚さ１９ｃｍ	1	箇所			
合　計		箇所			

第276号 一位代価表　　円形カッター工　２６ｃｍ

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
円形カッター工 Φ1200㎜、厚さ２６ｃｍ	1	箇所			
合　計		箇所			

第277号 一位代価表　　人孔蓋及び口環Ｔ－14

1.000　組　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
人孔蓋及び口環 Ｔ－14、Φ600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き	1	組			
合　計		組			

第278号 一位代価表　　人孔蓋及び口環Ｔ－25

1.000　組　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
人孔蓋及び口環 Ｔ－25、Φ600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き	1	組			
合　計		組			

第279号 一位代価表　　小型マンホール　鋳鉄製蓋　Ｔ－１４

1.000　組　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋳鉄製防護蓋（受枠台座込み） Ｔ－１４　Φ３００　ロック式	1	組			
合　計		組			

川越市

第280号 一位代価表　　小型マンホール　鋳鉄製蓋　Ｔ－２５

1.000　組　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋳鉄製防護蓋（受枠台座込み） Ｔ－２５　Φ３００　ロック式	1	組			
合　計		組			

第281号 一位代価表　　口環変形防止用金具L=150㎜　M16

1.000　組　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
口環変形防止用金具 Ｌ＝１５０ｍｍ　Ｍ１６	1	組			
合　計		組			

第282号 一位代価表　　口環変形防止用金具L＝250㎜　M16

1.000　組　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
口環変形防止用金具 Ｌ＝２５０ｍｍ　Ｍ１６	1	組			
合　計		組			

第283号 一位代価表　　口環変形防止用金具L=350㎜　M16

1.000　組　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
口環変形防止用金具 L=350㎜　M16	1	組			
合　計		組			

第284号 一位代価表　　調整リング１０ｃｍ

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
調整リング １０ｃｍ	1	個			
合　計		個			

第285号 一位代価表　　調整リング１５ｃｍ

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
調整リング １５ｃｍ	1	個			
合　計		個			

第286号 一位代価表　　調整リング２０ｃｍ

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
調整リング ２０ｃｍ	1	個			
合　計		個			

第287号 一位代価表　　無収縮モルタル

1.000　袋　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
無収縮モルタル ２５ｋｇ	1	袋			
合　計		袋			

第288号 一位代価表　　あと施工アンカー

1.000 セット当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
あと施工アンカー 非打撃式　最大引張強度106kN M16 ３本セット	1	セット			
合　計		セット			

川越市

第289号 一位代価表　　ブロック据付工

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ブロック据付工(斜壁、直壁等又はスラブの作業)	1	個			第191号施工表
合　計		個			

第290号 一位代価表　　ブロック撤去工

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ブロック撤去工（斜壁・直壁）	1	個			第25号特殊施工
合　計		個			

第291号 一位代価表　　1号マンホール斜壁（300）

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
斜壁（300） 600×900×300	1	個			
合　計		個			

川越市

第292号 一位代価表　　1号マンホール斜壁（450）

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
斜壁（450） 600×900×450	1	個			
合　計		個			

第293号 一位代価表　　1号マンホール斜壁（600）

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
斜壁（600） 600×900×600	1	個			
合　計		個			

第294号 一位代価表　　1号マンホール直壁（300）

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直壁（300） 900×300	1	個			
合　計		個			

第295号 一位代価表　　1号マンホール直壁（600）

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直壁（600） 900×600	1	個			
合　計		個			

第296号 一位代価表　　1号マンホール直壁（900）

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直壁（900） 900×900	1	個			
合　計		個			

第297号 一位代価表　　特1号マンホール斜壁(450)

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
斜壁(450) 600×(600×900)　×450	1	個			
合　計		個			

第298号 一位代価表　　特1号マンホール斜壁(600)

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
斜壁(600) 600×(600×900)×600	1	個			
合　計		個			

第299号 一位代価表　　特1号マンホール直壁(300)

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直壁 (300) (600×900) ×300	1	個			
合　計		個			

第300号 一位代価表　　特1号マンホール直壁(600)

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直壁(600) (600×900)×600	1	個			
合　計		個			

第301号 一位代価表　　特1号マンホール直壁(900)

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
直壁(900) (600×900)×900	1	個			
合　計		個			

第302号 一位代価表　　外副管Φ150㎜段差１ｍ未満材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差1.0m未満	1	箇所			第192号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150	1	m			
副管用９０°支管 Φ１５０	1	個			
９０°曲管 Φ150	1	個			
接着受口カラー Φ１５０	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第303号 一位代価表　　外副管Φ150mm段差１～1.5m材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満	1	箇所			第193号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150	1.5	m			
副管用９０°支管 Φ１５０	1	個			
９０°曲管 Φ150	1	個			
接着受口カラー Φ１５０	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第304号 一位代価表　　外副管Φ150mm段差1.5～２m材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差1.5m以上～2.0m未満	1	箇所			第194号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150	2	m			
副管用９０°支管 Φ１５０	1	個			
９０°曲管 Φ150	1	個			
接着受口カラー Φ１５０	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第305号 一位代価表　　外副管Φ150mm段差２～2.5m材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差2.0m以上～2.5m未満	1	箇所			第195号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150	2.5	m			
副管用９０°支管 Φ１５０	1	個			
９０°曲管 Φ150	1	個			
接着受口カラー Φ１５０	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第306号 一位代価表　　外副管Φ200mm段差１m未満材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差1.0m未満	1	箇所			第192号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	1	m			
副管用９０°支管 Φ２００	1	個			
９０°曲管 Φ200	1	個			
接着受口カラー Φ200	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第307号 一位代価表　　外副管Φ200㎜段差１～1.5m材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満	1	箇所			第193号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	1.5	m			
副管用９０°支管 Φ２００	1	個			
９０°曲管 Φ200	1	個			
接着受口カラー Φ200	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第308号 一位代価表　　外副管Φ200mm段差1.5～2.0m材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差1.5m以上～2.0m未満	1	箇所			第194号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	2	m			
副管用９０°支管 Φ２００	1	個			
９０°曲管 Φ200	1	個			
接着受口カラー Φ200	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第309号 一位代価表　　外副管Φ200mm段差２～2.5m材料込

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差2.0m以上～2.5m未満	1	箇所			第195号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	2.5	m			
副管用９０°支管 Φ２００	1	個			
９０°曲管 Φ200	1	個			
接着受口カラー Φ200	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第310号 一位代価表　　外副管Φ250mm段差１ｍ未満材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差1.0m未満	1	箇所			第192号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-250	1	m			
副管用９０°支管 Φ２５０	1	個			
９０°曲管 Φ250	1	個			
接着受口カラー Φ２５０	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第311号 一位代価表　　外副管Φ250mm段差１～1.5m材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満	1	箇所			第193号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-250	1.5	m			
副管用９０°支管 Φ２５０	1	個			
９０°曲管 Φ250	1	個			
接着受口カラー Φ２５０	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第312号 一位代価表　　外副管Φ250mm段差1.5～２m材料込

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差1.5m以上～2.0m未満	1	箇所			第194号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-250	2	m			
副管用９０°支管 Φ２５０	1	個			
９０°曲管 Φ250	1	個			
接着受口カラー Φ２５０	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第313号 一位代価表　　外副管Φ250mm段差２～2.5m材料込

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
外副管取付工 段差2.0m以上～2.5m未満	1	箇所			第195号施工表
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-250	2.5	m			
副管用９０°支管 Φ２５０	1	個			
９０°曲管 Φ250	1	個			
接着受口カラー Φ２５０	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第314号 一位代価表　　内副管Φ150×200mm段差1m未満(スリム型)材料込

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差1.0m未満	1	箇所			第196号施工表
内副管用マンホール継手　点検口付 １号用 本管径Φ200×副管径Φ150 スリム型	1	個			
内副管用固定バンド スリム型　楕円220×120	1	個			
内副管マンホール継手用立て管 スリム型 楕円220×120 有効長さ1m	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第315号 一位代価表　　内副管φ150×200mm段差1～1.5m（スリム型）材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満	1	箇所			第197号施工表
内副管用マンホール継手　点検口付 １号用 本管径Φ200×副管径Φ150 スリム型	1	個			
内副管用固定バンド スリム型　楕円220×120	1	個			
内副管マンホール継手用立て管 スリム型 楕円220×120 有効長さ2m	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第316号 一位代価表　　内副管Φ150×200mm段差1.5～2m(スリム型)材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差1.5m以上～2.0m未満	1	箇所			第198号施工表
内副管用マンホール継手　点検口付 １号用 本管径Φ200×副管径Φ150 スリム型	1	個			
内副管用固定バンド スリム型　楕円220×120	1	個			
内副管マンホール継手用立て管 スリム型 楕円220×120 有効長さ2m	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第317号 一位代価表　　内副管Φ150×200mm段差2～2.5m(スリム型)材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差2.0m以上～2.5m未満	1	箇所			第199号施工表
内副管用マンホール継手　点検口付 １号用 本管径Φ200×副管径Φ150 スリム型	1	個			
内副管用固定バンド スリム型　楕円220×120	1	個			
内副管マンホール継手用立て管 スリム型 楕円220×120 有効長さ1m	1	個			
内副管マンホール継手用立て管 スリム型 楕円220×120 有効長さ2m	1	個			
内副管継手用ソケット スリム型　楕円220×120	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第318号 一位代価表　　バッフル板 点検口有段差1m未満１号Φ150~200mm材料込

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差1.0m未満	1	箇所			第196号施工表
バッフル板 点検口有 合成樹脂製 １号　本管径150~200mm	1	個			
合　計		箇所			

第319号 一位代価表　　バッフル板 点検口有段差1~1.5m１号Φ150~200mm材料込

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満	1	箇所			第197号施工表
バッフル板 点検口有 合成樹脂製 １号　本管径150~200mm	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第320号 一位代価表　　バッフル板 点検口有段差1.5~2m１号Φ150~200mm材料込

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差1.5m以上～2.0m未満	1	箇所			第198号施工表
バッフル板 点検口有 合成樹脂製 １号　本管径150~200mm	1	個			
合　計		箇所			

第321号 一位代価表　　バッフル板 点検口有段差2~2.5m１号Φ150~200mm材料込

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差2.0m以上～2.5m未満	1	箇所			第199号施工表
バッフル板 点検口有 合成樹脂製 １号　本管径150~200mm	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第322号 一位代価表　　バッフル板 点検口有段差1m未満１号Φ250mm材料込

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差1.0m未満	1	箇所			第196号施工表
バッフル板 点検口有 合成樹脂製 １号　本管径250mm	1	個			
合　計		箇所			

第323号 一位代価表　　バッフル板 点検口有段差1~1.5m１号Φ250mm材料込

1.000　箇所 当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満	1	箇所			第197号施工表
バッフル板 点検口有 合成樹脂製 １号　本管径250mm	1	個			
合　計		箇所			

川越市

第324号 一位代価表　　バッフル板 点検口有段差1.5~2m１号Φ250mm材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差1.5m以上～2.0m未満	1	箇所			第198号施工表
バッフル板 点検口有 合成樹脂製 １号　本管径250mm	1	個			
合　計		箇所			

第325号 一位代価表　　バッフル板 点検口有段差2~2.5m１号Φ250mm材料込

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
内副管取付工 段差2.0m以上～2.5m未満	1	箇所			第199号施工表
バッフル板 点検口有 合成樹脂製 １号　本管径250mm	1	個			
合　計		箇所			

第326号 一位代価表　　バッフル板 点検口無１号Φ150~200mm

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
バッフル板 点検口無 合成樹脂製 １号　本管径150~200mm	1	m			
合　計		個			

川越市

第327号 一位代価表　　バッフル板 点検口無１号Φ250㎜

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
バッフル板 点検口無 合成樹脂製 １号　本管径250㎜	1	m			
合　計		個			

第328号 一位代価表　　小型マンホール設置工　２ｍ以下、５箇所未満、200㎜

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価） 径300㎜　起点および中間形式，2m以下，150㎜および200㎜，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，防護蓋の設置あり	1	箇所			第200号施工表
合　計		箇所			

第329号 一位代価表　　小型マンホール設置工　２ｍ以下、５箇所未満、250㎜

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価） 径300㎜　起点および中間形式，2m以下，250㎜，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，防護蓋の設置あり	1	箇所			第201号施工表
合　計		箇所			

川越市

第330号 一位代価表　　底部工（ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ上塗工）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート 小型構造物，人力打設，各種，養生無し，有り，全ての費用	0.15	m3			第61号施工Ｐ
モルタル上塗工　（配当１：３）（マンホール用） 20 mm，高炉	0.74	m2			第202号施工表
合　計		箇所			

第331号 一位代価表　　足掛撤去

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
足掛金物撤去工	1	箇所			第26号特殊施工
合　計		箇所			

第332号 一位代価表　　足掛設置

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
足掛金物取り付け工 削孔	1	箇所			第27号特殊施工
合　計		箇所			

第333号 一位代価表　　マンホール用足掛金物（現場打用　φ19×153×253）

1.000　本　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
★マンホール用足掛け金物 規格　ＳＳ表面樹脂加 工φ19×153×253(現場打用)	1	本			
合　計		本			

第334号 一位代価表　　マンホール用足掛金物（現場打用　φ22×400×300）

1.000　本　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
★マンホール用足掛け金物 規格　ＳＳ表面樹脂加 工φ22×400×300(現場打用)	1	本			
合　計		本			

第335号 一位代価表　　蓋及び調整コンクリートブロック据付（調コン有）　夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロックを使用する	1	箇所			第203号施工表 夜間
合　計		箇所			

川越市

第336号 一位代価表　　蓋据付工（調コン無）　夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロックを使用しない	1	箇所			第204号施工表 夜間
合　計		箇所			

第337号 一位代価表　　蓋及び調整コンクリートブロック撤去工（調コン有）　夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
蓋及び調整コンクリート撤去工 調整コンクリートブロック有　夜間	1	箇所			第28号特殊施工
合　計		箇所			

第338号 一位代価表　　蓋撤去工（調コン無）　夜間

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
蓋及び調整コンクリート撤去工 調整コンクリートブロック無　夜間	1	箇所			第29号特殊施工
合　計		箇所			

第339号 一位代価表　　人孔廻りモルタル復旧打設　夜間

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型構造物人力打設 夜間	1	m3			第30号特殊施工
合　計		m3			

第340号 一位代価表　　人孔廻りモルタル練工　夜間

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
モルタル練工 夜間	1	m3			第31号特殊施工
合　計		m3			

第341号 一位代価表　　円形カッター工（夜間）１２ｃｍ

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
円形カッター工（夜間） Φ1200㎜、厚さ12ｃｍ	1	箇所			
合　計		箇所			

第342号 一位代価表　　円形カッター工（夜間）１７ｃｍ

1.000　箇所　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
円形カッター工（夜間） Φ1200㎜、厚さ17ｃｍ	1	箇所			
合　計		箇所			

第343号 一位代価表　　円形カッター工（夜間）１９ｃｍ

1.000　箇所　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
円形カッター工（夜間） Φ1200㎜、厚さ１９ｃｍ	1	箇所			
合　計		箇所			

第344号 一位代価表　　円形カッター工（夜間）２６ｃｍ

1.000　箇所　当り

名　称　／　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
円形カッター工（夜間） Φ1200㎜、厚さ２６ｃｍ	1	箇所			
合　計		箇所			

第345号 一位代価表　　ブロック据付工　夜間

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ブロック据付工(斜壁、直壁等又はスラブの作業)	1	個			第205号施工表 夜間
合　計		個			

第346号 一位代価表　　ブロック撤去工　夜間

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ブロック撤去工（斜壁・直壁）（夜間）	1	個			第32号特殊施工
合　計		個			

第347号 一位代価表　　小型マンホール設置工　２ｍ以下、5箇所未満、200㎜

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価） 径300㎜　起点および中間形式，2m以下，150㎜および200㎜，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，防護蓋の設置あり	1	箇所			第206号施工表
合　計		箇所			

川越市

第348号 一位代価表　　小型マンホール設置工　2m以下、5箇所未満、250㎜

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価） 径300㎜　起点および中間形式，2m以下，250㎜，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正あり，防護蓋の設置あり	1	箇所			第207号施工表
合　計		箇所			

第349号 一位代価表　　底部工（夜間）（ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ上塗工）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
コンクリート 小型構造物，人力打設，各種，養生無し，有り，全ての費用	0.15	m3			第63号施工Ｐ 夜間
モルタル上塗工　（配当１：３）（マンホール用） 20 ㎜，高炉	0.74	m2			第208号施工表 夜間
合　計		箇所			

第350号 一位代価表　　足掛撤去（夜間）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
足掛金物撤去工（夜間）	1	箇所			第33号特殊施工
合　計		箇所			

第351号 一位代価表　　足掛設置（夜間）

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
足掛金物取り付け工（夜間） 削孔	1	箇所			第34号特殊施工
合　計		箇所			

第352号 一位代価表　　厚100mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 100 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第209号施工表
合　計		m2			

第353号 一位代価表　　厚150mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 150 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第211号施工表
合　計		m2			

第354号 一位代価表　　厚200mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 200 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第212号施工表
合　計		m2			

第355号 一位代価表　　厚250mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 250 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第213号施工表
合　計		m2			

第356号 一位代価表　　厚270mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 270 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第214号施工表
合　計		m2			

第357号 一位代価表　　厚280mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 280 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第215号施工表
合　計		m2			

第358号 一位代価表　　厚300mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 300 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第216号施工表
合　計		m2			

第359号 一位代価表　　厚320mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 320 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第217号施工表
合　計		m2			

第360号 一位代価表　　厚340mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 340 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第218号施工表
合　計		m2			

第361号 一位代価表　　厚380mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 380 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第219号施工表
合　計		m2			

第362号 一位代価表　　厚50ｍｍRM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 50 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第220号施工表
合　計		m2			

第363号 一位代価表　　厚70ｍｍRM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 70 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第221号施工表
合　計		m2			

第364号 一位代価表　　厚120ｍｍRM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 120 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第222号施工表
合　計		m2			

第365号 一位代価表　　厚150mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 150 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第223号施工表
合　計		m2			

川越市

第366号 一位代価表　　厚200mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 200 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第224号施工表
合　計		m2			

第367号 一位代価表　　厚270mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 270 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第225号施工表
合　計		m2			

第368号 一位代価表　　厚300mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 300 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第226号施工表
合　計		m2			

第369号 一位代価表　　厚350mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 350 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第227号施工表
合　計		m2			

第370号 一位代価表　　厚420mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 420 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第228号施工表
合　計		m2			

第371号 一位代価表　　不陸整正 20mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 20 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第229号施工表
合　計		m2			

川越市

第372号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・70mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第65号施工Ｐ
合　計		m2			

第373号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・無70mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用	1	m2			第66号施工Ｐ
合　計		m2			

第374号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第67号施工Ｐ
合　計		m2			

第375号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・ﾀｯｸ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	1	m2			第68号施工Ｐ
合　計		m2			

第376号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・タック・70ｍｍ

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	1	m2			第69号施工Ｐ
合　計		m2			

第377号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・無・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用	1	m2			第70号施工Ｐ
合　計		m2			

第378号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)改質Ⅱ型・ﾌﾟﾗｲﾑ・70mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 改質As 粗粒II型(20), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第71号施工Ｐ
合　計		m2			

第379号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)改質Ⅱ型・ﾀｯｸ・70mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 改質As 粗粒II型(20), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	1	m2			第72号施工Ｐ
合　計		m2			

第380号 一位代価表　　歩道部(人力)再生粗粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第73号施工Ｐ
合　計		m2			

川越市

第381号 一位代価表　　車道・路肩部（機械）再生粗粒・プライム・70ｍｍ

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第74号施工Ｐ
合　計		m2			

第382号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生密粒・無・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用	1	m2			第75号施工Ｐ
合　計		m2			

第383号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第76号施工Ｐ
合　計		m2			

川越市

第384号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生密粒・ﾀｯｸ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	1	m2			第77号施工Ｐ
合　計		m2			

第385号 一位代価表　　車道・路肩部（人力）再生密粒・プライム・70mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第78号施工Ｐ
合　計		m2			

第386号 一位代価表　　排水性舗装(車道・路肩部)(人力)ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満, 50 mm, mm, 無し, 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満), ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1	m2			第79号施工Ｐ
合　計		m2			

第387号 一位代価表　　歩道部(人力)再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，各種(2.20以上2.30t/m3未満)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	1	m2			第80号施工Ｐ
合　計		m2			

第388号 一位代価表　　歩道部(人力)再生密粒・無・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，各種(2.20以上2.30t/m3未満)，無し，全ての費用	1	m2			第81号施工Ｐ
合　計		m2			

第389号 一位代価表　　歩道部(人力)再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・30mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，30 mm，mm，mm，各種(2.20以上2.30t/m3未満)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	1	m2			第82号施工Ｐ
合　計		m2			

第390号 一位代価表　　歩道部(人力)再生密粒・無・30mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，30mm，mm，mm，各種(2.20以上2.30t/m3未満)，無し，全ての費用	1	m2			第83号施工Ｐ
合　計		m2			

第391号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・30mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，30mm，mm，mm，各種(2.10以上2.20t/m3未満)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	1	m2			第84号施工Ｐ
合　計		m2			

第392号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・無・30mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，30mm，mm，mm，各種(2.10以上2.20t/m3未満)，無し，全ての費用	1	m2			第85号施工Ｐ
合　計		m2			

第393号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・40mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，40 mm，mm，mm，各種(2.10以上2.20t/m3未満)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	1	m2			第86号施工Ｐ
合　計		m2			

第394号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・無・40mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，40 mm，mm，mm，各種(2.10以上2.20t/m3未満)，無し，全ての費用	1	m2			第87号施工Ｐ
合　計		m2			

第395号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，各種(2.10以上2.20t/m3未満)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	1	m2			第88号施工Ｐ
合　計		m2			

第396号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・無・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，各種(2.10以上2.20t/m3未満)，無し，全ての費用	1	m2			第89号施工P
合　計		m2			

第397号 一位代価表　　歩道部(人力)透水性AS・30mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
透水性アスファルト舗装 1.4m未満，30 mm，mm，各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1	m2			第90号施工P
合　計		m2			

第398号 一位代価表　　歩道部(人力)透水性As・40mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
透水性アスファルト舗装 1.4m未満，40 mm，mm，各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1	m2			第91号施工P
合　計		m2			

第399号 一位代価表　　歩道部(人力)透水性As・50ｍｍ

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
透水性アスファルト舗装 1.4m未満, 50 mm, mm, 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1	m2			第92号施工Ｐ
合　計		m2			

第400号 一位代価表　　車道・路肩部（機械）再生密粒・プライム・50ｍｍ

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第93号施工Ｐ
合　計		m2			

第401号 一位代価表　　車道・路肩部（機械）再生密粒・タック・50㎜

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	1	m2			第94号施工Ｐ
合　計		m2			

川越市

第402号 一位代価表　　車道・路肩部（人力）・密改質Ⅱ型・タック・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	1	m2			第95号施工Ｐ
合　計		m2			

第403号 一位代価表　　厚100mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 100 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第230号施工表 夜間
合　計		m2			

第404号 一位代価表　　厚150mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 150 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第232号施工表 夜間
合　計		m2			

第405号 一位代価表　　厚200mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 200 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第233号施工表 夜間
合　計		m2			

第406号 一位代価表　　厚250mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 250 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第234号施工表 夜間
合　計		m2			

第407号 一位代価表　　厚270mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 270 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第235号施工表 夜間
合　計		m2			

第408号 一位代価表　　厚280mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 280 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第236号施工表 夜間
合　計		m2			

第409号 一位代価表　　厚300mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 300 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第237号施工表 夜間
合　計		m2			

第410号 一位代価表　　厚320mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 320 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第238号施工表 夜間
合　計		m2			

第411号 一位代価表　　厚340mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 340 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第239号施工表 夜間
合　計		m2			

第412号 一位代価表　　厚380mm RC40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 380 mm, [RC-40]　再生切込砕石（40～0）	1	m2			第240号施工表 夜間
合　計		m2			

第413号 一位代価表　　厚50mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 50 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第241号施工表 夜間
合　計		m2			

第414号 一位代価表　　厚70mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 70 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第242号施工表 夜間
合　計		m2			

第415号 一位代価表　　厚120mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 120 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第243号施工表 夜間
合　計		m2			

第416号 一位代価表　　厚150mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 150 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第244号施工表 夜間
合　計		m2			

第417号 一位代価表　　厚200mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 200 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第245号施工表 夜間
合　計		m2			

第418号 一位代価表　　厚270mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 270 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第246号施工表 夜間
合　計		m2			

第419号 一位代価表　　厚300mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 300 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第247号施工表 夜間
合　計		m2			

川越市

第420号 一位代価表　　厚350mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 350 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第248号施工表 夜間
合　計		m2			

第421号 一位代価表　　厚420mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 420 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第249号施工表 夜間
合　計		m2			

第422号 一位代価表　　不陸整正20mm RM40

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間詰め路盤工（人力路盤施工） 20 mm, [RM-40]　再生粒調砕石（40～0）	1	m2			第250号施工表 夜間
合　計		m2			

第423号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・ 70mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第96号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第424号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・無 ・70mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用	1	m2			第97号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第425号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第98号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

川越市

第426号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・ﾀｯｸ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，各種(2.30以上2.40t/m3未満)，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4，全ての費用	1	m2			第99号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第427号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・タック70ｍｍ

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)，mm，70 mm，mm，各種(2.30以上2.40t/m3未満)，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4，全ての費用	1	m2			第100号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第428号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生粗粒・無・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，各種(2.30以上2.40t/m3未満)，無し，全ての費用	1	m2			第101号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第429号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)改質Ⅱ型・ﾌﾟﾗｲﾑ・70mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 改質As 粗粒II型(20), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第102号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第430号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)改質Ⅱ型・ﾀｯｸ・70mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 改質As 粗粒II型(20), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	1	m2			第103号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第431号 一位代価表　　歩道部(人力)再生粗粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第104号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第432号 一位代価表　　車道・路肩部（機械）再生粗粒・プライム・70mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
基層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第105号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第433号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生密粒・無・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用	1	m2			第106号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第434号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第107号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第435号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生密粒・ﾀｯｸ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	1	m2			第108号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第436号 一位代価表　　車道・路肩部(人力)再生密粒・プライム・70ｍｍ

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第109号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第437号 一位代価表　　排水性舗装(車道・路肩部)(人力)ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満, 50 mm, mm, 無し, 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満), ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1	m2			第110号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第438号 一位代価表　　歩道部(人力)再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，各種(2.20以上2.30t/m3未満)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	1	m2			第111号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第439号 一位代価表　　歩道部(人力)再生密粒・無・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，各種(2.20以上2.30t/m3未満)，無し，全ての費用	1	m2			第112号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第440号 一位代価表　　歩道部(人力)再生密粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・30mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，30 mm，mm，mm，各種(2.20以上2.30t/m3未満)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	1	m2			第113号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第441号 一位代価表　　歩道部(人力)再生密粒・無・30mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), 無し, 全ての費用	1	m2			第114号施工P 夜間
合　計		m2			

第442号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・30mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	1	m2			第115号施工P 夜間
合　計		m2			

第443号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・無・30mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), 無し, 全ての費用	1	m2			第116号施工P 夜間
合　計		m2			

第444号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・40mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，40 mm，mm，mm，各種(2.10以上2.20t/m3未満)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	1	m2			第117号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第445号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・無・40mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，40 mm，mm，mm，各種(2.10以上2.20t/m3未満)，無し，全ての費用	1	m2			第118号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第446号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・ﾌﾟﾗｲﾑ・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，各種(2.10以上2.20t/m3未満)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	1	m2			第119号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第447号 一位代価表　　歩道部(人力)再生細粒・無・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部） 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，各種(2.10以上2.20t/m3未満)，無し，全ての費用	1	m2			第120号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第448号 一位代価表　　歩道部(人力)透水性As・30mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
透水性アスファルト舗装 1.4m未満，30 mm，mm，各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1	m2			第121号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第449号 一位代価表　　歩道部(人力)透水性As・40mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
透水性アスファルト舗装 1.4m未満，40 mm，mm，各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1	m2			第122号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第450号 一位代価表　　歩道部(人力)透水性As・50ｍｍ

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
透水性アスファルト舗装 1.4m未満, 50 mm, mm, 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1	m2			第123号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第451号 一位代価表　　車道・路肩部（機械）再生密粒・プライム・50ｍｍ

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3, 全ての費用	1	m2			第124号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第452号 一位代価表　　車道・路肩部（機械）・再生密粒・タック・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾀｯｸｺｰﾄPK-4, 全ての費用	1	m2			第125号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

川越市

第453号 一位代価表　　車道・路肩部（人力）密改質Ⅱ型・タック・50mm

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	1	m2			第126号施工Ｐ 夜間
合　計		m2			

第454号 一位代価表　　2tｸﾚｰﾝ　9.0kmまで

1.000　t　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	1	t			第127号施工Ｐ
合　計		t			

第455号 一位代価表　　L型側溝工（基礎砕石、目地・敷モルタル含む）

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600, 全ての費用	1	m			第128号施工Ｐ
合　計		m			

川越市

第456号 一位代価表　　溶融式手動 実線t=15cm　白

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	1	m			第251号施工表
合　計		m			

第457号 一位代価表　　溶融式手動 実線 t=20cm　白

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線20cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	1	m			第252号施工表
合　計		m			

第458号 一位代価表　　溶融式手動 実線t=30cm　白

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線30cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	1	m			第253号施工表
合　計		m			

第459号 一位代価表　　溶融式手動 実線t=45cm　白

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	1	m			第254号施工表
合　計		m			

第460号 一位代価表　　溶融式手動 破線t=15cm　白

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，破線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	1	m			第255号施工表
合　計		m			

第461号 一位代価表　　溶融式手動 破線 t=20cm　白

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，破線20cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	1	m			第256号施工表
合　計		m			

第462号 一位代価表　　溶融式手動 破線t=30cm　白

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，破線30cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	1	m			第257号施工表
合　計		m			

第463号 一位代価表　　溶融式手動 ゼブラt=45cm　白

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	1	m			第258号施工表
合　計		m			

第464号 一位代価表　　溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算　白

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	1	m			第259号施工表
合　計		m			

川越市

第465号 一位代価表　　溶融式手動 実線t=15cm　黄

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	1	m			第260号施工表
合　計		m			

第466号 一位代価表　　溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算　黄

1.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	1	m			第261号施工表
合　計		m			

第467号 一位代価表　　カラー標示（緑、赤、青）

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
カラー標示(緑、赤、青)　ビーズ散布、溶融式　【５０m2未満】	1	m2			
合　計		m2			

川越市

第468号 一位代価表　　カラー樹脂系すべり止め舗装（ゼブラ）

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-303, 100m2未満, 無, 無, 有, 無, 有, 0.5m超え1.0m以下	1	m2			第262号施工表
合　計		m2			

第469号 一位代価表　　カラー樹脂系すべり止め舗装（全面）

1.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 有, 無, 有, 1.0m超え(標準)	1	m2			第263号施工表
合　計		m2			

第470号 一位代価表　　詳細設計

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
詳細設計	1	式			第35号特殊施工
合　計		式			

川越市

第471号 一位代価表　　交通誘導警備員Ａ

1.000　人　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員A		人			
合　計		人			

第472号 一位代価表　　交通誘導警備員Ｂ

1.000　人　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員B		人			
合　計		人			

第473号 一位代価表　　交通誘導警備員Ａ　夜間

1.000　人　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員A		人			夜間
合　計		人			

川越市

第474号 一位代価表　　交通誘導警備員Ｂ　夜間

1.000　人　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B		人			夜間
合　計		人			

第475号 一位代価表　　普通作業員

1.000　人　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
合　計		人			

第476号 一位代価表　　軽作業員

1.000　人　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽作業員		人			
合　計		人			

第477号 一位代価表　　普通作業員（夜間）

1.000　人　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
合　計		人			

第478号 一位代価表　　軽作業員（夜間）

1.000　人　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽作業員		人			夜間
合　計		人			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　　機械掘削工（バックホウ）　　100.00　m3　　当り

(SG000010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管路掘削］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　　バックホウ運転［管路掘削］　　1.00　hr　　当り

(SG000045)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合　計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）
J02	岩石補正値	補正無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　人力投入埋戻工　100.00　m3　当り

(SG000080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第9号施工Ｐ
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タンパ締固め数量（m3）	100 m3

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）　100.00　m3　当り

(SG000085)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転［機械埋戻］ 山積0.08m3［平積0.06m3］		日			第5号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第9号施工Ｐ
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格区分	小型バックホウ　山積0.08m3（平0.06）
J02	タンパ締固め数量（m3）	100 m3

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)　　小型バックホウ運転［機械埋戻］　　1.00　日　　当り

(SG000091)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.08m3[平積0.06m3]

川越市

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)　機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）　100.00　m3　当り

(SG000085)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転［機械埋戻］ 山積0.13m3［平積0.1m3］		日			第7号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第9号施工Ｐ
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格区分	小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）
J02	タンパ締固め数量（m3）	100 m3

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型バックホウ運転［機械埋戻］　1.00　日　当り

(SG000091)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.13m3[平積0.1m3]

川越市

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)　機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）　100.00　m3　当り

(SG000090)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管路埋戻］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し		hr			第9号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第9号施工Ｐ
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）
J02	タンパ締固め数量（m3）	100 m3

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)　バックホウ運転［管路埋戻］　1.00　hr　当り

(SG000092)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合　計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）
J02	岩石補正値	補正無し

川越市

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　10.00　m3　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］2t積 良好		日			第11号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　2t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間あり
J04	バックホウ規格	山積0.08m3（平積0.06m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表)　ダンプトラック［普通・ディーゼル］2t積　1.00　日　当り

(SG000130)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 2t積級		供用日			
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タイヤ損耗費	良好

川越市

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　10.00　m3　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］2t積 良好		日			第11号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　2t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間あり
J04	バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.10m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　10.00　m3　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］4t積 良好		日			第14号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　4t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間あり
J04	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表)　ダンプトラック［普通・ディーゼル］4t積　1.00　日　当り

(SG000125)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タイヤ損耗費	良好

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　10.00　m3　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］2t積 良好		日			第11号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　2t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間なし
J04	バックホウ規格	山積0.08m3（平積0.06m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　10.00　m3　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］2t積 良好		日			第11号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　2t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間なし
J04	バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.10m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　10.00　m3　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］4t積 良好		日			第14号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　4t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間なし
J04	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)　砂基礎設置工（市場単価）　1.00　m3　当り

(SG800950)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
砂基礎設置(手間のみ) (人力施工)	1.000	m3			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	人力施工
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表)　　砂基礎設置工（市場単価）　　1.00　m3　　当り

(SG800950)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転［機械掘削］ 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			第21号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	バックホウ機種	小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）

川越市

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型バックホウ運転［機械掘削］　1.00　日　当り

(SG000040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.13m3[平積0.1m3]

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表)　アルミ矢板引抜工（両側分）　100.00　m　当り

(SG000413)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	引込機械	トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊

川越市

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表)　　土留支保工（軽量金属支保工）　　100.00　m　　当り

(SG000460)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置撤去
J02	設置段数	1段　2.0m以下
J03	切梁り区分	切梁り　水圧式パイプサポート

川越市

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転［機械掘削］ 山積0.13m3［平積0.1m3］		日			第21号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	バックホウ機種	小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）

川越市

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板引抜工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000413)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	引込機械	トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表)　　土留支保工（軽量金属支保工）　　100.00　m　　当り

(SG000460)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置撤去
J02	設置段数	2段　3.5m以下
J03	切梁り区分	切梁り　水圧式パイプサポート

川越市

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転［機械掘削］ 山積0.13m3［平積0.1m3］		日			第21号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	3.0m以下
J02	バックホウ機種	小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）

川越市

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板引抜工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000413)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	3.0m以下
J02	引込機械	トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊

川越市

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管路掘削］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	バックホウ機種	バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）

川越市

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管路掘削］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	バックホウ機種	バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）

川越市

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管路掘削］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	3.0m以下
J02	バックホウ機種	バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）

川越市

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ポンプ運転工　　1.00　日　　当り

(SG000710)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水方法・動力源	作業時排水　発動発電機
J02	ポンプ台数	1 台
J03	発動発電機（3kVA）区分	ガソリンエンジン駆動型

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ポンプ据付・撤去工　　1.00 現場　　当り

(SG000720)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
合　計	1	現場	当り		

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表)　機械掘削工（バックホウ）　100.00　m3　当り

(SG000010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管路掘削］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し		hr			第35号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表)　バックホウ運転［管路掘削］　1.00　hr　当り

(SG000045)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）
J02	岩石補正値	補正無し

川越市

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表)　人力投入埋戻工　100.00　m3　当り

(SG000080)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第34号施工Ｐ
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タンパ締固め数量（m3）	100 m3

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表)　機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）　100.00　m3　当り

(SG000085)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
小型バックホウ運転［機械埋戻］ 山積0.08m3［平積0.06m3］		日			第38号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第34号施工Ｐ
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格区分	小型バックホウ　山積0.08m3（平0.06）
J02	タンパ締固め数量（m3）	100 m3

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表)　　小型バックホウ運転［機械埋戻］　　1.00　日　　当り

(SG000091)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.08m3[平積0.06m3]

川越市

第 0039 号 一位代価表(施工歩掛表)　機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）　100.00　m3　当り

(SG000085)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
小型バックホウ運転［機械埋戻］ 山積0.13m3［平積0.1m3］		日			第40号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第34号施工Ｐ
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格区分	小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）
J02	タンパ締固め数量（m3）	100 m3

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型バックホウ運転［機械埋戻］　1.00　日　当り

(SG000091)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.13m3[平積0.1m3]

川越市

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表)　　機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）　　100.00　m3　　当り

(SG000090)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管路埋戻］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し		hr			第42号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第34号施工Ｐ
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）
J02	タンパ締固め数量（m3）	100 m3

川越市

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表)　　バックホウ運転［管路埋戻］　　1.00　hr　　当り

(SG000092)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ)［標準］ 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）
J02	岩石補正値	補正無し

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表)　　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　　10.00　m3　　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］2t積 良好		日			第44号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　2t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間あり
J04	バックホウ規格	山積0.08m3（平積0.06m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表)　ダンプトラック［普通・ディーゼル］2t積　1.00　日　当り

(SG000130)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)		人			夜間
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 2t積級		供用日			
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タイヤ損耗費	良好

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　10.00　m3　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］2t積 良好		日			第44号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　2t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間あり
J04	バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.10m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　10.00　m3　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］4t積 良好		日			第47号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　4t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間あり
J04	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表)　ダンプトラック［普通・ディーゼル］4t積　1.00　日　当り

(SG000125)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)		人			夜間
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タイヤ損耗費	良好

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　10.00　m3　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］2t積 良好		日			第44号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　2t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間なし
J04	バックホウ規格	山積0.08m3（平積0.06m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　10.00　m3　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］2t積 良好		日			第44号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　2t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間なし
J04	バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.10m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表)　発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み　10.00　m3　当り

(SG000110)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック［普通・ディーゼル］4t積 良好		日			第47号施工表
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック　4t車
J02	運搬距離	7 km
J03	DID区間	DID区間なし
J04	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0051 号 一位代価表(施工歩掛表)　　砂基礎設置工（市場単価）　　1.00　m3　　当り

(SG800950)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
砂基礎設置(手間のみ) (人力施工)	1.000	m3			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	人力施工
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正あり

第 0052 号 一位代価表(施工歩掛表)　　砂基礎設置工（市場単価）　　1.00　m3　　当り

(SG800950)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正あり

第 0053 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
小型バックホウ運転［機械掘削］ 山積0.13m3［平積0.1m3］		日			第54号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	バックホウ機種	小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）

第 0054 号 一位代価表(施工歩掛表)　　小型バックホウ運転［機械掘削］　　1.00　日　　当り

(SG000040)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)［標準］ 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.13m3［平積0.1m3］

川越市

第 0055 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板引抜工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000413)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	引込機械	トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊

川越市

第 0056 号 一位代価表(施工歩掛表)　　土留支保工（軽量金属支保工）　　100.00　m　　当り

(SG000460)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置撤去
J02	設置段数	1段　2.0m以下
J03	切梁り区分	切梁り　水圧式パイプサポート

第 0057 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
小型バックホウ運転［機械掘削］ 山積0.13m3［平積0.1m3］		日			第54号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	バックホウ機種	小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）

川越市

第 0058 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板引抜工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000413)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	引込機械	トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊

川越市

第 0059 号 一位代価表(施工歩掛表)　　土留支保工（軽量金属支保工）　　100.00　m　　当り

(SG000460)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置撤去
J02	設置段数	2段　3.5m以下
J03	切梁り区分	切梁り　水圧式パイプサポート

第 0060 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
小型バックホウ運転［機械掘削］ 山積0.13m3［平積0.1m3］		日			第54号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	3.0m以下
J02	バックホウ機種	小型バックホウ　山積0.13m3（平0.10）

川越市

第 0061 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板引抜工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000413)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	3.0m以下
J02	引込機械	トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊

川越市

第 0062 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管路掘削］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し		hr			第35号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	バックホウ機種	バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）

川越市

第 0063 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管路掘削］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し		hr			第35号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	バックホウ機種	バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）

川越市

第 0064 号 一位代価表(施工歩掛表)　　アルミ矢板建込工（両側分）　　100.00　m　　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管路掘削］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し		hr			第35号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	3.0m以下
J02	バックホウ機種	バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）

川越市

第 0065 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ポンプ運転工　　1.00　日　　当り

(SG000710)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水方法・動力源	作業時排水　発動発電機
J02	ポンプ台数	1 台
J03	発動発電機（3kVA）区分	ガソリンエンジン駆動型

第 0066 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ポンプ据付・撤去工　　1.00 現場　　当り

(SG000720)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
合　計	1	現場	当り		

第 0067 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）　1.00　m　当り

(SG800930)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（材工共） 管径200mm	1.000	m			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径　200mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0068 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）　1.00　m　当り

(SG800930)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（材工共） 管径250mm	1.000	m			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径　250mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0069 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）　1.00　m　当り

(SG800930)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（材工共） 管径300mm	1.000	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径　300mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0070 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）　1.00　m　当り

(SG800930)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（材工共） 管径350mm	1.000	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径　350mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0071 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000230)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第72号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径400mm

川越市

第 0072 号 一位代価表(施工歩掛表)　　バックホウ運転［管布設工］　　1.00　日　　当り

(SG000215)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)［標準･クレーン機能付き］ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3（平積0.2m3)

川越市

第 0073 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000230)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第72号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径450mm

川越市

第 0074 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000230)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第72号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径500mm

川越市

第 0075 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第72号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径200mm

川越市

第 0076 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第72号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径250mm

川越市

第 0077 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第72号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径300mm

川越市

第 0078 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第72号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径350mm

川越市

第 0079 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第72号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径400mm

川越市

第 0080 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			第81号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径450mm

川越市

第 0081 号 一位代価表(施工歩掛表)　　バックホウ運転［管布設工］　　1.00　日　　当り

(SG000215)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)［標準･クレーン機能付き］ 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 山積0.45m3（平積0.35m3)

川越市

第 0082 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			第81号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径500mm

川越市

第 0083 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			第81号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径600mm

川越市

第 0084 号 一位代価表(施工歩掛表)　鉄筋コンクリート管布設工　10.00　m　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			第81号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径700mm

第 0085 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)　1.00　m　当り

(SG800930)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径　200mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正あり

第 0086 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）　1.00　m　当り

(SG800930)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（材工共） 管径250mm	1.000	m			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径　250mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正あり

第 0087 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）　1.00　m　当り

(SG800930)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（材工共） 管径300mm	1.000	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径　300mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正あり

第 0088 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）　1.00　m　当り

(SG800930)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工（材工共） 管径350mm	1.000	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径　350mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正あり

第 0089 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ビニル管布設工　10.00　m　当り

(SG000230)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3（平積0.2m3)		日			第90号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径（mm）	呼び径400mm

第 0090 号 一位代価表(施工歩掛表)　　バックホウ運転［管布設工］　　1.00　日　　当り

(SG000215)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ)［標準･クレーン機能付き］ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3（平積0.2m3)

川越市

第 0091 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000230)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第90号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径450mm

川越市

第 0092 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000230)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第90号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径500mm

川越市

第 0093 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第90号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径200mm

川越市

第 0094 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第90号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径250mm

川越市

第 0095 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第90号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径300mm

川越市

第 0096 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第90号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径350mm

川越市

第 0097 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第90号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径400mm

川越市

第 0098 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			第99号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径450mm

川越市

第 0099 号 一位代価表(施工歩掛表)　　バックホウ運転［管布設工］　　1.00　日　　当り

(SG000215)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ)［標準･クレーン機能付き］ 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 山積0.45m3（平積0.35m3)

川越市

第 0100 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			第99号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径500mm

川越市

第 0101 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			第99号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径600mm

川越市

第 0102 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管布設工　　10.00　m　　当り

(SG000210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［管布設工］ ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			第99号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径 (mm)	呼び径700mm

第 0103 号 一位代価表(施工歩掛表)　　取付管布設及び支管取付工市場単価　　1.00 箇所　　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0104 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径150	1.000	箇所			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0105 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径150	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ)	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正あり
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0106 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共） 管径150	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0107 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共） 管径150	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0108 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径150	1.000	箇所			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正あり
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0109 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径200	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ)	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0110 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径200	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ)	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0111 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径200	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ)	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正あり
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0112 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径200	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0113 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径200	1.000	箇所			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0114 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径200	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正あり
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0115 号 一位代価表(施工歩掛表)　ます設置工（コンクリート製）　1.00 箇所　当り

(SG000810)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び方	雨水ます 2号（内のり40×40cm）

第 0116 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ます接続工　　1.00 箇所　　当り

(SG000820)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合　計	1	箇所	当り		

第 0117 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ます基礎工（人力）　　1.00 箇所　　当り

(SG000830)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	0.048	m3			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	基礎材質	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）
J02	基礎材数量（m3）	0.04 m3

第 0118 号 一位代価表(施工歩掛表)　ます設置工（市場単価）塩化ビニル製　1.00 箇所　当り

(SG800815)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200)	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	ます径　200㎜
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし

第 0119 号 一位代価表(施工歩掛表)　ます設置工（市場単価）塩化ビニル製　1.00 箇所　当り

(SG800815)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径300)	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	ます径　300㎜
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし

第 0120 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径150	1.000	箇所			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0121 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径150	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ)	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0122 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共） 管径150	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正あり
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0123 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共） 管径150	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0124 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共） 管径150	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0125 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共） 管径150	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正あり
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0126 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共） 管径200	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0127 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共） 管径200	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0128 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径200	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正あり
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0129 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径200	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0130 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径200	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0131 号 一位代価表(施工歩掛表)　取付管布設及び支管取付工市場単価　1.00 箇所　当り

(SG800825)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工（材工共) 管径200	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正あり
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0132 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ます設置工（コンクリート製）　　1.00 箇所　　当り

(SG000810)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び方	雨水ます 2号（内のり40×40cm）

第 0133 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ます接続工　　1.00 箇所　　当り

(SG000820)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
合　計	1	箇所	当り		

第 0134 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ます基礎工（人力）　　1.00 箇所　　当り

(SG000830)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	0.048	m3			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	基礎材質	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）
J02	基礎材数量（m3）	0.04 m3

第 0135 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ます設置工（市場単価）塩化ビニル製　　1.00 箇所　　当り

(SG800815)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200)	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	ます径　200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり

第 0136 号 一位代価表(施工歩掛表)　ます設置工（市場単価）塩化ビニル製　1.00 箇所　当り

(SG800815)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径300)	1.000	箇所			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	ます径　300㎜
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり

第 0137 号 一位代価表(施工歩掛表)　鉄筋コンクリート管撤去工　10.00　m　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径100㎜

第 0138 号 一位代価表(施工歩掛表)　バックホウ運転［既設構造物撤去工］　1.00　日　当り

(SG001025)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)［標準･クレーン機能付き］ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0139 号 一位代価表(施工歩掛表)　鉄筋コンクリート管撤去工　10.00　m　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径150mm

第 0140 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径200mm

第 0141 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径250mm

第 0142 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径300mm

第 0143 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径350mm

第 0144 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径400mm

第 0145 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径450mm

第 0146 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径500㎜

第 0147 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径600㎜

第 0148 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径700mm

第 0149 号 一位代価表(施工歩掛表)　　陶管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径100mm

第 0150 号 一位代価表(施工歩掛表)　　陶管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径150mm

第 0151 号 一位代価表(施工歩掛表)　　陶管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径200mm

第 0152 号 一位代価表(施工歩掛表)　　陶管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径250mm

第 0153 号 一位代価表(施工歩掛表)　　陶管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径300mm

第 0154 号 一位代価表(施工歩掛表)　　陶管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径350mm

第 0155 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径100mm

第 0156 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径150mm

第 0157 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径200mm

第 0158 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径250mm

第 0159 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径300mm

第 0160 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径350mm

第 0161 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径400mm

第 0162 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第138号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径450mm

第 0163 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径100mm

第 0164 号 一位代価表(施工歩掛表)　　バックホウ運転［既設構造物撤去工］　　1.00　日　　当り

(SG001025)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ)［標準･クレーン機能付き］ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0165 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径150mm

川越市

第 0166 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径200mm

第 0167 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径250mm

第 0168 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径300㎜

第 0169 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径350㎜

第 0170 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径400mm

第 0171 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径450mm

第 0172 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径500mm

第 0173 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径600mm

第 0174 号 一位代価表(施工歩掛表)　　鉄筋コンクリート管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001000)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径700mm

第 0175 号 一位代価表(施工歩掛表)　　陶管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径100mm

第 0176 号 一位代価表(施工歩掛表)　　陶管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径150mm

第 0177 号 一位代価表(施工歩掛表)　　陶管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径200mm

第 0178 号 一位代価表(施工歩掛表)　　陶管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径250mm

第 0179 号 一位代価表(施工歩掛表)　　陶管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径300mm

第 0180 号 一位代価表(施工歩掛表)　陶管撤去工　10.00　m　当り

(SG001020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径350mm

第 0181 号 一位代価表(施工歩掛表)　硬質塩化ビニル管撤去工　10.00　m　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径100mm

第 0182 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径150㎜

第 0183 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径200㎜

第 0184 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径250mm

第 0185 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径300mm

第 0186 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径350mm

第 0187 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径400mm

第 0188 号 一位代価表(施工歩掛表)　　硬質塩化ビニル管撤去工　　10.00　m　　当り

(SG001010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転［既設構造物撤去工］		日			第164号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	呼び径450mm

川越市

第 0189 号 一位代価表(施工歩掛表)　　蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工　　1.00 箇所　　当り

(SG000765)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	調整コンクリートブロックを使用する

川越市

第 0190 号 一位代価表(施工歩掛表)　　蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工　　1.00 箇所　　当り

(SG000765)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	調整コンクリートブロックを使用しない

川越市

第 0191 号 一位代価表(施工歩掛表)　ブロック据付工(斜壁、直壁等又はスラブの作業)　1.00　個　当り

(SG000760)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	個	当り		

第 0192 号 一位代価表(施工歩掛表)　外副管取付工　1.00 箇所　当り

(SG000770)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	段差（m）	段差1.0m未満

川越市

第 0193 号 一位代価表(施工歩掛表)　外副管取付工　1.00 箇所　当り

(SG000770)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	段差（m）	段差1.0m以上～1.5m未満

第 0194 号 一位代価表(施工歩掛表)　外副管取付工　1.00 箇所　当り

(SG000770)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	段差（m）	段差1.5m以上～2.0m未満

第 0195 号 一位代価表(施工歩掛表)　外副管取付工　1.00 箇所　当り

(SG000770)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	段差（m）	段差2.0m以上～2.5m未満

第 0196 号 一位代価表(施工歩掛表)　内副管取付工　1.00 箇所　当り

(SG000775)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	段差（m）	段差1.0m未満

第 0197 号 一位代価表(施工歩掛表)　　内副管取付工　　1.00 箇所　　当り

(SG000775)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	段差（m）	段差1.0m以上～1.5m未満

第 0198 号 一位代価表(施工歩掛表)　　内副管取付工　　1.00 箇所　　当り

(SG000775)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	段差（m）	段差1.5m以上～2.0m未満

第 0199 号 一位代価表(施工歩掛表)　内副管取付工　1.00 箇所　当り

(SG000775)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	段差 (m)	段差2.0m以上～2.5m未満

第 0200 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　1.00 箇所　当り

(SG800920)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共) 深さ2m以下本管径150mm,200mm	1.000	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ） (小型マンホール工)	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	マンホール種別	径300mm　起点および中間形式
J02	人孔深さ (m)	2m以下
J03	本管径	150mmおよび200mm
J04	施工規模	5箇所未満
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	鋳鉄製防護蓋の設置	防護蓋の設置あり

第 0201 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　1.00 箇所　当り

(SG800920)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共) 深さ2m以下本管径250mm	1.000	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ） (小型マンホール工)	1.000	箇所			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	マンホール種別	径300mm　起点および中間形式
J02	人孔深さ（m）	2m以下
J03	本管径	250mm
J04	施工規模	5箇所未満
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	鋳鉄製防護蓋の設置	防護蓋の設置あり

第 0202 号 一位代価表(施工歩掛表)　モルタル上塗工　（配当１：３）（マンホール用）　1.00　m2　当り

(SG000730)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 高炉，全ての費用	0.020	m3			第62号施工Ｐ
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	モルタル厚さ（10～30mm）	20 mm
J02	ｾﾒﾝﾄ種類	高炉

第 0203 号 一位代価表(施工歩掛表)　　蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工　　1.00 箇所　　当り

(SG000765)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	調整コンクリートブロックを使用する

川越市

第 0204 号 一位代価表(施工歩掛表)　　蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工　　1.00 箇所　　当り

(SG000765)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	調整コンクリートブロックを使用しない

川越市

第 0205 号 一位代価表(施工歩掛表)　ブロック据付工(斜壁、直壁等又はスラブの作業)　1.00　個　当り

(SG000760)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	個	当り		

川越市

第 0206 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　1.00 箇所　当り

(SG800920)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共) 深さ2m以下本管径150mm,200mm	1.000	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ） (小型マンホール工)	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	マンホール種別	径300mm　起点および中間形式
J02	人孔深さ（m）	2m以下
J03	本管径	150mmおよび200mm
J04	施工規模	5箇所未満
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正あり
J07	鋳鉄製防護蓋の設置	防護蓋の設置あり

川越市

第 0207 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　1.00 箇所　当り

(SG800920)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共) 深さ2m以下本管径250mm	1.000	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ） (小型マンホール工)	1.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	マンホール種別	径300mm　起点および中間形式
J02	人孔深さ（m）	2m以下
J03	本管径	250mm
J04	施工規模	5箇所未満
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正あり
J07	鋳鉄製防護蓋の設置	防護蓋の設置あり

第 0208 号 一位代価表(施工歩掛表)　モルタル上塗工（配当１：３）（マンホール用）　1.00　m2　当り

(SG000730)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
左官		人			夜間
普通作業員		人			夜間
モルタル練 高炉，全ての費用	0.020	m3			第64号施工Ｐ
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	モルタル厚さ（10～30mm）	20 mm
J02	ｾﾒﾝﾄ種類	高炉

川越市

第 0209 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	12.700	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0210 号 一位代価表(施工歩掛表)　ランマ運転　1.00　日　当り

(SP100610)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

川越市

第 0211 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	19.050	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	150 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0212 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	200 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0213 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	31.750	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	250 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0214 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	34.290	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	270 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

川越市

第 0215 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	35.560	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	280 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0216 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	38.100	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	300 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0217 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	40.640	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	320 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0218 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	43.180	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	340 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0219 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	48.260	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	380 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0220 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	6.350	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	50 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0221 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	8.890	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	70 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0222 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	15.240	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	120 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0223 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	19.050	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	150 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0224 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	200 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0225 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	34.290	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	270 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0226 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	38.100	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	300 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0227 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	44.450	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	350 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0228 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	53.340	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	420 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

川越市

第 0229 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	2.540	m3			
ランマ運転		日			第210号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	20 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0230 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	12.700	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

川越市

第 0231 号 一位代価表(施工歩掛表)　　ランマ運転　　1.00　日　　当り

(SP100610)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			夜間
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0232 号 一位代価表(施工歩掛表)　　間詰め路盤工（人力路盤施工）　　100.00　m2　　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	19.050	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	150 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

川越市

第 0233 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	200 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0234 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	31.750	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	250 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0235 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	34.290	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	270 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0236 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	35.560	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	280 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0237 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	38.100	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	300 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0238 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	40.640	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	320 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0239 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	43.180	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	340 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0240 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	48.260	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	380 mm
J02	路盤材料	[RC-40]　再生切込砕石（40～0）

第 0241 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	6.350	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	50 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0242 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	8.890	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	70 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0243 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	15.240	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	120 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0244 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	19.050	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	150 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0245 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	200 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0246 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	34.290	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	270 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0247 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	38.100	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	300 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0248 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	44.450	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	350 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0249 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	53.340	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	420 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0250 号 一位代価表(施工歩掛表)　間詰め路盤工（人力路盤施工）　100.00　m2　当り

(SP100600)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	2.540	m3			
ランマ運転		日			第231号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	20 mm
J02	路盤材料	[RM-40]　再生粒調砕石（40～0）

第 0251 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	実線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0252 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	760.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	33.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	33.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	実線 20cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0253 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	実線 30cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0254 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	実線 45cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0255 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	破線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0256 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線20cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	760.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	33.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	33.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	破線 20cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0257 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	破線 30cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0258 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	ゼブラ 45cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0259 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0260 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	実線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	黄 鉛･クロムフリー
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0261 号 一位代価表(施工歩掛表)　　区画線設置　　1,000.00　m　　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	黄 鉛･クロムフリー
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0262 号 一位代価表(施工歩掛表)　樹脂系すべり止め舗装工　1.00　m2　当り

(WB812020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303	1.000	m2			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	車道(ETCレーン含む)
J02	規格･仕様	RPN-303
J03	施工規模	100m2未満
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無
J06	既設アスファルト舗装面の施工	有
J07	コンクリート舗装面の施工	無
J08	トップコートの有無	有
J09	施工幅員	0.5m超え1.0m以下

第 0263 号 一位代価表(施工歩掛表)　樹脂系すべり止め舗装工　1.00　m2　当り

(WB812020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	1.000	m2			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	車道(ETCレーン含む)
J02	規格･仕様	RPN-301
J03	施工規模	100m2未満
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無
J06	既設アスファルト舗装面の施工	有
J07	コンクリート舗装面の施工	無
J08	トップコートの有無	有
J09	施工幅員	1.0m超え(標準)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価)　異種管継手工（材料込み）
PJ0190
Φ２５０ｍｍ　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
変換ソケットΦ２５０ｍｍ ＶＵからＨＰ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価)　異種管継手工（材料込み）
PJ0200
Φ３００ｍｍ　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
変換ソケットΦ３００ｍｍ ＶＵからＨＰ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価)　異種管継手工（材料込み）
PJ0550
Φ３５０ｍｍ　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
変換ソケットΦ３５０ｍｍ ＶＵからＨＰ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）
PJ0230
Φ200㎜ＶＰ用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
マンホール用可とう継手Φ200㎜（塩ビ用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）
PJ0240
Φ250㎜ＶＰ用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
マンホール用可とう継手Φ250㎜（塩ビ用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）
PJ0250
Φ300㎜ＶＰ用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
マンホール用可とう継手Φ300㎜（塩ビ用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）
PJ0260
Φ200㎜ヒューム管用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
マンホール用可とう継手Φ200㎜（ヒューム管用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）
PJ0270
Φ250㎜ヒューム管用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
マンホール用可とう継手Φ250㎜（ヒューム管用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）
PJ0280
Φ300㎜ヒューム管用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
マンホール用可とう継手Φ300㎜（ヒューム管用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価)　異種管継手工（材料込み）夜間
PJ0210
Φ２５０ｍｍ　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
変換ソケットΦ２５０ｍｍ ＶＵからＨＰ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

川越市

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価)　異種管継手工（材料込み）夜間
PJ0220
Φ３００ｍｍ　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
変換ソケットΦ３００ｍｍ ＶＵからＨＰ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価)　異種管継手工（材料込み）夜間
PJ0560
Φ３５０ｍｍ　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
変換ソケットΦ３５０ｍｍ ＶＵからＨＰ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）（夜間）
PJ0290
Φ200㎜ＶＰ用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
マンホール用可とう継手Φ200㎜（塩ビ用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）（夜間）
PJ0300
Φ250㎜ＶＰ用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
マンホール用可とう継手Φ250㎜（塩ビ用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）（夜間）
PJ0310
Φ300㎜ＶＰ用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
マンホール用可とう継手Φ300㎜（塩ビ用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）（夜間）
PJ0320
Φ200㎜ヒューム管用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
マンホール用可とう継手Φ200㎜（ヒューム管用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）（夜間）
PJ0330
Φ250㎜ヒューム管用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
マンホール用可とう継手Φ250㎜（ヒューム管用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0018 号 一位代価表(特殊施工単価)　可とう継手工（材料込み）（夜間）
PJ0340
Φ300㎜ヒューム管用　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
マンホール用可とう継手Φ300㎜（ヒューム管用） 拡張バンドタイプ	個				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価)　汚水桝撤去工
PJ0350

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　計	1	箇所	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価)　汚水桝撤去工（夜間）
PJ0360

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
					夜間
特殊作業員	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
合　計	1	箇所	当り		

第0021 号 一位代価表(特殊施工単価)　蓋及び調整コンクリート撤去工
PJ0100
調整コンクリートブロック有　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
★トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊	日				
諸雑費	式				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

川越市

第0022 号 一位代価表(特殊施工単価)　蓋及び調整コンクリート撤去工
PJ0110
調整コンクリートブロック無　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
★トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊	日				
諸雑費	式	1			
合　計	1	箇所	当り		

第0023 号 一位代価表(特殊施工単価)　小型構造物人力打設
PJ0120
10.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合　計	1	m3	当り		

川越市

第 0024 号 一位代価表(特殊施工単価)　モルタル練工
PJ0130

1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合　計	1	m3	当り		

第 0025 号 一位代価表(特殊施工単価)　ブロック撤去工（斜壁・直壁）
PJ0140

1.000　個　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
諸雑費	式	1			
合　計	1	個	当り		

川越市

第 0026 号 一位代価表(特殊施工単価)　足掛金物撤去工
PJ0160

1.000　箇所　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　計	1	箇所	当り		

第 0027 号 一位代価表(特殊施工単価)　足掛金物取り付け工
PJ0150
削孔

1.000　箇所　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　計	1	箇所	当り		

第0028 号 一位代価表(特殊施工単価)　蓋及び調整コンクリート撤去工
PJ0050
調整コンクリートブロック有　夜間　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
					夜間
特殊作業員	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
★トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊	日				
諸雑費	式				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

川越市

第0029 号 一位代価表(特殊施工単価)　蓋及び調整コンクリート撤去工
PJ0060
調整コンクリートブロック無　夜間　　1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
					夜間
特殊作業員	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
★トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊	日				
諸雑費	式				
		1			
合　計	1	箇所	当り		

第0030 号 一位代価表(特殊施工単価)　小型構造物人力打設
PJ0070
夜間　　10.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
					夜間
特殊作業員	人				
					夜間
普通作業員	人				
					夜間
諸雑費	式				
		1			
合　計	1	m3	当り		

第0031 号 一位代価表(特殊施工単価)　モルタル練工
PJ0080
夜間　　1.000　m3　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				夜間
合　計	1	m3	当り		

第0032 号 一位代価表(特殊施工単価)　ブロック撤去工（斜壁・直壁）（夜間）
PJ0141
1.000　個　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				夜間
特殊作業員	人				夜間
普通作業員	人				夜間
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
諸雑費	式	1			
合　計	1	個	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価)　足掛金物撤去工（夜間）
PJ0180

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				夜間
普通作業員	人				夜間
合　計	1	箇所	当り		

第 0034 号 一位代価表(特殊施工単価)　足掛金物取り付け工（夜間）
PJ0170
削孔

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				夜間
普通作業員	人				夜間
合　計	1	箇所	当り		

第 0035 号 一位代価表(特殊施工単価)　詳細設計
PJ0090

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
技師（B）	人				
技師（C）	人				
技術員	人				
合　計	1	式	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機15.420%,労57.130%,材27.450%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0002 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機12.240%,労42.830%,材44.930%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式･湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		8.33		K1
特殊作業員		14.64		R1
土木一般世話役		7.93		R2
普通作業員		6.56		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		19.93		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		13.65		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		8.35		Z3
ガソリン レギュラー		2.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cmを超え30cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0003 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機12.410%,労41.180%,材46.410%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式･湿式] 超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm		8.44		K1
特殊作業員		14.09		R1
土木一般世話役		7.62		R2
普通作業員		6.3		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ		17.25		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		12.04		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		8.27		Z3
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		5.05		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	30cmを超え40cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0004 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機13.360%,労49.560%,材37.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		9.09		K1
特殊作業員		16.98		R1
土木一般世話役		9.17		R2
普通作業員		7.58		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		33.48		Z1
ガソリン レギュラー		2.45		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0005 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機10.580%,労36.990%,材52.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式･湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		7.2		K1
特殊作業員		12.66		R1
土木一般世話役		6.84		R2
普通作業員		5.66		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		23.68		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		16.23		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		9.93		Z3
ガソリン レギュラー		1.76		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	15cmを超え30cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0006 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機 0.000%,労100.000%,材 0.000%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	現場制約あり

第 0007 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機27.260%,労61.700%,材11.040%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	上記以外(小規模)
J05	施工数量	小規模(標準)

第 0008 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機20.800%,労71.280%,材 7.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	上記以外(小規模)
J05	施工数量	小規模(標準以外)

第 0009 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　タンパ締固め　　1 m3　当り

(CB210450)　　施工P(機 1.240%,労97.050%,材 1.710%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.24		K1
特殊作業員		51.22		R1
普通作業員		45.83		R2
ガソリン レギュラー		1.71		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	費用の内訳	全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕積込(小規模土工)　　1 m2　当り

(CB210720)　　施工P(機20.800%,労71.280%,材 7.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	費用の内訳	全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機 1.660%,労96.310%,材 2.030%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.29		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.37		K2
特殊作業員		52.57		R1
普通作業員		43.74		R2
軽油		2.03		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	有り
J04	舗装版厚	4cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0012 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機 1.890%,労95.790%,材 2.320%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.47		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.42		K2
特殊作業員		51.83		R1
普通作業員		43.96		R2
軽油		2.32		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	有り
J04	舗装版厚	4cmを超え10cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0013 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機 1.980%,労95.590%,材 2.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.54		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.44		K2
特殊作業員		51.78		R1
普通作業員		43.81		R2
軽油		2.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	有り
J04	舗装版厚	10cmを超え15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0014 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機 2.090%,労95.340%,材 2.570%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.63		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.46		K2
特殊作業員		51.5		R1
普通作業員		43.84		R2
軽油		2.57		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	有り
J04	舗装版厚	15cmを超え30cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0015 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　1 m2　当り

(CB440500)　　施工P(機 4.780%,労92.730%,材 2.490%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		4.78		K1
普通作業員		53.88		R1
土木一般世話役		23.25		R2
運転手(特殊)		15.6		R3
軽油		2.49		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称　　入力名称

川越市

第 0016 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機13.490%,労80.490%,材 6.020%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1
運転手(特殊)		27.69		R2
普通作業員		23.89		R3
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0017 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機21.720%,労72.220%,材 6.060%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.11		K1
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		8.98		K2
運転手(特殊)		30.1		R1
普通作業員		25.97		R2
土木一般世話役		14.05		R3
軽油		5.89		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cmを超え40cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0018 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機18.570%,労72.350%,材 9.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03	DID区間の有無	有り
J10	運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0019 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機44.950%,労38.970%,材16.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0020 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機18.570%,労72.350%,材 9.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03	DID区間の有無	無し
J09	運搬距離(km)(DID区間無)	4.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0021 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機44.950%,労38.970%,材16.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	無し
J07	運搬距離(km)(DID区間無)	6.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0022 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機41.690%,労43.880%,材14.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	有り
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0023 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機41.690%,労43.880%,材14.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	無し
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0024 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機41.690%,労43.880%,材14.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	有り
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0025 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機41.690%,労43.880%,材14.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	無し
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0026 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機15.420%,労57.130%,材27.450%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1 夜間
土木一般世話役		10.55		R2 夜間
普通作業員		8.73		R3 夜間
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0027 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機12.240%,労42.830%,材44.930%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式･湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		8.33		K1
特殊作業員		14.64		R1 夜間
土木一般世話役		7.93		R2 夜間
普通作業員		6.56		R3 夜間
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		19.93		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		13.65		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		8.35		Z3
ガソリン レギュラー		2.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cmを超え30cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0028 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機12.410%,労41.180%,材46.410%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式･湿式] 超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm		8.44		K1
特殊作業員		14.09		R1 夜間
土木一般世話役		7.62		R2 夜間
普通作業員		6.3		R3 夜間
コンクリートカッタ（ブレード） 径38インチ		17.25		Z1
コンクリートカッタ（ブレード） 径30インチ		12.04		Z2
コンクリートカッタ（ブレード） 径22インチ		8.27		Z3
コンクリートカッタ（ブレード） 径14インチ		5.05		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	30cmを超え40cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0029 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機13.360%,労49.560%,材37.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		9.09		K1
特殊作業員		16.98		R1 夜間
土木一般世話役		9.17		R2 夜間
普通作業員		7.58		R3 夜間
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ		33.48		Z1
ガソリン レギュラー		2.45		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0030 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機10.580%,労36.990%,材52.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式･湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		7.2		K1
特殊作業員		12.66		R1 夜間
土木一般世話役		6.84		R2 夜間
普通作業員		5.66		R3 夜間
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		23.68		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		16.23		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		9.93		Z3
ガソリン レギュラー		1.76		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	15cmを超え30cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0031 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機 0.000%,労100.000%,材 0.000%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1 夜間
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	現場制約あり

第 0032 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機27.260%,労61.700%,材11.040%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1 夜間
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	上記以外(小規模)
J05	施工数量	小規模(標準)

第 0033 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機20.800%,労71.280%,材 7.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1 夜間
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	上記以外(小規模)
J05	施工数量	小規模(標準以外)

第 0034 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　タンパ締固め　　1 m3　当り

(CB210450)　　施工P(機 1.240%,労97.050%,材 1.710%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.24		K1
特殊作業員		51.22		R1 夜間
普通作業員		45.83		R2 夜間
ガソリン レギュラー		1.71		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0035 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕積込(小規模土工)　　1 m2　当り

(CB210720)　　施工P(機20.800%,労71.280%,材 7.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1 夜間
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0036 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機 1.660%,労96.310%,材 2.030%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.29		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.37		K2
特殊作業員		52.57		R1 夜間
普通作業員		43.74		R2 夜間
軽油		2.03		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	有り
J04	舗装版厚	4cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0037 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機 1.890%,労95.790%,材 2.320%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.47		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.42		K2
特殊作業員		51.83		R1 夜間
普通作業員		43.96		R2 夜間
軽油		2.32		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	有り
J04	舗装版厚	4cmを超え10cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0038 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機 1.980%,労95.590%,材 2.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.54		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.44		K2
特殊作業員		51.78		R1 夜間
普通作業員		43.81		R2 夜間
軽油		2.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	有り
J04	舗装版厚	10cmを超え15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0039 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機 2.090%,労95.340%,材 2.570%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.63		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.46		K2
特殊作業員		51.5		R1 夜間
普通作業員		43.84		R2 夜間
軽油		2.57		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	有り
J04	舗装版厚	15cmを超え30cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0040 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　1 m2　当り

(CB440500)　　施工P(機 4.780%,労92.730%,材 2.490%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		4.78		K1
普通作業員		53.88		R1 夜間
土木一般世話役		23.25		R2 夜間
運転手(特殊)		15.6		R3 夜間
軽油		2.49		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称　　入力名称

川越市

第 0041 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機13.490%,労80.490%,材 6.020%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1 夜間
運転手(特殊)		27.69		R2 夜間
普通作業員		23.89		R3 夜間
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0042 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機21.720%,労72.220%,材 6.060%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.11		K1
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		8.98		K2
運転手(特殊)		30.1		R1 夜間
普通作業員		25.97		R2 夜間
土木一般世話役		14.05		R3 夜間
軽油		5.89		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cmを超え40cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0043 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機18.570%,労72.350%,材 9.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1 夜間
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03	DID区間の有無	有り
J10	運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0044 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機44.950%,労38.970%,材16.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1 夜間
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0045 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機18.570%,労72.350%,材 9.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1 夜間
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03	DID区間の有無	無し
J09	運搬距離(km)(DID区間無)	4.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0046 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機44.950%,労38.970%,材16.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1 夜間
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	無し
J07	運搬距離(km)(DID区間無)	6.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0047 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機41.690%,労43.880%,材14.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1 夜間
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	有り
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0048 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機41.690%,労43.880%,材14.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1 夜間
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	有り
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0049 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機41.690%,労43.880%,材14.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1 夜間
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	無し
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0050 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機41.690%,労43.880%,材14.430%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1 夜間
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	無し
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0051 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート削孔(さく岩機)　　1 孔　当り

(CB224420)　　施工P(機 5.720%,労88.600%,材 5.680%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		3.36		K1
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級		1.49		K2
特殊作業員		54.51		R1
普通作業員		12.61		R2
土木一般世話役		7.97		R3
軽油		4.82		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔深さ	100mm以上200mm未満

川越市

第 0052 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート削孔(さく岩機)　　1 孔　当り

(CB224420)　　施工P(機 5.220%,労89.610%,材 5.170%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		3.2		K1
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級		1.42		K2
特殊作業員		57.17		R1
普通作業員		13.49		R2
土木一般世話役		8.65		R3
軽油		4.58		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔深さ	200mm以上300mm未満

川越市

第 0053 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 0.000%,労27.040%,材72.960%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		11.44		R1
特殊作業員		7.77		R2
土木一般世話役		6.06		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		72.96		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋･鉄筋構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	養生無し
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0054 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 3.900%,労33.900%,材62.200%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.68		K1
特殊作業員		10.56		R1
普通作業員		8		R2
運転手(特殊)		6.83		R3
土木一般世話役		6.59		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		60.32		Z1
軽油		1.78		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋･鉄筋構造物
J02	打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	養生無し
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0055 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　型枠　　1 m2　当り

(CB240210)　　施工P(機 0.000%,労100.000%,材 0.000%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.19		R1
普通作業員		25.55		R2
土木一般世話役		9.57		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	型枠の種類	一般型枠
J02	構造物の種類	鉄筋･無筋構造物

第 0056 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート削孔(さく岩機)　　1 孔　当り

(CB224420)　　施工P(機 5.720%,労88.600%,材 5.680%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		3.36		K1
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級		1.49		K2
特殊作業員		54.51		R1 夜間
普通作業員		12.61		R2 夜間
土木一般世話役		7.97		R3 夜間
軽油		4.82		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔深さ	100mm以上200mm未満

川越市

第 0057 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート削孔(さく岩機)　　1 孔　当り

(CB224420)　　施工P(機 5.220%,労89.610%,材 5.170%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		3.2		K1
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級		1.42		K2
特殊作業員		57.17		R1 夜間
普通作業員		13.49		R2 夜間
土木一般世話役		8.65		R3 夜間
軽油		4.58		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔深さ	200mm以上300mm未満

川越市

第 0058 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 0.000%,労27.040%,材72.960%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		11.44		R1 夜間
特殊作業員		7.77		R2 夜間
土木一般世話役		6.06		R3 夜間
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		72.96		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋･鉄筋構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	養生無し
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0059 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 3.900%,労33.900%,材62.200%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.68		K1
特殊作業員		10.56		R1 夜間
普通作業員		8		R2 夜間
運転手(特殊)		6.83		R3 夜間
土木一般世話役		6.59		R4 夜間
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		60.32		Z1
軽油		1.78		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋･鉄筋構造物
J02	打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	養生無し
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0060 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　型枠　　1 m2　当り

(CB240210)　　施工P(機 0.000%,労100.000%,材 0.000%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.19		R1 夜間
普通作業員		25.55		R2 夜間
土木一般世話役		9.57		R3 夜間
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	型枠の種類	一般型枠
J02	構造物の種類	鉄筋･無筋構造物

第 0061 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 0.000%,労44.060%,材55.940%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		27.26		R1
特殊作業員		7.61		R2
土木一般世話役		7.5		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		55.94		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種
J05	養生工の種類	養生無し
J07	現場内小運搬の有無	有り
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0062 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　モルタル練　　1 m3　当り

(CB240060)　　施工P(機 0.000%,労83.300%,材16.700%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		55.43		R1
土木一般世話役		27.71		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		11.28		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.42		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	ｾﾒﾝﾄ種類	高炉
J02	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0063 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 0.000%,労44.060%,材55.940%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		27.26		R1 夜間
特殊作業員		7.61		R2 夜間
土木一般世話役		7.5		R3 夜間
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		55.94		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種
J05	養生工の種類	養生無し
J07	現場内小運搬の有無	有り
J13	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0064 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　モルタル練　　1 m3　当り

(CB240060)　　施工P(機 0.000%,労83.300%,材16.700%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		55.43		R1 夜間
土木一般世話役		27.71		R2 夜間
セメント(高炉B) 25kg袋入		11.28		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.42		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	ｾﾒﾝﾄ種類	高炉
J02	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0065 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.430%,労46.950%,材52.620%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		22.98		R1
普通作業員		13.71		R2
土木一般世話役		4.14		R3
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		48.11		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.28		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0066 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.430%,労47.070%,材52.500%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		24.99		R1
普通作業員		14.91		R2
土木一般世話役		4.51		R3
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		52.27		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0067 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.480%,労46.950%,材52.570%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		20.77		R1
普通作業員		14.87		R2
土木一般世話役		4.49		R3
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		47.28		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.04		Z2
ガソリン レギュラー		0.18		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0068 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.490%,労48.590%,材50.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.27		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		21.49		R1
普通作業員		15.39		R2
土木一般世話役		4.65		R3
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		48.88		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.78		Z2
ガソリン レギュラー		0.19		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0069 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.440%,労48.320%,材51.240%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		23.65		R1
普通作業員		14.11		R2
土木一般世話役		4.26		R3
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		49.51		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.5		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0070 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.470%,労47.030%,材52.500%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.29		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.16		K2
特殊作業員		22.96		R1
普通作業員		16.44		R2
土木一般世話役		4.97		R3
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		52.25		Z1
ガソリン レギュラー		0.2		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0071 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.430%,労46.950%,材52.620%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		22.98		R1
普通作業員		13.71		R2
土木一般世話役		4.14		R3
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)		48.11		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.28		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	改質As 粗粒 II型(20)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0072 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.440%,労48.320%,材51.240%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		23.65		R1
普通作業員		14.11		R2
土木一般世話役		4.26		R3
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)		49.51		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.5		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	改質As 粗粒 II型(20)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0073 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410241)　　施工P(機 0.410%,労45.110%,材54.480%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.28		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.07		K2
特殊作業員		17.51		R1
普通作業員		15.67		R2
土木一般世話役		4.73		R3
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		49.02		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.31		Z2
ガソリン レギュラー		0.09		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0074 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 1.870%,労16.390%,材81.740%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.2		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗･コンバインド式] 運転質量3～4t		0.24		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.22		K3
普通作業員		5.57		R1
運転手(特殊)		3.87		R2
特殊作業員		3.73		R3
土木一般世話役		1.34		R4
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		73.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.85		Z2
軽油		0.32		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m以上3.0m以下
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	70 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

川越市

J07　　費用の内訳　　全ての費用

第 0075 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.420%,労41.930%,材57.650%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.47		R1
普通作業員		14.66		R2
土木一般世話役		4.43		R3
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		57.42		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0076 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.430%,労42.300%,材57.270%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		18.71		R1
普通作業員		13.4		R2
土木一般世話役		4.05		R3
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		52.51		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.54		Z2
ガソリン レギュラー		0.16		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0077 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.440%,労43.600%,材55.960%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		19.29		R1
普通作業員		13.81		R2
土木一般世話役		4.17		R3
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		54.13		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.6		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0078 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.350%,労39.590%,材60.060%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.2		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.11		K2
特殊作業員		19.38		R1
普通作業員		11.56		R2
土木一般世話役		3.49		R3
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		56.26		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		3.61		Z2
ガソリン レギュラー		0.14		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0079 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　排水性舗装･表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410510)　　施工P(機 0.400%,労43.520%,材56.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.3		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		18.96		R1
普通作業員		16.97		R2
土木一般世話役		5.13		R3
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)		54.21		Z1
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR		1.66		Z2
ガソリン レギュラー		0.13		Z3
軽油		0.07		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均施工幅員	1.4m未満
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J04	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	無し
J06	材料	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)
J07	瀝青材料の規格	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)

川越市

第 0080 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労49.560%,材49.980%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.23		R1
普通作業員		17.22		R2
土木一般世話役		5.2		R3
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		43.98		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.84		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0081 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労50.070%,材49.470%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.34		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.09		K2
特殊作業員		21.64		R1
普通作業員		19.32		R2
土木一般世話役		5.84		R3
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		49.29		Z1
ガソリン レギュラー		0.12		Z2
軽油		0.05		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0082 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労49.560%,材49.980%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.23		R1
普通作業員		17.22		R2
土木一般世話役		5.2		R3
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		43.98		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.84		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm
J05	材料	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0083 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労50.070%,材49.470%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.34		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.09		K2
特殊作業員		21.64		R1
普通作業員		19.32		R2
土木一般世話役		5.84		R3
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		49.29		Z1
ガソリン レギュラー		0.12		Z2
軽油		0.05		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm
J05	材料	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0084 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労50.620%,材48.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.69		R1
普通作業員		17.56		R2
土木一般世話役		5.3		R3
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		42.79		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.96		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0085 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.480%,労51.190%,材48.330%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.35		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.12		R1
普通作業員		19.76		R2
土木一般世話役		5.97		R3
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		48.15		Z1
ガソリン レギュラー		0.12		Z2
軽油		0.05		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0086 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労50.620%,材48.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.69		R1
普通作業員		17.56		R2
土木一般世話役		5.3		R3
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		42.79		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.96		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0087 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.480%,労51.190%,材48.330%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.35		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.12		R1
普通作業員		19.76		R2
土木一般世話役		5.97		R3
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		48.15		Z1
ガソリン レギュラー		0.12		Z2
軽油		0.05		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0088 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労50.620%,材48.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.69		R1
普通作業員		17.56		R2
土木一般世話役		5.3		R3
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		42.79		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.96		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0089 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.480%,労51.190%,材48.330%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.35		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.12		R1
普通作業員		19.76		R2
土木一般世話役		5.97		R3
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		48.15		Z1
ガソリン レギュラー		0.12		Z2
軽油		0.05		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0090 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　透水性アスファルト舗装　　1 m2　当り

(CB410660)　　施工P(機 0.560%,労53.800%,材45.640%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.42		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.83		R1
普通作業員		20.38		R2
土木一般世話役		6.16		R3
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		45.39		Z1
ガソリン レギュラー		0.15		Z2
軽油		0.08		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm
J04	材料	各種(2.00以上2.10t/m3未満)

川越市

第 0091 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　透水性アスファルト舗装　　1 m2　当り

(CB410660)　　施工P(機 0.560%,労53.800%,材45.640%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.42		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.83		R1
普通作業員		20.38		R2
土木一般世話役		6.16		R3
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		45.39		Z1
ガソリン レギュラー		0.15		Z2
軽油		0.08		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm
J04	材料	各種(2.00以上2.10t/m3未満)

川越市

第 0092 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　透水性アスファルト舗装　　1 m2　当り

(CB410660)　　施工P(機 0.560%,労53.800%,材45.640%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.42		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.83		R1
普通作業員		20.38		R2
土木一般世話役		6.16		R3
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		45.39		Z1
ガソリン レギュラー		0.15		Z2
軽油		0.08		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J04	材料	各種(2.00以上2.10t/m3未満)

川越市

第 0093 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.610%,労13.990%,材84.400%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.03		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗･コンバインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		4.75		R1
運転手(特殊)		3.3		R2
特殊作業員		3.18		R3
土木一般世話役		1.15		R4
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		77.4		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.7		Z2
軽油		0.27		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m以上3.0m以下
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

川越市

J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0094 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.680%,労14.640%,材83.680%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.07		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗･コンバインド式] 運転質量3～4t		0.22		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.2		K3
普通作業員		4.97		R1
運転手(特殊)		3.46		R2
特殊作業員		3.33		R3
土木一般世話役		1.2		R4
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		80.97		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.39		Z2
軽油		0.29		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m以上3.0m以下
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

川越市

J07　　費用の内訳　　全ての費用

第 0095 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.440%,労43.600%,材55.960%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		19.29		R1
普通作業員		13.81		R2
土木一般世話役		4.17		R3
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)		54.13		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.6		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0096 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.430%,労46.950%,材52.620%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		22.98		R1 夜間
普通作業員		13.71		R2 夜間
土木一般世話役		4.14		R3 夜間
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		48.11		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.28		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0097 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.430%,労47.070%,材52.500%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		24.99		R1 夜間
普通作業員		14.91		R2 夜間
土木一般世話役		4.51		R3 夜間
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		52.27		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0098 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.480%,労46.950%,材52.570%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		20.77		R1 夜間
普通作業員		14.87		R2 夜間
土木一般世話役		4.49		R3 夜間
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		47.28		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.04		Z2
ガソリン レギュラー		0.18		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0099 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.490%,労48.590%,材50.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.27		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		21.49		R1 夜間
普通作業員		15.39		R2 夜間
土木一般世話役		4.65		R3 夜間
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		48.88		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.78		Z2
ガソリン レギュラー		0.19		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0100 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.440%,労48.320%,材51.240%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		23.65		R1 夜間
普通作業員		14.11		R2 夜間
土木一般世話役		4.26		R3 夜間
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		49.51		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.5		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0101 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.470%,労47.030%,材52.500%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.29		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.16		K2
特殊作業員		22.96		R1 夜間
普通作業員		16.44		R2 夜間
土木一般世話役		4.97		R3 夜間
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		52.25		Z1
ガソリン レギュラー		0.2		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0102 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.430%,労46.950%,材52.620%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		22.98		R1 夜間
普通作業員		13.71		R2 夜間
土木一般世話役		4.14		R3 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)		48.11		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.28		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	改質As 粗粒 II型(20)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0103 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.440%,労48.320%,材51.240%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		23.65		R1 夜間
普通作業員		14.11		R2 夜間
土木一般世話役		4.26		R3 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)		49.51		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.5		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	改質As 粗粒 II型(20)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0104 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410241)　　施工P(機 0.410%,労45.110%,材54.480%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.28		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.07		K2
特殊作業員		17.51		R1 夜間
普通作業員		15.67		R2 夜間
土木一般世話役		4.73		R3 夜間
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		49.02		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.31		Z2
ガソリン レギュラー		0.09		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0105 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 1.870%,労16.390%,材81.740%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.2		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗･コンバインド式] 運転質量3～4t		0.24		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.22		K3
普通作業員		5.57		R1 夜間
運転手(特殊)		3.87		R2 夜間
特殊作業員		3.73		R3 夜間
土木一般世話役		1.34		R4 夜間
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		73.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.85		Z2
軽油		0.32		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m以上3.0m以下
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	70 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

川越市

J07　　費用の内訳　　全ての費用

第 0106 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.420%,労41.930%,材57.650%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.47		R1 夜間
普通作業員		14.66		R2 夜間
土木一般世話役		4.43		R3 夜間
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		57.42		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0107 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.430%,労42.300%,材57.270%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		18.71		R1 夜間
普通作業員		13.4		R2 夜間
土木一般世話役		4.05		R3 夜間
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		52.51		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.54		Z2
ガソリン レギュラー		0.16		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0108 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.440%,労43.600%,材55.960%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		19.29		R1 夜間
普通作業員		13.81		R2 夜間
土木一般世話役		4.17		R3 夜間
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		54.13		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.6		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0109 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.350%,労39.590%,材60.060%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.2		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.11		K2
特殊作業員		19.38		R1 夜間
普通作業員		11.56		R2 夜間
土木一般世話役		3.49		R3 夜間
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		56.26		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		3.61		Z2
ガソリン レギュラー		0.14		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
J03	1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	70 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0110 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　排水性舗装･表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410510)　　施工P(機 0.400%,労43.520%,材56.080%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.3		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		18.96		R1 夜間
普通作業員		16.97		R2 夜間
土木一般世話役		5.13		R3 夜間
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)		54.21		Z1
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR		1.66		Z2
ガソリン レギュラー		0.13		Z3
軽油		0.07		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均施工幅員	1.4m未満
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J04	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	無し
J06	材料	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)
J07	瀝青材料の規格	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)

川越市

第 0111 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労49.560%,材49.980%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.23		R1 夜間
普通作業員		17.22		R2 夜間
土木一般世話役		5.2		R3 夜間
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		43.98		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.84		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0112 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労50.070%,材49.470%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.34		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.09		K2
特殊作業員		21.64		R1 夜間
普通作業員		19.32		R2 夜間
土木一般世話役		5.84		R3 夜間
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		49.29		Z1
ガソリン レギュラー		0.12		Z2
軽油		0.05		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0113 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労49.560%,材49.980%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.23		R1 夜間
普通作業員		17.22		R2 夜間
土木一般世話役		5.2		R3 夜間
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		43.98		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.84		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm
J05	材料	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0114 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労50.070%,材49.470%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.34		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.09		K2
特殊作業員		21.64		R1 夜間
普通作業員		19.32		R2 夜間
土木一般世話役		5.84		R3 夜間
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		49.29		Z1
ガソリン レギュラー		0.12		Z2
軽油		0.05		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm
J05	材料	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0115 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労50.620%,材48.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.69		R1 夜間
普通作業員		17.56		R2 夜間
土木一般世話役		5.3		R3 夜間
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		42.79		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.96		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0116 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.480%,労51.190%,材48.330%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.35		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.12		R1 夜間
普通作業員		19.76		R2 夜間
土木一般世話役		5.97		R3 夜間
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		48.15		Z1
ガソリン レギュラー		0.12		Z2
軽油		0.05		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0117 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労50.620%,材48.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.69		R1 夜間
普通作業員		17.56		R2 夜間
土木一般世話役		5.3		R3 夜間
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		42.79		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.96		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0118 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.480%,労51.190%,材48.330%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.35		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.12		R1 夜間
普通作業員		19.76		R2 夜間
土木一般世話役		5.97		R3 夜間
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		48.15		Z1
ガソリン レギュラー		0.12		Z2
軽油		0.05		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0119 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.460%,労50.620%,材48.920%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.69		R1 夜間
普通作業員		17.56		R2 夜間
土木一般世話役		5.3		R3 夜間
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		42.79		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.96		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0120 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.480%,労51.190%,材48.330%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.35		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.12		R1 夜間
普通作業員		19.76		R2 夜間
土木一般世話役		5.97		R3 夜間
アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		48.15		Z1
ガソリン レギュラー		0.12		Z2
軽油		0.05		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0121 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　透水性アスファルト舗装　　1 m2　当り

(CB410660)　　施工P(機 0.560%,労53.800%,材45.640%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.42		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.83		R1 夜間
普通作業員		20.38		R2 夜間
土木一般世話役		6.16		R3 夜間
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		45.39		Z1
ガソリン レギュラー		0.15		Z2
軽油		0.08		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm
J04	材料	各種(2.00以上2.10t/m3未満)

川越市

第 0122 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　透水性アスファルト舗装　　1 m2　当り

(CB410660)　　施工P(機 0.560%,労53.800%,材45.640%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.42		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.83		R1 夜間
普通作業員		20.38		R2 夜間
土木一般世話役		6.16		R3 夜間
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		45.39		Z1
ガソリン レギュラー		0.15		Z2
軽油		0.08		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm
J04	材料	各種(2.00以上2.10t/m3未満)

川越市

第 0123 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　透水性アスファルト舗装　　1 m2　当り

(CB410660)　　施工P(機 0.560%,労53.800%,材45.640%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.42		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.1		K2
特殊作業員		22.83		R1 夜間
普通作業員		20.38		R2 夜間
土木一般世話役		6.16		R3 夜間
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		45.39		Z1
ガソリン レギュラー		0.15		Z2
軽油		0.08		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J04	材料	各種(2.00以上2.10t/m3未満)

川越市

第 0124 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.610%,労13.990%,材84.400%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.03		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗･コンバインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		4.75		R1 夜間
運転手(特殊)		3.3		R2 夜間
特殊作業員		3.18		R3 夜間
土木一般世話役		1.15		R4 夜間
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		77.4		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.7		Z2
軽油		0.27		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m以上3.0m以下
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

川越市

J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0125 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.680%,労14.640%,材83.680%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.07		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗･コンバインド式] 運転質量3～4t		0.22		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.2		K3
普通作業員		4.97		R1 夜間
運転手(特殊)		3.46		R2 夜間
特殊作業員		3.33		R3 夜間
土木一般世話役		1.2		R4 夜間
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		80.97		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.39		Z2
軽油		0.29		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m以上3.0m以下
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

川越市

J07　　費用の内訳　　全ての費用

第 0126 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.440%,労43.600%,材55.960%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		19.29		R1 夜間
普通作業員		13.81		R2 夜間
土木一般世話役		4.17		R3 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)		54.13		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.6		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

川越市

第 0127 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　現場発生品及び支給品運搬　　1 t　当り

(CB010410)　　施工P(機13.580%,労83.540%,材 2.880%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t
J02	DID区間の有無	有り
J04	片道運搬距離(km)DID有	9.0km以下

川越市

第 0128 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)　1 m　当り

(CB222710)　施工P(機 5.360%,労62.270%,材32.370%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		4		K1
普通作業員		26.22		R1
土木一般世話役		10.55		R2
運転手(特殊)		6.47		R3
特殊作業員		3.24		R4
鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600		30.12		Z1
軽油		1.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	基礎砕石の有無	有り
J03	L形側溝の種類	250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600
J04	費用の内訳	全ての費用

川越市