		調査	
No.	学校名	器具台数	ランプ数
1	教育センター	665	1,087
2	第一分室	85	129
3	第二分室	130	202
4	特別支援学校	272	489
	合計	1,152	1,907

教育センター

使用概況	教育センター 		数量	
設置場所			器具台数(台)	ランプ粉(木)
4F 男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	3	ファン鉄(件)
4F 資料室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
4F 資料室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F プレイルーム	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
4F プレイルーム	吊下40W1灯黒板灯			2
	***	FLR40	2	
4F 402研修室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
4F 402研修室	吊下40W1灯黑板灯	FLR40	2	2
4F 403研修室	埋込40W2灯	FLR40	16	32
4F 403研修室	埋込40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F 資料室	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
4F 教材室	逆富士40W2灯	FLR40	2	4
4F 準備室	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
4F 教科書センター(小)	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
4F 教科書センター(小)	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F 女子WC	逆富士40W1灯	FLR40	3	3
4F 教科書センター(中・高・特)	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
4F 教科書センター(中・高・特)	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F 廊下	逆富士40W1灯	FLR40	9	9
4F 階段A	逆富士40W1灯	FLR40	4	4
4F 階段A	40W1灯防水ブラケット	FLR40	1	1
3F 305研修室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
3F 305研修室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
3F 女子WC	逆富士40W1灯	FLR40	3	3
3F 男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	3	3
3F 304研修室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
3F 304研修室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
3F 303研修室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
3F 303研修室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
3F 302研修室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
3F 302研修室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
3F 視聴覚室306	逆富士40W2灯	FLR40	18	36
3F 視聴覚室306	埋込40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
3F 視聴覚準備室306	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
3F 視聴覚準備室306	ダウンライト	IL60	2	2
3F 防災備蓄室	逆富士40W2灯	FLR40	2	4
3F 資料室	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
3F 301研修室	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
3F 廊下	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
3F 廊下	逆富士40W1灯	FLR40	10	10
3F 体育館入口	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
3F 体育館	体育館水銀灯1灯	HF300	28	28
3F 用具室	反射笠付40W2灯	FLR40	6	12
3F 更衣室男子	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
3F 更衣室男子	20W1灯防水ブラケット	FL20		1
3Γ 史仏至五丁	ZUVVIXI的水ノフグット	FLZU	1	

	<u> </u>	TEL DAG	1 0	l
3F 更衣室女子	逆富士40W1灯	FLR40	2	
3F 更衣室女子	20W1灯防水ブラケット	FL20	1	1
3F ステージ通路	逆富士40W2灯	FLR40	2	4
3F ステージ通路		FLR40	1	1
3F ステージ	トラフ110W1灯	FLR110	12	12
3F 放送室	逆富士40W2灯	FLR40	2	4
3F 放送室	直付スポット	IL60	1	1
2F 201研修室	逆富士40W2灯	FLR40	18	
2F 201研修室	直付40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 202研修室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	15	30
2F 202研修室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 理科研修室	逆富士40W2灯	FLR40	15	30
2F 理科研修室	直付40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 理科準備室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	3	6
2F 印刷室	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
2F 資料室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	3	6
2F 所員室	埋込40W2灯	FLR40	18	36
2F 所員室	逆富士40W1灯	FLR40	4	4
2F 所長室	埋込40W2灯シェード付	HF32	6	12
2F 所長室	埋込40W2灯	FLR40	6	12
2F 男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	3	3
2F 事務室	埋込40W2灯	FLR40	6	12
2F エントランス	埋込40W2灯格子シェード付	FLR40	2	4
2F 男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F 女子WC	逆富士40W2灯	FLR40	1	2
2F WC前	逆富士20W2灯	FL20	1	2
	逆富士20W1灯	FL20	1	1
2F 調整室	逆富士40W2灯	FLR40	2	4
2F 調整室	スポット	IL60	2	2
2F 倉庫	逆富士40W2灯	FLR40	2	4
2F PC室	逆富士40W2灯	FLR40	24	48
2F 203研修室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
2F 203研修室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 204研修室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
2F 204研修室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 女子WC	逆富士40W1灯	FLR40	3	3
2F 廊下	逆富士40W1灯	FLR40	20	20
	逆富士40W1灯	FLR40	6	6
 2F 階段B	40W1灯防水ブラケット	FLR40	1	1
 1F 倉庫	片反射笠付40W1灯	FLR40	1	1
 1F 倉庫	20W1灯防水ブラケット	FL20	1	1
1F 読書兼学習室	逆富士40W2灯	FLR40	10	20
1F 女子WC		FLR40	3	3
 1F 児童用スペース	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 下駄箱 (倉庫)	逆富士40W1灯	FLR40	2	
\				

1F 下駄箱(倉庫)		FL20	3	6
1F 下駄箱(倉庫)	選出	FL20	1	5
IF 下駄箱(倉庫) 1F 下駄箱(倉庫)	州型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
1F 下駄箱 (倉庫)	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 下駄箱 (倉庫)	埋込20W1灯	FL20	1	1
1	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
1F 図書室児童用	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F メモリアルルーム	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
1F メモリアルルーム	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 物置	逆富士40W2灯	FLR40	4	8
1F 物置	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
1F 下駄箱	逆富士40W1灯	FLR40	8	8
1F 男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	3	3
1F 被服室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	17	34
1F 被服室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 被服室	逆富士20W2灯	FL20	2	4
1F 事務所	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
1F 事務所	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 相談スペース	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
1F 準備室	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	3	6
1F 図書室一般用	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
1F 図書室一般用	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 調理室	逆富士40W2灯	FLR40	15	30
1F 調理室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 大人用スペース	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
1F 大人用スペース	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 大人用スペース	H型器具吊下型40W2灯	FLR40	9	18
1F 大人用スペース	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
1F 女子WC	逆富士40W2灯	FLR40	1	2
1F WC前	逆富士20W2灯	FL20	1	2
1F 階段C	逆富士40W1灯	FLR40	7	7
1F 下駄箱	片反射笠付40W1灯	FLR40	1	1
1F 廊下	逆富士40W1灯	FLR40	20	20
 1F ポンプ室	片反射笠付40W1灯	FLR40	1	1
1F エントランス	埋込40W1灯	FLR40	2	2
<u></u> 外	水銀ポール灯	HF300	3	3
<u>外</u>	20W1灯防水ブラケット	FL20	2	2
<u>外</u>	壁付け水銀投光器	Hf250	3	
/	埋込40W1灯	FLR40	2	

教育センターリベーラ第一分室

使用概況			数量	
設置場所	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数(本)
屋外 校舎壁付け	防犯灯20形1灯式防水	FL20	4	4
屋外 入口	防水ブラケット	FL20	2	2
2F スタッフルーム	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
2F スタッフルーム	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F 通路	逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
2F 所長室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
2F 集団学習室 1	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 集団学習室 2	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F 入口 天井	フランジスポット	IL100	2	2
1F 入口	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F 階段下物置	トラフ20形1灯式	FL20	1	1
1F プレイ室	水銀灯(体育館)丸型1灯式	HF250	4	4
1F 体育用具室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F 調理室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 調理室前	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F 入口前	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F 小会議室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 男女・多目的トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	5	5
1F 相談室 1	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F 相談室 2	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F 相談室 3	LEDの為対象外			
1F 相談室 4	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F 相談室 5	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F 相談室 6	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F 相談室 7	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F 通路	逆富士40形1灯式	FLR40	6	6

教育センターリベーラ第二分室

使用概況	教育センメーザハーノ第二万主		数量	
設置場所	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数(本)
屋外 入口	防水ブラケット	FL20	7	7
屋外 軒下	防水ブラケット	FLR40	1	1
 2F 屋内プール	逆富士40形1灯式防水型	FLR40	3	3
 2F 屋内プール	逆富士40形1灯式防水型 非常灯	FLR40	2	2
2F 倉庫	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F Aルーム	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2F 待合室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F 男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	6	6
2F ルーム1	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
2F ルーム1	黒板灯 直付け	FLR40	1	1
2F ルーム 2	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F ルーム 3	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F ルーム 4	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
2F ルーム 4	黒板灯 直付け	FLR40	1	1
<u>2</u> F プレイ室	逆富士40形2灯式	FLR40	10	20
2F プレイ室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
<u>2</u> F 通路	逆富士20形1灯式 非常灯	FL20	3	3
2F 通路	対象外	1 220	J	3
2F 階段	対象外			
<u>CF プール内 機械室</u>	片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1F 物入れ	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
TF 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
1F 男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
1F ロッカー室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F 前室	逆富士40形1灯式 非常灯	FLR40	1	1
1F 給食室	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
1F 給食室	逆富士40形1灯式 非常灯	FLR40	1	1
1F 階段下物入れ	ブラケット	FL20	1	1
1F 通路前	丸型埋込み 非常灯	FCL30	5	5
1F 事務室	埋込40形2灯式	FLR40	8	16
1F ルーム 5	埋込40形2灯式	FLR40	4	8
1F ルーム 5	黒板灯 埋込	FLR40	1	1
1F ペンギンルーム	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F ルーム1	埋込40形2灯式	FLR40	4	8
1F ルーム1	黒板灯 埋込	FLR40	1	1
1F ルーム 6	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
1F ルーム 7	埋込40形2灯式	FLR40	4	8
1Fルーム7	黒板灯 埋込	FLR40	1	1
1F トイレ	LEDの為対象外			
1Fルーム2	埋込40形2灯式	FLR40	4	8
1F ルーム 2	黒板灯 埋込	FLR40	1	1
1F 倉庫	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
1Fルーム 8	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
11 12 4 0	左角工4U/DZN 式	I LI140		4

1F プレイルーム	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
1F 器具庫	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
1F 通路	逆富士20形1灯式 非常灯	FL20	5	5
1F 通路	逆富士20形1灯式	FL20	1	1

特別支援学校

使用概況	村加又饭于仅		数量	
設置場所	器具種類	ランプ型番		ランプ数(本)
屋外 作業棟 入口	防水ブラケット丸型	IL60	1	1
2F 作業学習室	埋込40形2灯式	FLR40	16	32
2F 階段	埋込40形2灯式	FLR40	1	2
2F 階段	ブラケット型 階段通路誘導灯	FLR40	1	1
1F 入口	埋込40形2灯式	FLR40	2	4
1F 多目的室(体育館)	水銀灯(体育館)丸型1灯式	HF300	8	8
1F 物置	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F 工作室	埋込40形2灯式	FLR40	16	32
屋外 外トイレ	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
屋外 校舎壁付け	防水ブラケット	FL20	2	2
屋外 シャワー室左	反射笠40形1灯式	FLR40	2	2
屋外 シャワー室右	直付けスクエア	FCL30	1	1
屋外 シャワー室右	直付けスクエア	FL20	2	6
屋外 シャワー室右	防水ブラケット丸型	IL60	1	1
屋外入口	防水ブラケット	FLR40	2	2
屋外 セメント室	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
2F 1 年A組	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
2F 1 年A組	黒板灯吊り下げ	FLR40	2	2
2F 1 年B組	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
2F 1 年B組	黒板灯吊り下げ	FLR40	2	2
2F 作法室	ダウンライト	EFD15	4	4
2F 作法室	直付けスクエア	FLR40	2	8
2F 家庭科室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 家庭科室	黒板灯埋込	FLR40	2	2
2F 2 年A組		FLR40	9	18
2F 2 年A組 2F 2 年A組	逆富士40形2灯式 黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
			_	18
2F 2 年B組	逆富士40形2灯式 黒板灯 吊り下げ	FLR40 FLR40	9 2	2
2F 2 年B組			4	8
2F 家庭科準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	· ·	
2F 音楽室	逆富士40形2灯式	FLR40	18	36
2F 音楽室	黒板灯 埋込	FLR40	2	2
2F 3 年A組	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
2F 3 年A組	黒板灯吊り下げ	FLR40	2	2
2F 3 年B組	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
2F 3 年B組	黒板灯吊り下げ	FLR40	2	2
2F 男女トイレ	LEDの為対象外	EL D.40		
1F 通路	逆富士40形1灯式	FLR40	6	6
1F 教材室	ブラケット20形1灯式	FL20	2	2
1F 教材室	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
1F 図書室	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F 印刷室	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F 印刷室	黒板灯 埋込	FLR40	2	2
1F 保健室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 放送室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4

		1	. 1	
1F 放送室	逆富士20形1灯式	FL20	1	
1F 昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	6	(
1F 事務室	埋込40形3灯式	FLR40	3	(
1F 事務室	反射笠40形2灯式	FLR40	1	
1F 校長室	埋込40形3灯式	FLR40	4	12
1F 応接室	LEDの為対象外			
1F ランチルーム	逆富士40形2灯式	FLR40	21	42
1F 職員室	埋込40形2灯式	FLR40	15	30
1F 男女更衣室	埋込40形1灯式	FLR40	2	
1F 男女トイレ	LEDの為対象外			
1F 通路	逆富士40形1灯式	FLR40	5	ļ
1F 通路	反射笠40形2灯式	FLR40	1	;
1F 階段A	逆富士20形1灯式	FL20	2	
1F 階段B	逆富士20形1灯式	FL20	2	