

仕 様 書

1. 適用範囲 この仕様書は、川越市上下水道局が使用する無収縮流動性モルタルの購入(単価契約)について規定する。
2. 件 名 無収縮流動性モルタルの購入(単価契約)
3. 納入場所 川越市大字的場2646番地1(上下水道管理センター)
4. 納入期間 契約締結日から令和9年3月31日まで
5. 納入期限 注文書を受けた日から30日以内に納入すること。
6. 納入方法 指定の納入場所に運搬、積卸し。
7. 規 格 25kg入/袋

無収縮流動性モルタルの性能

- ①無収縮性で、モルタル硬化後も収縮による隙間が生じない。
- ②高流動性で、流し込み工法により、枠と斜壁間に隙間なくモルタルが充填できる。
- ③超早強性で、枠据付け後短時間での交通開放が可能である。

無収縮流動性モルタルの物性の目安

項目	目安
J14 ロート流下時間(秒)	6±2
圧縮強度(N/mm ²)	9.8以上
収縮・膨張性	収縮しないこと

※圧縮強度は温度20℃、養生時間は1.5時間での規格値

※社団法人 日本下水道協会 JSWAS G-4-2009より

※試験結果は初回納入時に第三者機関である工業試験場にて1年以内に実施した結果を提出すること。また、社内検査結果については当局より必要とした場合には、要望した直近1箇月以内に製造したロット毎全ての試験結果を提出すること。

8. 予定数量 550袋程度（予定数量は増減する可能性があります。）
9. 納品単位 10袋単位
10. 支払い 納品の数量ごとに請求すること。
11. 疑義 本仕様書に規定しない疑義については、協議の上決定するものとする。
12. 入札書記載要領 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積った金額の110分の100に相当する25kg入／袋の金額を記載すること。