

仕様書

1 適用範囲

この仕様書は、川越市上下水道局が使用する川越市下水道事業100周年記念下水道用カラーマンホール鉄蓋及び口環（T-14、φ600）の購入について規定する。

2 件名

川越市下水道事業100周年記念下水道用カラーマンホール鉄蓋及び口環（T-14、φ600）の購入

3 納入場所

川越市上下水道管理センター 川越市大字的場2646番地1

4 納入期限

令和9年2月19日(金)

5 納入方法

指定の納入場所に運搬、積卸し。

6 明細

NO.	品名	形状・寸法	数量	備考
1	下水道用カラー鉄蓋	・ 枠有り ・ φ600 ・ 圧力開放型 ・ 鍵付き蝶番付き ・ 浮上防止金具有り (特記事項のとおり)	10組	新規製作
2	下水道用カラー鉄蓋	・ 枠無し ・ φ600 ・ 圧力開放型 ・ 鍵付き蝶番付き ・ 浮上防止金具有り (特記事項のとおり)	1枚	上記「枠有り」と同様のデザイン

7 発注者側担当者

川越市上下水道局 下水道課 管路担当（製品性能に関すること）

総務企画課 企画担当（デザインに関すること）

8 塗装色

塗装色は6色（地鉄の色を除く）とし、契約締結後に発注者より指示を行う。

9 特記事項

- (1) 受注者は、発注者が提示する別紙「特記仕様書」に掲載した画像を元に下水道用カラー鉄蓋の表面絵柄原案を作成するものとし、発注者と校正に関する協議のうえ、表面絵柄を確定する。なお、蓋表面の絵柄は1種類とする。
- (2) 製品構造についてはT-14とし、ガス穴が無い仕様とする。
- (3) 蓋の塗装については、別紙「特記仕様書」によるものとする。
- (4) 受注者は、契約締結後速やかに発注者と製作・納品に関する諸般の打ち合わせを行うこと。
- (5) 納入後に生じた本製品の不具合について、明らかに受注者側の責任とみなされる場合は無償にて本製品の全数を入れ替えること。特に重大な不具合については両方で協議の上、受注者側において無償にて全品交換することがある。
- (6) その他、不明な点は発注者と打合せを行うこと。
- (7) 本仕様書にて特別に規定しない事項は、(社)日本下水道協会規格（JSWAS G-4）に準ずるものとする。

10 入札書記載事項

入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

特記仕様書

1 適用範囲

この仕様は、川越市上下水道局が使用する川越市下水道事業100周年記念下水道用カラーマンホール鉄蓋のカラー塗装について適用する。

2 製品構造

発注者の指定する川越市下水道事業100周年記念下水道用カラーマンホール鉄蓋表面の凹部を、カラー化を目的として樹脂塗料による塗装を行う。

3 品質

樹脂塗料は乾燥が速やかで密着性に富み、防食性及び耐候性に優れたものを使用すること。塗装後の表面は、泡、ふくれ、塗り残し、塗りむら等の欠点がないものとする。

4 材料承認図

納品の前に、材料承認図等の製品性能を確認できる書類を発注者に提出すること。

【別紙】記念マンホール鉄蓋のデザイン原案と色の配色について



※ 文字座について

デザイン外周部の文字座の有無については、契約締結後に発注者と協議の上、決定するものとする。