

市立小学校における除染地点の継続測定結果

H28.8.9実施

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	11	北門前雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.49	0.20
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.22		0.17	0.10
			H25.08.20		0.21	0.11
			H26.03.06		0.20	0.10
			H26.08.15		0.18	0.10
			H27.02.09		0.17	0.11
			H27.02.09		0.17	0.11
			H27.08.25		0.15	0.10
			H28.02.22		0.18	0.10
	H28.08.12		0.18	0.10		
	12	キュービック前雨どい(東)(土)	H23.11.07	除染前	0.55	0.12
				除染後	0.17	0.09
			H24.08.22		0.12	0.10
			H25.08.20		0.11	0.09
			H26.03.06		0.11	0.09
			H26.08.15		0.10	0.07
			H27.02.09		0.11	0.08
			H27.02.09		0.11	0.08
			H27.08.25		0.10	0.08
			H28.02.22		0.11	0.07
	H28.08.12		0.09	0.08		
	13	ごみ庫前雨どい(土)	H23.11.07	除染前	1.38	0.31
				除染後	0.17	0.12
			H24.02.24		0.13	0.10
			H24.08.22		0.13	0.11
			H25.08.20		0.13	0.11
			H26.03.06		0.12	0.09
H26.08.15				0.11	0.10	
H27.02.09				0.10	0.09	
H27.02.09				0.10	0.09	
H27.08.25				0.17	0.09	
H28.02.22		0.12	0.08			
H28.08.12		0.09	0.09			
14	ごみ庫雨どい(南東)(土)	H23.11.07	除染前	0.32	0.12	
			除染後	0.17	0.13	
		H24.08.22		0.15	0.10	
		H25.08.20		0.18	0.11	
		H26.03.06		0.19	0.11	
		H26.08.15		0.17	0.10	
		H27.02.09		0.14	0.10	
		H27.08.25		0.14	0.10	
		H28.02.22		0.17	0.10	
		H28.08.12		0.14	0.11	
15	水量計前雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.66	0.20	
			除染後	0.15	0.12	
		H24.08.22		0.19	0.11	
		H25.08.20		0.21	0.11	
		H26.03.06		0.19	0.11	
		H26.08.15		0.17	0.10	
		H27.02.09		0.18	0.10	
		H27.08.25		0.13	0.09	
		H28.02.22		0.15	0.09	
		H28.08.12		0.14	0.10	
16	2-3校舎北雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.28	0.10	
			除染後	0.17	0.09	
		H24.08.22		0.11	0.08	
		H25.08.20		0.12	0.07	
		H26.03.06		0.12	0.08	
		H26.08.15		0.12	0.06	
		H27.02.09		0.09	0.07	
		H27.08.25		0.13	0.09	
H28.02.22		0.15	0.09			
H28.08.12		0.10	0.07			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川越第一小学校(15)	17	2-3校舎北角雨どい(土)	H23.11.07	除染前 除染後	0.45 0.13	0.15 0.11
			H24.08.22		0.13	0.10
			H25.08.20		0.15	0.10
			H26.03.06		0.14	0.09
			H26.08.15		0.13	0.09
			H27.02.09		0.12	0.08
			H27.08.25		0.10	0.07
			H28.02.22		0.12	0.07
			H28.08.12		0.11	0.09
	20	2-3教室南雨どい(タタキ下 土)	H23.11.07	除染前 除染後	0.74 0.19	0.17 0.11
			H24.08.22		0.14	0.10
			H25.08.20		0.23	0.12
			H26.03.06		0.22	0.10
			H26.08.15		0.19	0.10
			H27.02.09		0.17	0.10
			H27.08.25		0.10	0.07
			H28.02.22		0.17	0.09
			H28.08.12		0.15	0.09
	21	2-2教室南雨どい(タタキ下 土)	H23.11.07	除染前 除染後	0.42 0.13	0.14 0.11
			H24.08.22		0.17	0.10
			H25.08.20		0.23	0.12
			H26.03.06		0.21	0.09
			H26.08.15		0.11	0.08
			H27.02.09		0.14	0.09
			H27.08.25		0.09	0.07
			H28.02.22		0.15	0.07
			H28.08.12		0.13	0.07
	22	西昇降口西雨どい(タタキ下 土)	H23.11.07	除染前 除染後	0.81 0.18	0.18 0.10
			H24.02.24		0.15	0.09
			H24.08.22		0.18	0.11
H25.08.20				0.20	0.09	
H26.03.06				0.21	0.09	
H26.08.15				0.13	0.07	
H27.02.09				0.17	0.10	
H27.08.25				0.08	0.07	
H28.02.22				0.17	0.08	
H28.08.12		0.14	0.09			
27	管理棟トイレ角雨どい(土)	H23.11.07	除染前 除染後	0.28 0.19	0.12 0.10	
		H24.08.22		0.11	0.09	
		H25.08.20		0.12	0.08	
		H26.03.06		0.11	0.08	
		H26.08.15		0.09	0.08	
		H27.02.09		0.10	0.08	
		H27.08.25		0.08	0.07	
		H28.02.22		0.09	0.09	
		H28.08.12		0.11	0.08	
29	管理棟北西出口雨どい(土)	H23.11.07	除染前 除染後	0.28 0.17	0.18 0.10	
		H24.08.22		0.13	0.07	
		H25.08.20		0.23	0.10	
		H26.03.06		0.10	0.08	
		H26.08.15		0.24	0.09	
		H27.02.09		0.09	0.06	
		H27.08.25		0.17	0.09	
		H28.02.22		0.17	0.06	
		H28.08.12		0.20	0.09	
30	体育館連絡通路北東雨どい(土)	H23.11.07	除染前 除染後	0.33 0.14	0.09 0.09	
		H24.08.22		0.22	0.09	
		H25.08.20		0.13	0.07	
		H26.03.06		0.24	0.10	
		H26.08.15		0.10	0.07	
		H27.02.09		0.11	0.07	
		H27.08.25		0.08	0.06	
		H28.02.22		0.09	0.06	
		H28.08.12		0.08	0.06	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川越小学校(4)	35	図書室北西中庭通路交差点雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.34	0.12
				除染後	0.11	0.09
			H24.08.22		0.13	0.08
			H25.08.20		0.13	0.09
			H26.03.06		0.08	0.07
			H26.08.15		0.07	0.07
			H27.02.09		0.09	0.08
			H27.08.25		0.08	0.07
			H28.02.22		0.09	0.07
	H28.08.12		0.08	0.07		
	43	プール南西角雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.46	0.13
				除染後	0.16	0.08
			H24.08.22		0.10	0.11
			H25.08.20		0.11	0.08
			H26.03.06		0.10	0.07
			H26.08.15		0.08	0.07
			H27.02.09		0.08	0.06
			H27.08.25		0.08	0.06
			H28.02.22		0.09	0.07
	H28.08.12		0.08	0.07		
	川越小学校(4)	2	外トイレ雨どい下の土(北側)	H23.10.28	除染前	0.58
				除染後	0.13	0.10
H24.02.24					0.15	0.10
H24.08.15					0.10	0.10
H25.08.20					0.10	0.09
H26.02.24					0.10	0.09
H26.08.15					0.11	0.07
H27.03.06					0.10	0.08
H27.08.25					0.08	0.07
H28.02.29			0.08	0.06		
H28.08.12			0.09	0.06		
30		体育館南西角の雨どい下の土	H23.10.28	除染前	0.27	0.15
				除染後	0.17	0.11
			H24.08.15		0.19	0.11
			H25.08.20		0.11	0.08
			H26.02.24		0.09	0.09
			H26.08.15		0.10	0.07
			H27.03.06		0.11	0.08
			H27.08.25		0.10	0.06
			H28.02.29		0.11	0.07
H28.08.12			0.10	0.07		
32		体育館東雨どい下の土	H23.10.28	除染前	0.65	0.18
				除染後	0.14	0.09
			H24.02.24		0.17	0.09
			H24.08.15		0.23	0.11
			H25.08.20		0.16	0.07
			H26.02.24		0.06	0.06
	H26.08.15			0.13	0.08	
	H27.03.06			0.12	0.07	
	H27.08.25			0.08	0.04	
H28.02.29		0.06	0.05			
H28.08.12		0.11	0.06			
33	体育館北東角の雨どいの水が集まる所の土	H23.10.28	除染前	0.38	0.14	
			除染後	0.13	0.10	
		H24.08.15		0.20	0.09	
		H25.08.20		0.08	0.07	
		H26.02.24		0.05	0.06	
		H26.08.15		0.14	0.07	
		H27.03.06		0.13	0.07	
		H27.08.25		0.05	0.05	
H28.02.29		0.06	0.05			
H28.08.12		0.10	0.06			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
中央小学校(2)※	7	ウサギ小屋南雨どい下土	H23.11.08	除染前	0.33	0.09
				除染後	0.11	0.06
			H24.02.22		0.12	0.07
			H24.08.15		0.15	0.06
			H25.08.26		0.11	0.06
			H26.02.25		0.11	0.06
			H26.08.15		0.08	0.05
			H27.03.06		0.09	0.05
			H27.08.25		0.06	0.04
			H28.02.29		0.06	0.04
	H28.08.12		0.06	0.04		
	20	新体育小屋雨どい下土	H23.11.08	除染前	0.39	0.15
				除染後	0.11	0.10
			H24.02.22		0.11	0.10
			H24.08.15		0.11	0.10
			H25.08.26		0.10	0.08
			H26.02.25		0.10	0.10
			H26.08.15		0.09	0.08
			H27.03.06		0.06	0.05
			H27.08.25		0.09	0.08
			H28.02.29		0.08	0.08
	H28.08.12		-	-		
	21	新体育小屋西側雨どい下の下流の土	H23.11.08	除染前	0.31	0.12
				除染後	0.12	0.10
			H24.08.15		0.12	0.08
			H25.08.26		0.08	0.07
			H26.02.25		0.11	0.10
H26.08.15				0.10	0.08	
H27.03.06				0.11	0.10	
H27.08.25				0.09	0.08	
H28.02.29				0.09	0.08	
H28.08.12				0.09	0.09	
仙波小学校(2)	19	体育用具収納庫 雨どい(2)	H23.11.08	除染前	0.29	0.09
				除染後	0.14	0.07
			H24.02.24		0.13	0.08
			H24.08.15		0.13	0.07
			H25.08.26		0.14	0.08
			H26.02.24		0.10	0.08
			H26.08.15		0.12	0.09
			H27.03.06		0.10	0.07
			H27.08.18		0.11	0.07
			H28.02.29		0.09	0.06
	H28.08.15		0.09	0.08		
	23	体育館裏 雨水マス(3)	H23.11.08	除染前	0.27	0.13
				除染後	0.17	0.10
			H24.02.24		0.15	0.10
			H24.08.15		0.16	0.08
			H25.08.26		0.06	0.05
			H26.02.24		0.06	0.06
			H26.08.15		0.06	0.05
			H27.03.06		0.10	0.07
			H27.08.18		0.08	0.06
H28.02.29				0.06	0.04	
H28.08.15		0.05	0.07			
41	連絡通路下雨どい	H23.11.08	除染前	0.33	0.12	
			除染後	0.17	0.10	
		H24.08.15		0.15	0.09	
		H25.08.26		0.14	0.08	
		H26.02.26		0.12	0.09	
		H26.08.15		0.10	0.09	
		H27.03.03		0.12	0.08	
		H27.08.21		0.11	0.08	
H28.02.18		0.11	0.10			
H28.08.03		0.11	0.07			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
武蔵野小学校(3)	45	給食受入口雨どい②(柵内汚泥面)	H23.11.08	除染前	0.58	0.11
				除染後	0.19	0.08
			H24.02.27		0.21	0.09
			H24.08.15		0.08	0.07
			H25.08.26		0.07	0.07
			H26.02.26		0.08	0.07
			H26.08.15		0.07	0.07
			H27.03.03		0.08	0.06
			H27.08.21		0.08	0.06
	H28.02.18		0.16	0.08		
	H28.08.03		0.06	0.06		
	48	西側トイレ脇雨どい下の土(ダストシュート周り)	H23.11.08	除染前	0.60	0.15
				除染後	0.12	0.09
			H24.02.27		0.17	0.10
			H24.08.15		0.07	0.06
			H25.08.26		0.07	0.07
			H26.02.26		0.08	0.07
			H26.08.15		0.07	0.06
H27.03.03				0.07	0.06	
H27.08.21				0.05	0.07	
H28.02.18		0.09	0.07			
H28.08.03		0.06	0.06			
新宿小学校(2)	8	ゴミ庫雨どい下の土	H23.11.08	除染前	0.27	0.14
				除染後	0.18	0.11
			H24.02.27		0.16	0.11
			H24.08.15		0.15	0.09
			H25.08.26		0.14	0.09
			H26.02.26		0.15	0.09
			H26.08.15		0.13	0.09
			H27.03.03		0.13	0.08
			H27.08.21		0.12	0.08
	H28.02.18		0.13	0.10		
	H28.08.03		0.11	0.09		
	26	学童保育棟雨どい下の土(西側)	H23.11.08	除染前	0.93	0.21
				除染後	0.16	0.07
			H24.02.27		0.21	0.09
			H24.08.15		0.21	0.07
			H25.08.26		0.14	0.07
			H26.02.26		0.17	0.07
			H26.08.15		0.12	0.06
H27.03.03				0.13	0.06	
H27.08.21				0.09	0.06	
H28.02.18		0.14	0.07			
H28.08.03		0.06	0.06			
泉小学校(1)	35	プロパン庫 東側雨どい下	H23.11.09	除染前	0.35	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.02.24		0.19	0.09
			H24.08.15	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.19	0.10
			H24.11.15		0.18	0.08
			H25.08.29		0.20	0.07
			H26.03.03		0.20	0.08
			H26.08.13		0.18	0.08
			H27.03.04		0.08	0.06
			H27.08.25		0.16	0.07
H28.02.24		0.15	0.07			
H28.08.26		0.15	0.07			
	16	プール浄化槽北東(軒下の土)	H23.11.09	除染前	0.30	0.14
				除染後	0.11	0.08
			H24.08.15		0.06	0.07
			H25.08.26		0.10	0.07
			H26.02.25		0.07	0.07
			H26.08.13		0.06	0.06
			H27.03.06		0.08	0.07
			H27.08.18		0.06	0.05
			H28.02.29		0.07	0.06
H28.08.12		0.06	0.07			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
月越小学校(5)	17	学童保育北西雨どい(土)	H23.11.09	除染前	1.44	0.32
				除染後	0.16	0.09
			H24.02.24	0.12	0.08	
			H24.08.15	0.15	0.09	
			H25.08.26	0.14	0.07	
			H26.02.25	0.11	0.09	
			H26.08.13	0.16	0.08	
			H27.03.06	0.18	0.08	
			H27.08.18	0.12	0.08	
			H28.02.29	0.13	0.07	
	H28.08.12	0.12	0.08			
	19	学童保育南西雨どい(土)	H23.11.09	除染前	0.66	0.23
				除染後	0.14	0.08
			H24.02.24	0.11	0.08	
			H24.08.15	0.11	0.08	
			H25.08.26	0.13	0.07	
			H26.02.25	0.13	0.08	
			H26.08.13	0.09	0.07	
			H27.03.06	0.07	0.07	
			H27.08.18	0.09	0.06	
			H28.02.29	0.07	0.06	
	H28.08.12	0.09	0.07			
	29	備蓄庫南西雨どい(土)	H23.11.09	除染前	0.53	0.14
				除染後	0.15	0.09
			H24.08.15	0.16	0.09	
			H25.08.26	0.11	0.08	
			H26.02.25	0.12	0.09	
			H26.08.13	0.11	0.07	
			H27.03.06	0.11	0.07	
			H27.08.18	0.11	0.07	
			H28.02.29	0.11	0.07	
			H28.08.12	0.11	0.08	
	30	備蓄庫南東雨どい(土)	H23.11.09	除染前	0.29	0.10
				除染後	0.09	0.07
			H24.08.15	0.09	0.08	
			H25.08.26	0.09	0.06	
H26.02.25			0.09	0.07		
H26.08.13			0.08	0.06		
H27.03.06			0.09	0.06		
H27.08.18			0.08	0.06		
H28.02.29			0.06	0.05		
H28.08.12			0.08	0.06		
今成小学校(3)	30	北物置北西軒下の土	H23.11.09	除染前	0.41	0.14
				除染後	0.13	0.08
			H24.02.24	0.11	0.08	
			H24.08.15	0.10	0.08	
			H25.08.26	0.09	0.07	
			H26.02.24	0.11	0.07	
			H26.08.07	0.07	0.06	
			H27.03.06	0.11	0.07	
			H27.08.18	0.08	0.06	
			H28.02.29	0.06	0.06	
	H28.08.09	0.07	0.05			
	46	東校舎南西側雨どい出口鉄蓋上	H23.11.09	除染前	0.54	0.13
				除染後	0.18	0.08
			H24.02.24	0.16	0.09	
			H24.08.15	0.13	0.08	
			H25.08.26	0.12	0.07	
			H26.02.24	0.09	0.07	
			H26.08.07	0.09	0.06	
			H27.03.06	0.09	0.07	
			H27.08.18	0.08	0.06	
H28.02.29			0.09	0.05		
H28.08.09	0.08	0.06				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	47	東校舎南東側雨どい出口鉄蓋上	H23.11.09	除染前	0.36	0.10
				除染後	0.18	0.08
			H24.08.15		0.14	0.08
			H25.08.26		0.12	0.07
			H26.02.24		0.09	0.07
			H26.08.07		0.11	0.06
			H27.03.06		0.09	0.06
			H27.08.18		0.10	0.06
			H28.02.29		0.08	0.07
			H28.08.09		0.08	0.05
芳野小学校(2)	23	体育用具収納庫の雨どい下の土	H23.10.11	除染前	0.28	0.13
				除染後	0.17	0.13
			H24.02.22		0.16	0.10
			H24.08.08		0.14	0.09
			H25.08.21		0.14	0.10
			H26.02.28		0.14	0.08
			H26.08.12		0.12	0.09
			H27.03.05		0.12	0.07
			H27.08.19		0.11	0.07
	H28.03.01		0.05	0.05		
	H28.08.16		0.10	0.07		
	28	側溝	H23.10.11	除染前	0.28	0.13
				除染後	0.15	0.09
			H24.02.22		0.07	0.07
			H24.08.08		0.07	0.06
			H25.08.21		0.06	0.05
			H26.02.28		0.06	0.06
			H26.08.12		0.06	0.06
H27.03.05				0.06	0.05	
H27.08.19				0.05	0.05	
H28.03.01		0.10	0.07			
H28.08.16		0.05	0.05			
古谷小学校(6)	20	プール附属室雨どい(下は土)	H23.11.09	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.08	除染前	0.27	0.09
				除染後	0.16	0.09
			H24.11.15		0.16	0.09
			H25.08.28		0.16	0.08
			H26.02.28		0.18	0.09
			H26.08.12		0.13	0.08
			H27.03.05		0.11	0.09
	H27.08.19		0.12	0.07		
	H28.03.01		0.12	0.07		
	H28.08.15		0.13	0.08		
	21	プール附属室雨どい(下は土)	H23.11.09	除染前	0.90	0.28
				除染後	0.18	0.07
			H24.02.27		0.16	0.09
			H24.08.08		0.14	0.08
			H25.08.28		0.13	0.08
			H26.02.28		0.12	0.08
H26.08.12				0.12	0.08	
H27.03.05				0.10	0.08	
H27.08.19				0.12	0.07	
H28.03.01		0.09	0.06			
H28.08.15		0.10	0.09			
28	体育用具収納庫・雨どい(下は土)	H23.11.09	除染前	0.33	0.12	
			除染後	0.14	0.10	
		H24.08.08		0.14	0.07	
		H25.08.28		0.12	0.08	
		H26.02.28		0.11	0.08	
		H26.08.12		0.11	0.07	
		H27.03.05		0.09	0.07	
		H27.08.19		0.10	0.06	
		H28.03.01		0.09	0.06	
H28.08.15		0.07	0.08			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	31	トイレ・雨どい(下は土)	H23.11.09	除染前	0.61	0.15
				除染後	0.16	0.10
			H24.08.08		0.09	0.09
			H25.08.28		0.08	0.08
			H26.02.28		0.08	0.08
			H26.08.12		0.08	0.07
			H27.03.05		0.08	0.07
			H27.08.19		0.06	0.06
			H28.03.01		0.06	0.06
	H28.08.15		0.09	0.07		
	35	通路雨どい(下は土)	H23.11.09	除染前	0.40	0.13
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.08		0.05	0.05
			H25.08.28		0.05	0.05
			H26.02.28		0.05	0.06
			H26.08.12		0.05	0.05
			H27.03.05		0.06	0.06
			H27.08.19		0.05	0.05
			H28.03.01		0.05	0.04
	H28.08.15		0.06	0.05		
	36	教室棟・雨どい(パイプがはずれている)	H23.11.09	除染前	0.76	0.19
				除染後	0.18	0.11
			H24.02.27		0.16	0.08
			H24.08.08		0.13	0.10
			H25.08.28		0.13	0.09
			H26.02.28		0.13	0.08
			H26.08.12		0.10	0.09
H27.03.05				0.12	0.08	
H27.08.19				0.10	0.07	
H28.03.01		0.10	0.07			
H28.08.15		0.12	0.09			
	8	第一学童保育室北東雨どい	H23.11.09	除染前	0.29	0.12
				除染後	0.14	0.10
			H24.08.27		0.16	0.10
			H25.08.27		0.15	0.09
			H26.03.07		0.16	0.08
			H26.08.12		0.14	0.09
			H27.03.06		0.12	0.08
			H27.08.19		0.14	0.07
			H28.02.29		0.14	0.07
	H28.08.16		0.12	0.08		
	10	第二学童保育室北西雨どい	H23.11.09	除染前	0.81	0.19
				除染後	0.19	0.14
			H24.02.27		0.23	0.13
			H24.08.27		0.17	0.09
			H25.08.27		0.18	0.09
			H26.03.07		0.17	0.09
			H26.08.12		0.17	0.09
			H27.03.06		0.16	0.08
			H27.08.19		0.17	0.09
	H28.02.29		0.15	0.08		
	H28.08.16		0.13	0.08		
	11	第二学童保育室北東雨どい	H23.11.09	除染前	0.70	0.14
				除染後	0.13	0.09
			H24.08.27		0.06	0.06
			H25.08.27		0.12	0.08
			H26.03.07		0.12	0.07
			H26.08.12		0.12	0.07
H27.03.06				0.07	0.06	
H27.08.19				0.11	0.06	
H28.02.29		0.09	0.06			
H28.08.16		0.08	0.06			



単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
南古谷小学校(4)※	14	第一学童保育室南東雨どい	H23.11.09	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.16	0.10
			H24.08.27	0.09	0.07	
			H25.08.27	0.07	0.05	
			H26.03.07	0.11	0.06	
			H26.08.12	0.08	0.07	
			H27.03.06	0.11	0.05	
			H27.08.19	0.09	0.06	
			H28.02.29	0.05	0.05	
	H28.08.16	0.05	0.05			
	19	校舎側物置裏北東雨どい	H23.11.09	除染前	0.40	0.13
				除染後	0.20	0.11
			H24.08.27	0.09	0.06	
			H25.08.27	0.20	0.10	
			H26.03.07	0.20	0.10	
			H26.08.12	0.23	0.10	
			H27.03.06	0.17	0.08	
			H27.08.19	0.22	0.09	
			H28.02.29	-	-	
	H28.08.16	-	-			
	21	道路側物置北西雨どい	H23.11.09	除染前	0.49	0.12
				除染後	0.16	0.08
			H24.08.27	0.09	0.07	
			H25.08.27	0.14	0.08	
			H26.03.07	0.13	0.06	
			H26.08.12	0.13	0.07	
			H27.03.06	0.08	0.06	
			H27.08.19	0.14	0.06	
			H28.02.29	-	-	
	H28.08.16	-	-			
	22	道路側物置北東雨どい	H23.11.09	除染前	0.32	0.15
				除染後	0.19	0.14
			H24.08.27	0.13	0.11	
H25.08.27			0.19	0.12		
H26.03.07			0.17	0.13		
H26.08.12			0.10	0.09		
H27.03.06			0.11	0.08		
H27.08.19			0.14	0.09		
H28.02.29			-	-		
H28.08.16	-	-				
23	ゴミ庫裏雨どい	H23.11.09	除染前	0.36	0.13	
			除染後	0.18	0.11	
		H24.08.27	0.13	0.10		
		H25.08.27	0.17	0.10		
		H26.03.07	0.18	0.10		
		H26.08.12	0.15	0.10		
		H27.03.06	0.13	0.10		
		H27.08.19	0.16	0.09		
		H28.02.29	-	-		
H28.08.16	-	-				
25	特別教室棟北西雨どい下(アスファルト)	H23.11.09	除染前	0.61	0.20	
			除染後	0.69	0.18	
			アスファルト除去後	0.08	0.08	
		H24.08.27	0.11	0.07		
		H25.08.27	0.07	0.06		
		H26.03.07	0.12	0.08		
		H26.08.12	0.11	0.06		
		H27.03.06	0.11	0.06		
		H27.08.19	0.11	0.06		
H28.02.29	-	-				
H28.08.16	-	-				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	26	特別教室棟北東雨どい	H23.11.09	除染前	0.91	0.24
				除染後	0.19	0.13
			H24.02.27		0.22	0.13
			H24.08.27		0.14	0.10
			H25.08.27		0.21	0.11
			H26.03.07		0.22	0.13
			H26.08.12		0.21	0.10
			H27.03.06		0.17	0.10
			H27.08.19		0.19	0.08
			H28.02.29		-	-
H28.08.16		-	-			
牛子小学校(2)	18	体育用具収納庫雨どい下北	H23.11.09	除染前	0.29	0.13
				除染後	0.11	0.10
			H24.02.27		0.12	0.09
			H24.08.08		0.11	0.09
			H25.08.28		0.13	0.09
			H26.02.26		0.10	0.09
			H26.08.13		0.12	0.08
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.31		0.08	0.08
			H28.02.28		0.07	0.06
	H28.08.16		0.09	0.07		
	32	ゴミ置場南西角雨どい下(コンクリート)	H23.11.09	除染前	0.35	0.12
				除染後	0.14	0.11
			H24.02.27		0.16	0.09
			H24.08.08		0.14	0.09
			H25.08.28		0.13	0.08
			H26.02.26		0.13	0.10
			H26.08.13		0.11	0.09
			H27.03.04		0.10	0.10
			H27.08.31		0.11	0.08
H28.02.28				0.09	0.08	
H28.08.16		0.10	0.08			
	6	学童保育室 北側雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.66	0.16
				除染後	0.18	0.09
			H24.08.23		0.14	0.10
			H25.08.30		0.17	0.09
			H26.02.24		0.14	0.08
			H26.08.06		0.12	0.07
			H27.02.09		0.12	0.08
			H27.09.11		0.11	0.07
			H28.02.18		0.11	0.09
			H28.08.09		0.10	0.07
	7	学童保育室 中央雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.92	0.18
				除染後	0.29	0.13
			H24.02.27		0.25	0.12
			H24.08.23		0.14	0.12
			H25.08.30	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.17	0.08
			H25.11.25		0.17	0.09
			H26.02.24		0.19	0.09
			H26.08.06		0.14	0.08
			H27.02.09		0.14	0.09
H27.09.11		0.12	0.07			
H28.02.18		0.15	0.09			
H28.08.09		0.10	0.06			
20	プロパン室 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.72	0.13	
			除染後	0.17	0.10	
		H24.08.23		0.08	0.08	
		H25.08.30		0.11	0.07	
		H26.02.24		0.11	0.06	
		H26.08.06		0.12	0.08	
		H27.02.09		0.11	0.07	
		H27.09.11		0.11	0.08	
		H28.02.18		0.11	0.08	
		H28.08.09		0.11	0.06	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
高階小学校(18)	27	校舎北側 雨どいの下(コンクリート)	H23.11.10	除染前	0.54	0.15
				除染後	0.41	0.14
			コンクリート除去後		0.10	0.09
			H24.08.23		0.12	0.10
			H25.08.30		0.13	0.07
			H26.02.24		0.11	0.08
			H26.08.06		0.10	0.07
			H27.02.09		0.11	0.08
			H27.09.11		0.10	0.07
			H28.02.18		0.10	0.07
			H28.08.09		0.09	0.08
	29	校舎北側 雨どいの下南50cm(アスファルト)	H23.11.10	除染前	0.48	0.14
				除染後	0.44	0.14
			アスファルト除去後		0.09	0.09
			H24.08.23		0.11	0.11
			H25.08.30		0.16	0.08
			H26.02.24		0.14	0.08
			H26.08.06		0.12	0.09
			H27.02.09		0.12	0.08
			H27.09.11		0.10	0.08
			H28.02.18		0.11	0.09
			H28.08.09		0.10	0.07
	30	校舎北側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	1.19	0.23
				除染後	0.20	0.12
			H24.02.27		0.15	0.09
			H24.08.23		0.12	0.08
			H25.08.30		0.25	0.09
			H26.02.24		0.18	0.09
			H26.08.06		0.14	0.08
			H27.02.09		0.16	0.08
			H27.09.11		0.09	0.08
			H28.02.18		0.18	0.09
			H28.08.09		0.15	0.08
	31	校舎北側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.81	0.31
				除染後	0.25	0.10
			H24.08.23		0.11	0.10
			H25.08.30	除染前	0.33	0.09
				除染後	0.19	0.11
			H25.11.25		0.11	0.09
			H26.02.24		0.12	0.09
			H26.08.06		0.11	0.09
			H27.02.09		0.11	0.09
H27.09.11				0.11	0.09	
H28.02.18				0.12	0.08	
H28.08.09		0.09	0.07			
34	校舎北側 雨どいの下(砂利)	H23.11.10	除染前	0.49	0.12	
			除染後	0.12	0.11	
		H24.08.23		0.14	0.08	
		H25.08.30		0.16	0.08	
		H26.02.24		0.14	0.07	
		H26.08.06		0.12	0.07	
		H27.02.09		0.11	0.07	
		H27.09.11		0.10	0.06	
		H28.02.18		0.10	0.06	
		H28.08.09		0.09	0.06	
		36	校舎北側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.66
除染後	0.18				0.14	
H24.08.23				0.11	0.09	
H25.08.30				0.15	0.09	
H26.02.24				0.20	0.08	
H26.08.06				0.17	0.09	
H27.02.09				0.14	0.09	
H27.09.11				0.11	0.09	
H28.02.18				0.13	0.09	
H28.08.09				0.08	0.06	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	37	校舎北側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.43	0.13
				除染後	0.14	0.09
			H24.08.23		0.10	0.10
			H25.08.30		0.22	0.09
			H26.02.24		0.25	0.07
			H26.08.06		0.19	0.08
			H27.02.09		0.09	0.07
			H27.09.11		0.16	0.07
			H28.02.18		0.17	0.09
	H28.08.09		0.14	0.09		
	38	校舎北側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.48	0.18
				除染後	0.14	0.13
			H24.08.23		0.11	0.10
			H25.08.30	除染前	0.38	0.11
				除染後	0.14	0.10
			H25.11.25		0.12	0.09
			H26.02.24		0.13	0.08
			H26.08.06		0.17	0.10
			H27.02.09		0.11	0.09
	H27.09.11		0.17	0.09		
	H28.02.18		0.14	0.10		
	H28.08.09		0.10	0.07		
	39	校舎北側 雨どいの下(砂利)	H23.11.10	除染前	0.39	0.13
				除染後	0.17	0.12
			H24.08.23		0.11	0.09
			H25.08.30		0.17	0.10
			H26.02.24		0.17	0.09
			H26.08.06		0.12	0.08
H27.02.09				0.13	0.09	
H27.09.11				0.13	0.08	
H28.02.18				0.14	0.09	
H28.08.09		0.11	0.08			
45	校舎南側 雨どいの下(コンクリート)	H23.11.10	除染前	0.34	0.08	
			除染後	0.18	0.08	
		H24.08.23		0.08	0.07	
		H25.08.30		0.10	0.06	
		H26.02.24		0.09	0.07	
		H26.08.06		0.07	0.06	
		H27.02.09		0.09	0.06	
		H27.09.11		0.09	0.07	
		H28.02.18		0.10	0.07	
H28.08.09		0.06	0.05			
47	校舎南側 雨どいの下(コンクリート)	H23.11.10	除染前	0.29	0.10	
			除染後	0.18	0.08	
		H24.08.23		0.07	0.06	
		H25.08.30		0.13	0.06	
		H26.02.24		0.09	0.07	
		H26.08.06		0.09	0.06	
		H27.02.09		0.08	0.07	
		H27.09.11		0.10	0.06	
		H28.02.18		0.10	0.06	
H28.08.09		0.05	0.04			
51	校舎南側通路脇 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.27	0.11	
			除染後	0.19	0.09	
		H24.08.23		0.06	0.06	
		H25.08.30		0.13	0.07	
		H26.02.24		0.11	0.07	
		H26.08.06		0.09	0.06	
		H27.02.09		0.09	0.06	
		H27.09.11		0.09	0.06	
H28.02.18		0.09	0.07			
H28.08.09		0.05	0.05			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	52	校舎南側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.60	0.12
				除染後	0.11	0.09
			H24.08.23	0.08	0.07	
			H25.08.30	0.08	0.07	
			H26.02.24	0.16	0.07	
			H26.08.06	0.13	0.07	
			H27.02.09	0.15	0.06	
			H27.09.11	0.12	0.07	
			H28.02.18	0.06	0.06	
	H28.08.09	0.04	0.05			
	53	校舎南側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.30	0.14
				除染後	0.12	0.12
			H24.08.23	0.09	0.08	
			H25.08.30	0.23	0.09	
			H26.02.24	0.25	0.08	
			H26.08.06	0.19	0.09	
			H27.02.09	0.11	0.07	
			H27.09.11	0.19	0.08	
			H28.02.18	0.16	0.08	
	H28.08.09	0.07	0.06			
	57	校舎南側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.96	0.25
				除染後	0.16	0.14
			H24.02.27	0.14	0.10	
			H24.08.23	0.09	0.10	
			H25.08.30	0.25	0.14	
			H26.02.24	0.14	0.13	
			H26.08.06	0.16	0.11	
H27.02.09			0.08	0.09		
H27.09.11			0.13	0.10		
H28.02.18	0.12	0.11				
H28.08.09	0.06	0.07				
	4	ゴミ庫 東側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.43	0.11
				除染後	0.12	0.09
			H24.08.23	0.10	0.07	
			H25.08.23	0.12	0.07	
			H26.02.24	0.11	0.06	
			H26.08.06	0.12	0.06	
			H27.02.09	0.09	0.07	
			H27.09.11	0.08	0.07	
			H28.02.19	0.08	0.06	
	H28.08.09	0.09	0.07			
	6	物置 東側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.28	0.13
				除染後	0.13	0.11
			H24.08.23	0.12	0.11	
			H25.08.23	0.13	0.10	
			H26.02.24	0.15	0.09	
			H26.08.06	0.17	0.07	
			H27.02.09	0.12	0.08	
			H27.09.11	0.13	0.09	
			H28.02.19	0.11	0.08	
	H28.08.09	0.11	0.07			
	15	ガス庫 雨どい下	H23.11.10	除染前	0.49	0.13
				除染後	0.19	0.11
			H24.02.27	0.15	0.09	
			H24.08.23	0.22	0.08	
			H25.08.23	0.24	0.08	
			H26.02.24	0.24	0.08	
			H26.08.06	0.22	0.07	
H27.02.09			0.22	0.07		
H27.09.11			0.18	0.07		
H28.02.19	0.19	0.08				
H28.08.09	0.12	0.06				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
高階南小学校(10)*	27	トイレ 西側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.31	0.13
				除染後	0.19	0.12
			H24.08.23	0.13	0.11	
			H25.08.23	0.15	0.10	
			H26.02.24	0.14	0.09	
			H26.08.06	0.13	0.09	
			H27.02.09	0.11	0.09	
			H27.09.11	0.12	0.08	
			H28.02.19	0.11	0.09	
	H28.08.09	0.09	0.08			
	28	トイレ 東側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.30	0.12
				除染後	0.16	0.10
			H24.08.23	0.14	0.10	
			H25.08.23	0.14	0.10	
			H26.02.24	0.13	0.08	
			H26.08.06	0.12	0.08	
			H27.02.09	0.11	0.09	
			H27.09.11	0.11	0.08	
			H28.02.19	0.11	0.08	
	H28.08.09	0.09	0.08			
	29	プール付属室 東側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.44	0.15
				除染後	0.18	0.13
			H24.08.23	0.16	0.10	
			H25.08.23	0.17	0.09	
			H26.02.24	0.20	0.10	
			H26.08.06	0.16	0.09	
			H27.02.09	0.14	0.08	
			H27.09.11	0.14	0.09	
			H28.02.19	0.14	0.08	
	H28.08.09	0.09	0.08			
	30	プール付属室 中央雨どい下	H23.11.10	除染前	1.62	0.33
				除染後	0.19	0.14
			H24.02.27	0.14	0.13	
			H24.08.23	0.16	0.11	
			H25.08.23	0.14	0.09	
			H26.02.24	0.15	0.10	
			H26.08.06	0.08	0.07	
			H27.02.09	0.13	0.09	
			H27.09.11	0.12	0.09	
	H28.02.19	0.13	0.09			
	H28.08.09	0.07	0.05			
	39	体育収納庫 南側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.34	0.12
除染後				0.17	0.10	
H24.08.23			0.14	0.09		
H25.08.23			0.13	0.09		
H26.02.24			0.16	0.08		
H26.08.06			0.14	0.08		
H27.02.09			0.13	0.08		
H27.09.11			0.12	0.08		
H28.02.19			0.13	0.08		
H28.08.09	0.11	0.07				
40	体育収納庫 北側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.49	0.18	
			除染後	0.15	0.14	
		H24.08.23	0.14	0.11		
		H25.08.23	0.13	0.09		
		H26.02.24	0.13	0.10		
		H26.08.06	0.12	0.08		
		H27.02.09	0.09	0.08		
		H27.09.11	0.09	0.07		
		H28.02.19	0.09	0.08		
H28.08.09	0.08	0.07				
49	渡り廊下 南側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.45	0.14	
			除染後	0.18	0.10	
		H24.08.23	0.22	0.10		
		H25.08.23	0.16	0.08		
		H26.02.24	0.13	0.09		
		H26.08.06	0.12	0.08		
		H27.02.09	0.12	0.08		
		H27.09.11	0.10	0.07		
		H28.02.19	0.12	0.07		
H28.08.09	0.12	0.06				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	56	雨どい下	H23.11.10	除染前	0.34	0.17
				除染後	0.19	0.14
			H24.08.23		0.15	0.08
			H25.08.23		0.12	0.10
			H26.02.24		0.11	0.07
			H26.08.06		0.12	0.09
			H27.02.09		0.17	0.09
			H27.09.11		0.16	0.08
			H28.02.19		0.17	0.10
			H28.08.09		-	-
高階北小学校(3)	4	危険物置場北側雨どい下の土	H23.11.10	除染前	0.63	0.13
				除染後	0.11	0.09
			H24.08.15		0.15	0.07
			H25.08.30		0.14	0.09
			H26.03.04		0.14	0.07
			H26.08.13		0.11	0.08
			H27.03.06		0.10	0.07
			H27.08.31		0.11	0.07
			H28.02.08		0.10	0.07
			H28.08.09		0.09	0.06
	6	物置北西側雨どい下の砂利	H23.11.10	除染前	0.36	0.11
				除染後	0.17	0.11
			H24.02.27		0.23	0.12
			H24.08.15	除染前	0.25	0.09
				除染後	0.19	0.09
			H24.11.15		0.18	0.10
			H25.08.30		0.16	0.09
			H26.03.04		0.20	0.08
			H26.08.13		0.11	0.08
			H27.03.06		0.15	0.08
	H27.08.31		0.15	0.08		
	H28.02.08		0.11	0.07		
	H28.08.09		0.12	0.07		
	9	普通・特別教室棟北東側雨どい下の土	H23.11.10	除染前	1.55	0.19
				除染後	0.13	0.08
			H24.02.27		0.15	0.09
			H24.08.15		0.10	0.07
			H25.08.30		0.20	0.09
			H26.03.04		0.12	0.07
			H26.08.13		0.08	0.06
H27.03.06				0.07	0.07	
H27.08.31				0.12	0.07	
H28.02.08				0.08	0.07	
H28.08.09		0.08	0.06			
1	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	除染前	0.32	0.10	
			除染後	0.07	0.08	
		H24.08.15		0.09	0.06	
		H25.08.23		0.08	0.06	
		H26.02.24		0.08	0.06	
		H26.08.06		0.06	0.06	
		H27.02.09		0.06	0.05	
		H27.09.14		0.06	0.06	
		H28.02.19		0.06	0.06	
		H28.08.09		0.05	0.05	
	2	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	除染前	0.58	0.16
				除染後	0.16	0.12
			H24.02.27		0.13	0.07
			H24.08.15		0.13	0.07
			H25.08.23		0.11	0.06
			H26.02.24		0.11	0.06
			H26.08.06		0.11	0.06
			H27.02.09		0.08	0.06
H27.09.14		0.09	0.06			
H28.02.19		0.08	0.07			
H28.08.09		0.07	0.06			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
高階西小学校(8)*	4	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	除染前	0.29	0.10
				除染後	0.17	0.08
			H24.08.15	0.15	0.07	
			H25.08.23	0.12	0.07	
			H26.02.24	0.11	0.07	
			H26.08.06	0.11	0.06	
			H27.02.09	0.10	0.07	
			H27.09.14	0.10	0.06	
			H28.02.19	0.10	0.06	
	H28.08.09	0.08	0.06			
	10	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	除染前	0.44	0.12
				除染後	0.11	0.08
			H24.02.27	0.13	0.09	
			H24.08.15	0.11	0.07	
			H25.08.23	0.09	0.06	
			H26.02.24	0.10	0.07	
			H26.08.06	0.08	0.07	
			H27.02.09	0.09	0.07	
			H27.09.14	0.09	0.07	
	H28.02.19	0.09	0.06			
	H28.08.09	0.08	0.06			
	12	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	除染前	0.52	0.16
				除染後	0.16	0.10
			H24.08.15	0.12	0.07	
			H25.08.23	0.10	0.08	
			H26.02.24	0.11	0.08	
			H26.08.06	0.09	0.07	
			H27.02.09	0.09	0.08	
			H27.09.14	0.09	0.07	
			H28.02.19	0.10	0.07	
	H28.08.09	0.08	0.06			
	13	グレーチング(下は土で埋もれている)	H23.11.10	除染前	0.30	0.11
				除染後	0.09	0.09
			H24.08.15	0.09	0.07	
			H25.08.23	0.06	0.08	
			H26.02.24	0.08	0.08	
H26.08.06			0.13	0.07		
H27.02.09			0.07	0.08		
H27.09.14			0.07	0.07		
H28.02.19			0.12	0.07		
H28.08.09	0.05	0.05				
29	雨どい(下はコンクリート)	H23.11.10	除染前	0.35	0.12	
			除染後	0.18	0.09	
		H24.08.15	0.16	0.08		
		H25.08.23	0.10	0.08		
		H26.02.24	0.09	0.08		
		H26.08.06	0.13	0.07		
		H27.02.09	0.12	0.08		
		H27.09.14	0.12	0.08		
		H28.02.19	0.08	0.07		
H28.08.09	0.09	0.06				
36	雨どい(下は土と砂利石)	H23.11.10	除染前	0.30	0.12	
			除染後	0.14	0.11	
		H24.08.15	0.17	0.09		
		H25.08.23	0.09	0.08		
		H26.02.24	0.21	0.08		
		H26.08.06	0.17	0.08		
		H27.02.09	0.11	0.07		
		H27.09.14	0.16	0.09		
		H28.02.19	除染前	0.33	0.10	
除染後	0.14	0.10				
H28.08.09	0.07	0.05				



単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	42	ごみ庫・雨どい(下は土)	H23.11.10	除染前	0.31	0.11
				除染後	0.16	0.10
			H24.08.15		0.16	0.07
			H25.08.23		0.15	0.07
			H26.02.24		0.17	0.09
			H26.08.06		0.13	0.08
			H27.02.09		0.14	0.08
			H27.09.14		0.13	0.07
			H28.02.19		0.13	0.06
			H28.08.09		-	-
寺尾小学校(3)	8	体育用具収納庫 雨どい(1)	H23.11.10	除染前	0.69	0.13
				除染後	0.11	0.10
			H24.02.27		0.11	0.09
			H24.08.08		0.12	0.08
			H25.08.28		0.17	0.09
			H26.02.26		0.13	0.09
			H26.08.13		0.11	0.08
			H27.03.04		0.16	0.08
			H27.08.31		0.09	0.08
	H28.02.29		0.09	0.08		
	H28.08.16		0.08	0.07		
	9	体育用具収納庫 雨どい(2)	H23.11.10	除染前	0.70	0.14
				除染後	0.13	0.09
			H24.02.27		0.14	0.09
			H24.08.08		0.16	0.09
			H25.08.28		0.19	0.08
			H26.02.26		0.15	0.09
			H26.08.13		0.12	0.07
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.31		0.12	0.08
	H28.02.29		0.13	0.08		
	H28.08.16		0.14	0.07		
	17	ゴミ置場裏軒下	H23.11.10	除染前	0.46	0.15
				除染後	0.16	0.09
			H24.08.08		0.16	0.10
			H25.08.28		0.17	0.09
			H26.02.26		0.16	0.08
H26.08.13				0.09	0.07	
H27.03.04				0.09	0.08	
H27.08.31				0.10	0.08	
H28.02.29				0.10	0.07	
H28.08.16		0.09	0.07			
福原小学校(1)	35	校舎東側集水桝	H23.11.10	除染前	0.42	0.14
				除染後	0.13	0.09
			H24.02.22		0.14	0.08
			H24.08.15		0.12	0.10
			H25.08.30		0.13	0.09
			H26.03.04		0.11	0.09
			H26.08.13		0.10	0.08
			H27.03.06		0.09	0.08
			H27.08.21		0.09	0.07
			H28.02.08		0.09	0.07
H28.08.03		0.08	0.08			
9	物置 雨どい下の土(2)	H23.11.01	除染前	0.63	0.17	
			除染後	0.17	0.10	
		H24.02.22		0.17	0.09	
		H24.08.17		0.21	0.08	
		H25.08.26		0.22	0.08	
		H26.02.26		0.25	0.10	
		H26.08.13		0.21	0.09	
		H27.02.16		0.20	0.08	
		H27.08.25		0.15	0.07	
H28.02.24		0.17	0.09			
H28.08.26		0.07	0.07			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
大東東小学校(4)	13	自転車置場 雨どい下の土(東側)	H23.11.01	除染前	0.51	0.15
				除染後	0.17	0.09
			H24.08.17		0.17	0.08
			H25.08.26		0.16	0.07
			H26.02.26		0.15	0.09
			H26.08.13		0.13	0.07
			H27.02.16		0.13	0.08
			H27.08.25		0.14	0.07
			H28.02.24		0.12	0.08
	H28.08.26		0.13	0.08		
	40	体育用具倉庫裏 雨どい下の土(東側)	H23.11.01	除染前	0.34	0.13
				除染後	0.18	0.09
			H24.08.17		0.17	0.08
			H25.08.26		0.14	0.07
			H26.02.26		0.15	0.07
			H26.08.13		0.14	0.08
			H27.02.16		0.11	0.07
			H27.08.25		0.13	0.06
			H28.02.24		0.11	0.07
	H28.08.26		0.07	0.07		
	47	学童保育室の北側雨どい下の雨水浸透マス	H23.11.01	除染前	0.81	0.22
			除染後	0.20	0.10	
H24.02.22				0.21	0.10	
H24.08.17				0.18	0.09	
H25.08.26				0.16	0.08	
H26.02.26				0.15	0.09	
H26.08.13				0.13	0.08	
H27.02.16				0.13	0.07	
H27.08.25				0.12	0.07	
H28.02.24		0.11	0.08			
H28.08.26		0.11	0.06			
大東西小学校(3)	9	給食受入口 地面	H23.11.10	除染前	0.34	0.14
				除染後	0.16	0.11
			H24.08.17		0.14	0.09
			H25.08.26		0.07	0.08
			H26.02.26		0.10	0.07
			H26.08.13		0.07	0.06
			H27.02.16		0.08	0.06
			H27.08.25		0.07	0.07
			H28.02.24		0.08	0.08
	H28.08.26		0.08	0.06		
	34	昇降口 雨とい(2)	H23.11.10	除染前	0.40	0.13
				除染後	0.15	0.11
			H24.02.22		0.15	0.10
			H24.08.17		0.20	0.10
			H25.08.26		0.18	0.11
			H26.02.26		0.20	0.10
			H26.08.13		0.20	0.09
			H27.02.16		0.21	0.09
			H27.08.25		0.21	0.10
	H28.02.24		0.18	0.09		
	H28.08.26		0.19	0.11		
44	学童 雨とい 東	H23.11.10	除染前	0.37	0.15	
			除染後	0.13	0.11	
		H24.08.17		0.16	0.10	
		H25.08.26		0.14	0.10	
		H26.02.26		0.15	0.09	
		H26.08.13		0.13	0.09	
		H27.02.16		0.14	0.08	
		H27.08.25		0.12	0.07	
		H28.02.24		0.12	0.08	
H28.08.26		0.09	0.06			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
霞ヶ関小学校(1)	8	ごみ庫東雨どい下の土	H23.11.17	除染前	0.43	0.11
				除染後	0.11	0.09
			H24.02.24		0.08	0.07
			H24.08.13		0.10	0.08
			H25.08.21		0.09	0.08
			H26.02.21		0.10	0.05
			H26.08.14		0.09	0.06
			H27.02.27		0.07	0.07
			H27.08.21		0.09	0.07
			H28.02.17		0.10	0.07
			H28.08.24	0.07	0.06	
霞ヶ関南小学校(3)	21	こっこクラブ 南側雨どい下	H23.10.27	除染前	0.58	0.14
				除染後	0.17	0.09
			H24.02.24		0.12	0.08
			H24.08.13		0.14	0.06
			H25.08.21		0.14	0.07
			H26.02.21		0.10	0.07
			H26.08.14		0.09	0.07
			H27.02.27		0.10	0.06
			H27.08.21		0.10	0.08
			H28.02.17		0.13	0.06
				H28.08.24	0.11	0.05
	22	こっこクラブ 北側雨どい下	H23.10.27	除染前	0.75	0.15
				除染後	0.15	0.12
			H24.02.24		0.12	0.07
			H24.08.13		0.13	0.06
			H25.08.21		0.11	0.06
			H26.02.21		0.11	0.06
			H26.08.14		0.08	0.06
			H27.02.27		0.09	0.06
			H27.08.21		0.08	0.05
			H28.02.17		0.09	0.06
				H28.08.24	0.07	0.05
	43	機械室② コンクリと地面の境界	H23.10.27	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.13	0.09
H24.08.13				0.14	0.07	
H25.08.21				0.14	0.07	
H26.02.21				0.15	0.07	
H26.08.14				0.05	0.06	
H27.02.27				0.11	0.07	
H27.08.21				0.04	0.05	
H28.02.17		0.13	0.07			
			H28.08.24	0.09	0.06	
霞ヶ関東小学校(1)	11	物置北側土	H23.11.17	除染前	0.29	0.12
				除染後	0.10	0.09
			H24.08.17		0.14	0.07
			H25.08.29		0.12	0.06
			H26.03.03		0.15	0.08
			H26.08.07		0.09	0.07
			H27.02.27		0.08	0.06
			H27.09.03		0.09	0.07
			H28.02.17		0.09	0.06
			H28.08.24	0.07	0.05	
	15	体育用具室・雨どい(下は土)	H23.11.17	除染前	0.30	0.08
				除染後	0.08	0.08
			H24.08.13		0.12	0.08
			H25.08.21		0.15	0.07
			H26.02.21		0.13	0.07
			H26.08.14		0.12	0.06
			H27.02.16		0.13	0.05
			H27.08.21		0.13	0.06
			H28.02.17		0.13	0.06
			H28.08.24	0.09	0.06	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川越西小学校(8)	29	体育館への通路・雨どい(下は土)	H23.11.17	除染前	0.29	0.12
				除染後	0.11	0.09
			H24.08.13	0.15	0.07	
			H25.08.21	0.18	0.07	
			H26.02.21	0.17	0.08	
			H26.08.14	0.16	0.08	
			H27.02.16	0.14	0.08	
			H27.08.21	0.16	0.07	
			H28.02.17	0.16	0.07	
			H28.02.17	0.17	0.08	
	H28.08.24	0.12	0.06			
	38	体育館への通路・雨どい(下は土)	H23.11.17	除染前	0.30	0.10
				除染後	0.17	0.11
			H24.08.13	0.15	0.09	
			H25.08.21	0.16	0.06	
			H26.02.21	0.15	0.07	
			H26.08.14	0.12	0.07	
			H27.02.16	0.13	0.07	
			H27.08.21	0.13	0.07	
			H28.02.17	0.13	0.07	
			H28.02.17	0.15	0.07	
	H28.08.24	0.10	0.06			
	39	体育館への通路・雨どい(下は土)	H23.11.02	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.19	0.09
			H24.02.24	0.16	0.10	
			H24.08.13	0.14	0.10	
			H25.08.21	0.16	0.06	
			H26.02.21	0.15	0.08	
			H26.08.14	0.15	0.07	
			H27.02.16	0.14	0.07	
			H27.08.21	0.13	0.07	
			H28.02.17	0.13	0.07	
	H28.02.17	0.14	0.08			
	H28.08.24	0.11	0.06			
	41	体育館への通路・雨どい(下は土)	H23.11.17	除染前	0.31	0.09
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.13	0.15	0.09	
			H25.08.21	0.16	0.07	
			H26.02.21	0.13	0.07	
			H26.08.14	0.13	0.07	
			H27.02.16	0.10	0.08	
			H27.08.21	0.13	0.07	
			H28.02.17	0.13	0.07	
			H28.02.17	0.14	0.07	
	H28.08.24	0.11	0.06			
	44	自転車置き場・雨どい(下は水路)	H23.11.02	除染前	0.46	0.14
除染後				0.13	0.11	
H24.02.24			0.12	0.09		
H24.08.13			0.11	0.07		
H25.08.21			0.13	0.07		
H26.02.21			0.12	0.09		
H26.08.14			0.07	0.08		
H27.02.16			0.08	0.06		
H27.08.21			0.11	0.07		
H28.02.17			0.11	0.07		
H28.02.17	0.12	0.08				
H28.08.24	0.07	0.06				
46	物置・雨どい(下は水路)	H23.11.17	除染前	0.32	0.11	
			除染後	0.08	0.11	
		H24.08.13	0.10	0.08		
		H25.08.21	0.13	0.06		
		H26.02.21	0.10	0.08		
		H26.08.14	0.11	0.08		
		H27.02.16	0.08	0.07		
		H27.08.21	0.07	0.07		
		H28.02.17	0.07	0.07		
H28.08.24	0.10	0.07				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値			
				地上5cm	地上50cm		
	52	グレーチング側溝	H23.11.17	除染前	0.26	0.13	
				除染後	0.19	0.13	
					H24.08.13	0.16	0.12
					H25.08.21	0.14	0.10
					H26.02.21	0.15	0.11
					H26.08.14	0.08	0.07
					H27.02.16	0.07	0.09
					H27.08.21	0.07	0.08
					H28.02.17	0.07	0.08
					H28.02.17	0.09	0.07
					H28.08.24	0.08	0.07
名細小学校(10)	11	①体育小屋南西雨どい	H23.11.17	除染前	0.40	0.13	
				除染後	0.17	0.13	
					H24.08.12	0.14	0.08
					H25.08.27	0.22	0.09
					H26.02.28	0.14	0.09
					H26.08.19	0.15	0.08
					H27.02.12	0.18	0.08
					H27.08.24	0.14	0.08
					H28.02.26	0.13	0.08
			H28.09.06	0.10	0.08		
	12	①体育小屋北西雨どい	H23.11.17	除染前	0.45	0.11	
				除染後	0.16	0.12	
					H24.08.12	0.11	0.06
					H25.08.27	0.13	0.08
					H26.02.28	0.13	0.09
					H26.08.19	0.13	0.08
					H27.02.12	0.14	0.08
					H27.08.24	0.13	0.08
					H28.02.26	0.13	0.08
			H28.09.06	0.12	0.08		
	18	うさぎ小屋雨どい	H23.11.17	除染前	0.50	0.11	
				除染後	0.19	0.12	
					H24.08.12	0.14	0.09
					H25.08.27	0.11	0.06
					H26.02.28	0.07	0.05
					H26.08.19	0.09	0.06
					H27.02.12	0.11	0.07
					H27.08.24	0.10	0.05
					H28.02.26	0.09	0.06
			H28.09.06	0.07	0.06		
	23	体育館北西雨どい土部	H23.11.17	除染前	0.84	0.17	
				除染後	0.11	0.08	
					H24.02.22	0.15	0.11
				H24.08.12	0.12	0.09	
				H25.08.27	0.15	0.07	
				H26.02.28	0.06	0.05	
				H26.08.19	0.13	0.07	
				H27.02.12	0.16	0.09	
				H27.08.24	0.11	0.06	
		H28.02.26	0.11	0.07			
		H28.09.06	0.09	0.06			
26	体育館入口雨どい	H23.11.17	除染前	0.64	0.12		
			除染後	0.15	0.10		
				H24.08.12	0.12	0.07	
				H25.08.27	0.11	0.07	
				H26.02.28	0.07	0.06	
				H26.08.19	0.09	0.07	
				H27.02.12	0.08	0.06	
				H27.08.24	0.11	0.06	
				H28.02.26	0.10	0.06	
		H28.09.06	0.07	0.07			

名細小学校(10)

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	29	北校舎集会室前	H23.11.17	除染前	0.31	0.08
				除染後	0.18	0.09
			H24.08.12	0.10	0.09	
			H25.08.27	0.10	0.08	
			H26.02.28	0.14	0.08	
			H26.08.19	0.15	0.08	
			H27.02.12	0.08	0.07	
			H27.08.24	0.12	0.07	
			H28.02.26	0.10	0.06	
	H28.09.06	0.08	0.06			
	36	北校舎中央トイレ裏雨どい	H23.11.17	除染前	0.31	0.15
				除染後	0.16	0.10
			H24.08.12	0.19	0.11	
			H25.08.27	0.10	0.09	
			H26.02.28	0.10	0.08	
			H26.08.19	0.09	0.08	
			H27.02.12	0.09	0.08	
			H27.08.24	0.07	0.07	
			H28.02.26	0.08	0.07	
	H28.09.06	0.07	0.09			
	37	北校舎PTA会議室裏雨どい	H23.11.17	除染前	0.42	0.15
				除染後	0.13	0.10
			H24.08.12	0.12	0.10	
			H25.08.27	0.13	0.07	
			H26.02.28	0.12	0.08	
			H26.08.19	0.11	0.07	
			H27.02.12	0.11	0.08	
			H27.08.24	0.09	0.07	
			H28.02.26	0.09	0.08	
	H28.09.06	0.08	0.08			
	38	北校舎集会室裏雨どい	H23.11.17	除染前	0.35	0.13
				除染後	0.15	0.10
			H24.08.12	0.11	0.09	
			H25.08.27	0.12	0.08	
			H26.02.28	0.12	0.07	
			H26.08.19	0.09	0.08	
			H27.02.12	0.09	0.08	
			H27.08.24	0.11	0.06	
			H28.02.26	0.16	0.08	
H28.09.06	0.08	0.07				
39	北校舎学童保育室裏雨どい	H23.11.17	除染前	0.44	0.14	
			除染後	0.18	0.12	
		H24.08.12	0.12	0.08		
		H25.08.27	0.14	0.09		
		H26.02.28	0.12	0.09		
		H26.08.19	0.12	0.09		
		H27.02.12	0.11	0.08		
		H27.08.24	0.08	0.07		
		H28.02.26	0.11	0.08		
H28.09.06	0.09	0.08				
25	うさぎ小屋北雨どい	H23.11.17	除染前	0.27	0.11	
			除染後	0.10	0.11	
		H24.08.17	0.14	0.09		
		H25.08.27	0.12	0.08		
		H26.02.28	0.12	0.08		
		H26.08.07	0.12	0.07		
		H27.03.04	0.10	0.08		
		H27.09.03	0.08	0.07		
		H28.02.26	0.08	0.07		
	H28.08.09	0.08	0.07			
	40	物置東雨どい下	H23.11.17	除染前	0.27	0.14
				除染後	0.11	0.10
			H24.08.17	0.12	0.08	
			H25.08.27	0.12	0.08	
			H26.02.28	0.14	0.07	
			H26.08.07	0.10	0.07	
			H27.03.04	0.09	0.07	
			H27.09.03	0.10	0.06	
H28.02.26			0.14	0.08		
H28.08.09	0.09	0.05				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
上戸小学校(3)*	41	物置東雨どい付近	H23.11.17	除染前	0.35	0.16
				除染後	0.11	0.10
			H24.02.22		0.16	0.10
			H24.08.17		0.10	0.08
			H25.08.27		0.10	0.09
			H26.02.28		0.10	0.07
			H26.08.07		0.08	0.08
			H27.03.04		0.06	0.08
			H27.09.03		-	-
	H28.08.09		0.08	0.05		
	44	焼き物小屋北側雨どい下	H23.11.17	除染前	0.30	0.13
				除染後	0.14	0.09
			H24.02.22		0.13	0.09
			H24.08.17		0.22	0.09
			H25.08.27		0.19	0.09
			H26.02.28		0.18	0.09
			H26.08.07		0.12	0.08
			H27.03.04		0.16	0.09
H27.09.03				0.13	0.08	
H28.02.26		0.10	0.06			
H28.08.09		-	-			
広谷小学校(4)	8	外トイレ 南側雨どいの下 マス内(土)	H23.11.14	除染前	0.31	0.10
				除染後	0.15	0.10
			H24.08.17		0.18	0.09
			H25.08.27		0.20	0.08
			H26.02.28		0.15	0.07
			H26.08.19		0.24	0.07
			H27.02.12		0.20	0.07
			H27.08.24		0.19	0.06
			H28.02.26		0.18	0.07
	H28.09.12		0.17	0.06		
	9	外トイレ 北側雨どいの下 マス内(土)	H23.11.14	除染前	0.30	0.11
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.17		0.17	0.09
			H25.08.27		0.17	0.09
			H26.02.28		0.16	0.09
			H26.08.19		0.16	0.09
			H27.02.12		0.14	0.09
			H27.08.24		0.15	0.08
			H28.02.26		0.14	0.08
	H28.09.12		0.14	0.08		
	16	物置 南側雨どいの受け口(土)	H23.11.14	除染前	0.45	0.12
				除染後	0.18	0.11
			H24.02.22		0.15	0.09
			H24.08.17		0.21	0.09
			H25.08.27		0.19	0.09
			H26.02.28		0.14	0.08
			H26.08.19		0.17	0.08
H27.02.12				0.19	0.07	
H27.08.24				0.12	0.07	
H28.02.26		0.13	0.07			
H28.09.12		0.14	0.07			
23	体育用具収納庫 東側雨どいの下(土)	H23.11.14	除染前	0.32	0.09	
			除染後	0.11	0.09	
		H24.02.22		0.12	0.08	
		H24.08.17		0.16	0.08	
		H25.08.27		0.13	0.08	
		H26.02.28		0.13	0.07	
		H26.08.19		0.07	0.07	
		H27.02.12		0.12	0.06	
		H27.08.24		0.06	0.05	
H28.02.26		0.07	0.06			
H28.09.12		0.06	0.05			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
山田小学校(9)	14	焼物庫 東側雨どい	H23.11.14	除染前	0.36	0.15
				除染後	0.18	0.12
			H24.08.21		0.19	0.11
			H25.08.21		0.23	0.11
			H26.03.07		0.28	0.10
			H26.08.19		0.20	0.10
			H27.03.04		0.17	0.09
			H27.08.24		0.18	0.10
			H28.02.10		0.18	0.09
			H28.09.06		0.16	0.09
	15	焼物庫 西側雨どい	H23.11.14	除染前	0.35	0.09
				除染後	0.10	0.10
			H24.08.21		0.22	0.08
			H25.08.21		0.23	0.10
			H26.03.07		0.20	0.09
			H26.08.19		0.21	0.09
			H27.03.04		0.19	0.09
			H27.08.24		0.17	0.07
			H28.02.10		0.19	0.09
			H28.09.06		0.14	0.08
	23	プール付属室 裏 マス	H23.11.14	除染前	0.31	0.13
				除染後	0.09	0.07
			H24.08.21		0.11	0.09
			H25.08.21		0.09	0.07
			H26.03.07		0.12	0.08
			H26.08.19		0.12	0.06
			H27.03.04		0.06	0.07
			H27.08.24		0.08	0.07
			H28.02.10		0.09	0.07
			H28.09.06		0.06	0.06
	27	用具室① 南側雨どい	H23.11.14	除染前	0.33	0.16
				除染後	0.19	0.13
			H24.08.21		0.16	0.12
			H25.08.21		0.14	0.12
			H26.03.07		0.18	0.11
			H26.08.19		0.14	0.10
			H27.03.04		0.12	0.09
			H27.08.24		0.11	0.08
			H28.02.10		0.12	0.08
			H28.09.06		0.12	0.10
	42	用具室② 南側雨どい	H23.11.14	除染前	0.31	0.10
				除染後	0.13	0.12
H24.08.21				0.17	0.09	
H25.08.21				0.14	0.10	
H26.03.07				0.15	0.09	
H26.08.19				0.13	0.08	
H27.03.04				0.10	0.08	
H27.08.24				0.09	0.06	
H28.02.10				0.13	0.07	
		H28.09.06		0.10	0.07	
43	用具室② 北側雨どい	H23.11.14	除染前	0.45	0.12	
			除染後	0.19	0.11	
		H24.08.21		0.13	0.09	
		H25.08.21		0.14	0.09	
		H26.03.07		0.12	0.08	
		H26.08.19		0.13	0.06	
		H27.03.04		0.08	0.07	
		H27.08.24		0.09	0.06	
		H28.02.10		0.09	0.07	
		H28.09.06		0.08	0.06	
54	雨どい下	H23.11.14	除染前	0.27	0.10	
			除染後	0.10	0.08	
		H24.08.21		0.15	0.09	
		H25.08.21		0.12	0.09	
		H26.03.07		0.12	0.07	
		H26.08.19		0.10	0.08	
		H27.03.04		0.09	0.08	
		H27.08.24		0.08	0.08	
		H28.02.10		0.10	0.08	
		H28.09.06		0.09	0.06	



単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	55	雨どい下	H23.11.14	除染前	0.31	0.10
				除染後	0.09	0.08
			H24.08.21	0.09	0.06	
			H25.08.21	0.09	0.08	
			H26.03.07	0.09	0.07	
			H26.08.19	0.17	0.05	
			H27.03.04	0.09	0.07	
			H27.08.24	0.08	0.06	
			H28.02.10	0.08	0.08	
	H28.09.06	0.07	0.07			
	56	雨どい下	H23.11.14	除染前	0.51	0.09
				除染後	0.19	0.09
			H24.02.22	0.10	0.08	
			H24.08.21	0.11	0.08	
			H25.08.21	0.11	0.08	
			H26.03.07	0.10	0.08	
			H26.08.19	0.20	0.07	
			H27.03.04	0.10	0.07	
H27.08.24			0.09	0.06		
H28.02.10	0.10	0.07				
H28.09.06	0.08	0.07				

注)施設名のカッコ内の数値は今回の測定地点数を表します。  
今回の測定では、除染地点はありませんでした。

	今回測定値	
	5cm	50cm
施設数	29	
地点数	140	
最大値	0.20	0.11
最小値	0.04	0.04
平均	0.09	0.07

※工事中等により測定できなかった地点があります。