

安比奈親水公園放射線詳細測定結果(11月29日実施)

測定結果(単位: μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.09 範囲 0.06~0.15 →除去後 平均 0.09 範囲 0.06~0.15

[地上5cm] 平均 0.10 範囲 0.06~0.30 →除去後 平均 0.10 範囲 0.06~0.23

対応の目安に近い値の1地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位: μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	トイレ(1)	0.08	0.08
2	倉庫 雨樋(1)	0.30	0.10
2-1	No.2 除染後	0.19	0.09
3	倉庫 雨樋(2)	0.16	0.12
4	テニスコート北西	0.23	0.15
5	テニスコート北東	0.12	0.09
6	木(1)	0.09	0.10
7	岩(1)	0.08	0.08
8	窪地(1)	0.12	0.09
9	岩(2)	0.09	0.08
10	芝生(1)	0.09	0.08
11	花壇(1)	0.08	0.09
12	岩(3)	0.10	0.08
13	芝生(2)	0.07	0.08
14	岩(4)	0.09	0.08
15	カッパ前 土	0.10	0.10
16	芝生(3)	0.07	0.07
17	花壇(2)	0.07	0.07
18	トイレ(2)	0.09	0.08
19	岩(5)	0.09	0.07
20	岩(6)	0.09	0.08
21	芝生(4)	0.09	0.10
22	芝生(5)	0.08	0.07
23	木(2)	0.11	0.10
24	窪地(2)	0.16	0.11
25	クローバー	0.12	0.11
26	芝生(6)	0.09	0.07
27	柵	0.11	0.11
28	水路(1)	0.10	0.09
29	ドッグラン 小型犬エリア 中央	0.07	0.07
30	ドッグラン 大型犬エリア 中央	0.10	0.08
31	芝生(7)	0.06	0.07
32	ラフ	0.09	0.09
33	植込み	0.08	0.08
34	水路(2)	0.11	0.08
35	木(3)	0.10	0.07
36	多目的広場 中央	0.10	0.10
37	ソフトボール場 中央	0.10	0.09
38	ソフトボール場 東	0.12	0.10
39	茂み	0.08	0.08
40	水路(3)	0.18	0.11
41	木(4)	0.13	0.09
42	水路(4)	0.16	0.15
43	サッカー場 南	0.06	0.06
44	サッカー場 東	0.07	0.07
45	サッカー場 北	0.06	0.06

46	サッカー場 西	0.06	0.07
47	側溝(1)	0.14	0.09
48	テニスコート 中央	0.11	0.10
49	トイレ(3)	0.09	0.08
50	側溝(2)	0.12	0.09
51	芝生(7)	0.07	0.07
52	芝生(8)	0.07	0.07
53	野球場 中央	0.08	0.07
54	木(3)	0.09	0.08
55	ソフトボール場 中央	0.07	0.08
56	トイレ(4)	0.08	0.07
57	窪地(3)	0.10	0.08

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30 μ Sv/h、地上50cmで0.25 μ Sv/h

