

市立小学校における継続測定(平成25年2~4月)

30施設 99地点

H25.2実施

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		増加量	
				地上5cm	地上50cm	地上5cm	地上50cm
川越第一小学校	19	2-3教室南 雨どい南(コンクリート)	H23.11.07	0.20	0.11		
			H25.02.07	0.13	0.07	-0.07	-0.04
	38	体育館北浸透マス(コンクリート蓋)	H23.11.07	0.23	0.10		
			H25.02.07	0.16	0.08	-0.07	-0.02
42	体育館外トイレ(西中)雨どい(浸透マス 蓋なし)	H23.11.07	0.24	0.09			
		H25.02.07	0.15	0.08	-0.09	-0.01	
53	南東排水上(U字溝コンクリート蓋上の土だまり)	H23.11.07	0.23	0.23			
		H25.02.07	0.11	0.12	-0.12	-0.11	
川越小学校	3	堆肥場	H23.10.28	0.27	-		
			H25.02.19	0.17	-	-0.10	-
28	体育倉庫南側雨どい下	H23.10.28	0.23	0.09			
		H25.02.19	0.22	0.08	-0.01	-0.01	
中央小学校	6	ウサギ小屋北雨どい下くぼみ土	H23.11.08	0.21	0.08		
			H25.02.07	0.09	0.06	-0.12	-0.02
仙波小学校	21	体育館裏 雨水マス(1)	H23.11.08	0.20	0.10		
			H25.02.19	0.15	0.08	-0.05	-0.02
42	階段入口前 側溝(2)	H23.11.08	0.22	0.11			
		H25.02.19	0.14	0.10	-0.08	-0.01	
武蔵野小学校	51	ゴミ小屋裏雨どい	H23.11.08	0.25	0.09		
			H25.02.20	0.18	0.09	-0.07	0.00
新宿小学校	7	自転車置き場雨どい下の土	H23.11.08	0.22	0.11		
			H25.02.20	0.09	0.07	-0.13	-0.04
	15	物置雨どい下の土(南側)	H23.11.08	0.25	0.12		
			H25.02.20	0.19	0.10	-0.06	-0.02
16	物置雨どい下の土(北側)	H23.11.08	0.25	0.10			
		H25.02.20	0.15	0.09	-0.10	-0.01	
大塚小学校	19	通路、アスファルト、土あり	H23.11.09	0.21	0.13		
			H25.02.20	0.09	0.09	-0.12	-0.04
	21	駐車場、アスファルト、砂あり	H23.11.09	0.24	0.12		
H25.02.20			0.07	0.09	-0.17	-0.03	
31	物置縦樋、土	H23.11.09	0.24	0.08			
		H25.02.20	0.14	0.07	-0.10	-0.01	
泉小学校	10	No.8隣りの雨どい(破れ無)	H23.11.09	0.20	0.09		
			H25.02.12	0.16	0.08	-0.04	-0.01
	30	ゴミ小屋 雨どい下	H23.11.09	0.20	0.10		
H25.02.12			0.23	0.10	0.03	0.00	
32	物置 東側雨どい下	H23.11.09	0.20	0.09			
		H25.02.12	0.22	0.07	0.02	-0.02	
月越小学校	14	自転車置き場北東雨どい(コンクリートこけ有)	H23.11.09	0.24	0.10		
			H25.02.12	0.15	0.08	-0.09	-0.02
今成小学校	24	ゴミ庫雨どい下(壊れている穴の下)	H23.11.09	0.22	0.10		
			H25.02.12	0.12	0.07	-0.10	-0.03
	27	灯油庫北土	H23.11.09	0.21	0.09		
			H25.02.12	0.07	0.07	-0.14	-0.02
29	北物置北土	H23.11.09	0.25	0.13			
		H25.02.12	0.11	0.07	-0.14	-0.06	
35	倉庫東屋根下土	H23.11.09	0.25	0.13			
		H25.02.12	0.13	0.11	-0.12	-0.02	
芳野小学校	30	西門脇の道路側溝のます	H23.10.11	0.20	0.11		
			H25.02.12	0.10	0.08	-0.10	-0.03
古谷小学校	18	動物小屋・雨どい(下は土)	H23.11.09	0.25	0.10		
			H25.02.21	0.16	0.09	-0.09	-0.01
	19	動物小屋・雨どい(下は土)	H23.11.09	0.20	0.08		
			H25.02.21	0.08	0.08	-0.12	0.00
	23	堆肥場(葉っぱ)	H23.11.09	0.25	0.21		
			H25.02.21	0.08	0.09	-0.17	-0.12
	30	通路雨どい(下は土)	H23.11.09	0.25	0.09		
H25.02.21			0.06	0.07	-0.19	-0.02	
37	災害用倉庫・雨どい(地下に直結)	H23.11.09	0.21	0.10			
		H25.02.21	0.15	0.09	-0.06	-0.01	
38	焼窯庫・雨どい(下は土)	H23.11.09	0.23	0.10			
		H25.02.21	除染前 0.33 除染後 0.22	0.09 0.10	0.10 0.10	-0.01 -0.01	
39	焼窯庫・雨どい(下は土)	H23.11.09	0.20	0.09			
		H25.02.21	0.22	0.10	0.02	0.01	
南古谷小学校	13	第二学童保育室正面入り口雨どい	H23.11.09	0.20	0.13		
			H25.02.07	0.10	0.06	-0.10	-0.07
	18	校舎側物置裏北西雨どい	H23.11.09	0.20	0.13		
H25.02.07			0.20	0.10	0.00	-0.03	
36	西棟昇降口右側雨どい	H23.11.09	0.20	0.09			
		H25.02.07	0.20	0.09	0.00	0.00	

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		増加量	
				地上5cm	地上50cm	地上5cm	地上50cm
牛子小学校	25	倉庫南西といの下	H23.11.09	0.24	0.18		
			H25.02.12	0.24	0.15	0.00	-0.03
高階小学校	1	山車庫裏 雨どい下(土)	H23.11.10	0.25	0.19		
			H25.02.22	0.14	0.10	-0.11	-0.09
	8	学童保育室 南側雨どい下(土)	H23.11.10	0.20	0.10		
			H25.02.22	0.14	0.07	-0.06	-0.03
	23	物置 南側雨どい下(土)	H23.11.10	0.20	0.08		
			H25.02.22	0.13	0.08	-0.07	0.00
26	校舎北側 雨どい下(コンクリート)	H23.11.10	0.26	0.11			
		H25.02.22	0.09	0.08	-0.17	-0.03	
32	校舎北側通路 雨どい下(コンクリート)	H23.11.10	0.25	0.11			
		H25.02.22	0.09	0.06	-0.16	-0.05	
33	校舎北側 雨どい下(コンクリート)	H23.11.10	0.24	0.10			
		H25.02.22	0.18	0.09	-0.06	-0.01	
高階南小学校	5	ゴミ庫 西側雨どい下	H23.11.10	0.25	0.12		
			H25.02.22	0.13	0.09	-0.12	-0.03
	7	物置 西側雨どい下	H23.11.10	0.24	0.09		
H25.02.22			0.11	0.07	-0.13	-0.02	
16	泥上げ 汚泥③	H23.11.10	0.28	0.17			
		H25.02.22	0.08	0.07	-0.20	-0.10	
高階南小学校学童保育室跡地	2	建物南側東端 雨どい下(土)	H23.11.17	0.20	0.10		
			H25.02.22	0.07	0.06	-0.13	-0.04
5	建物北側玄関左 雨どい下(土)	H23.11.17	0.22	0.09			
		H25.02.22	0.04	0.04	-0.18	-0.05	
高階北小学校	2	焼窯庫北側雨どい下の土	H23.11.10	0.22	0.10		
			H25.02.12	0.25	0.10	0.03	0.00
高階西小学校	15	グレーチング(下は土で埋もれている)	H23.11.10	0.25	0.11		
			H25.02.18	0.10	0.08	-0.15	-0.03
	23	音楽室・雨どい下	H23.11.10	0.21	0.07		
			H25.02.18	0.08	0.06	-0.13	-0.01
	27	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	0.21	0.10		
			H25.02.18	0.10	0.08	-0.11	-0.02
	28	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	0.25	0.11		
			H25.02.18	0.12	0.09	-0.13	-0.02
	30	給食搬入口付近の雨水マス	H23.11.10	0.21	0.11		
			H25.02.18	0.14	0.09	-0.07	-0.02
	39	プール・雨どい	H23.11.10	0.21	0.14		
H25.02.18			0.15	0.11	-0.06	-0.03	
40	プール・雨どい	H23.11.10	0.22	0.13			
		H25.02.18	0.15	0.12	-0.07	-0.01	
41	堆肥(葉)置き場	H23.11.10	0.24	-			
		H25.02.18	0.08	0.07	-0.16	-	
45	飼育小屋・雨どい	H23.11.10	0.21	0.09			
		H25.02.18	0.11	0.07	-0.10	-0.02	
49	学童室・雨どい	H23.11.10	0.20	0.11			
		H25.02.18	0.12	0.08	-0.08	-0.03	
53	体育用具収納庫・雨どい	H23.11.10	0.25	0.10			
		H25.02.18	0.14	0.09	-0.11	-0.01	
寺尾小学校	19	雨水貯留タンク下	H23.11.10	0.20	0.10		
			H25.02.20	0.11	0.08	-0.09	-0.02
福原小学校	15	倉庫裏雨どい	H23.11.10	0.25	0.11		
			H25.02.20	0.20	0.10	-0.05	-0.01
大東東小学校	15	北門 側溝グレーチング	H23.11.01	0.25	0.13		
			H25.02.05	0.22	0.11	-0.03	-0.02
	45	プール北 トイレ雨どい下の浸透マス(砂利面)	H23.11.01	0.25	0.10		
			H25.02.05	0.20	0.10	-0.05	0.00
50	学童保育室 南側雨どい下の浸透マス	H23.11.01	0.21	0.09			
		H25.02.05	0.15	0.07	-0.06	-0.02	
51	学童保育室 南西側雨どい下の浸透マス	H23.11.01	0.25	0.11			
		H25.02.05	0.18	0.08	-0.07	-0.03	
大東西小学校	6	ゴミ庫 雨どい	H23.11.10	0.22	0.10		
			H25.02.05	0.19	0.10	-0.03	0.00
	15	外廊下 雨どい(2)	H23.11.10	0.22	0.10		
H25.02.05			0.21	0.10	-0.01	0.00	
46	学童 雨どい 西	H23.11.10	0.20	0.10			
		H25.02.05	0.17	0.09	-0.03	-0.01	
霞ヶ関北小学校	8	飼育小屋南西雨どい下窪地(土)	H23.11.17	0.24	0.09		
			H25.02.05	0.11	0.07	-0.13	-0.02
霞ヶ関東小学校	14	タイヤ遊具西側U字溝グレーチング上	H23.11.17	0.24	0.13		
			H25.02.05	0.18	0.12	-0.06	-0.01
	34	受水槽南側オーバーフロー管出口下コンクリート蓋上	H23.11.17	0.22	0.11		
H25.02.05			0.16	0.08	-0.06	-0.03	
49	便所と灯油庫の間アスファルト	H23.11.07	0.21	0.10			
		H25.02.05	0.10	0.08	-0.11	-0.02	
霞ヶ関西小学校	23	物置西側土	H23.11.02	0.20	0.09		
			H25.02.05	0.08	0.06	-0.12	-0.03

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		増加量	
				地上5cm	地上50cm	地上5cm	地上50cm
川越西小学校	14	体育用具室・雨どい(下は土)	H23.11.17	0.20	0.08		
			H25.02.25	0.15	0.08	-0.05	0.00
	37	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.17	0.20	0.10		
			H25.02.05	0.08	0.06	-0.12	-0.04
	40	体育館への通路・雨どい(下は土)	H23.11.17	0.22	0.08		
H25.02.05			0.19	0.09	-0.03	0.01	
43	自転車置き場・雨どい(下は水路)	H23.11.17	0.22	0.09			
		H25.02.05	0.24	0.10	0.02	0.01	
45	物置・雨どい(下は水路)	H23.11.17	0.23	0.12			
		H25.02.05	0.10	0.09	-0.13	-0.03	
名細小学校	6	北校舎雨水側溝グレーチング	H23.11.17	0.20	0.09		
			H25.02.15	0.08	0.07	-0.12	-0.02
	13	②体育小屋南西雨どい	H23.11.17	0.25	0.09		
			H25.02.15	0.12	0.09	-0.13	0.00
	20	プール更衣室雨どい	H23.11.17	0.25	0.10		
			H25.02.15	0.07	0.08	-0.18	-0.02
	27	南校舎給食受入口	H23.11.17	0.22	0.11		
H25.02.15			0.08	0.07	-0.14	-0.04	
28	南校舎プロパン庫前雨どい	H23.11.17	0.23	0.10			
		H25.02.15	0.06	0.07	-0.17	-0.03	
30	北校舎給食受入口	H23.11.17	0.20	0.08			
		H25.02.15	0.06	0.06	-0.14	-0.02	
35	北校舎陶芸室裏雨どい	H23.11.17	0.22	0.10			
		H25.02.15	0.08	0.08	-0.14	-0.02	
上戸小学校	10	体育小屋東雨どい下	H23.11.17	0.20	0.11		
			H25.02.20	0.16	0.09	-0.04	-0.02
	42	塩カル置場雨どい下	H23.11.17	0.23	0.10		
H25.02.20			0.06	0.07	-0.17	-0.03	
43	ごみ置場北側雨どい下	H23.11.17	0.25	0.12			
		H25.02.05	0.15	0.10	-0.10	-0.02	
広谷小学校	13	焼窯庫 北側雨どいの下(土)	H23.11.14	0.25	0.07		
			H25.02.20	0.19	0.07	-0.06	0.00
	15	物置 北側雨どいの受け口の下流(土)	H23.11.14	0.20	0.11		
			H25.02.20	0.20	0.10	0.00	-0.01
17	灯油庫 雨どいの下(土)	H23.11.14	0.23	0.10			
		H25.02.20	0.18	0.10	-0.05	0.00	
22	体育用具収納庫 南側雨どいの下(土)	H23.11.14	0.20	0.08			
		H25.02.20	0.13	0.08	-0.07	0.00	
山田小学校	20	学童保育 北東側雨どい	H23.11.14	0.21	0.11		
			H25.02.19	0.18	0.10	-0.03	-0.01
	25	U型側溝	H23.11.14	0.25	0.12		
			H25.02.19	0.10	0.08	-0.15	-0.04
	26	用具室① 北側雨どい	H23.11.14	0.22	0.10		
			H25.02.19	0.08	0.09	-0.14	-0.01
	50	雨どい下	H23.11.14	0.25	0.10		
H25.02.19			0.07	0.08	-0.18	-0.02	
51	雨どい下	H23.11.14	0.23	0.10			
		H25.02.19	0.14	0.08	-0.09	-0.02	
53	雨どい下	H23.11.14	0.22	0.10			
		H25.02.19	0.17	0.08	-0.05	-0.02	
57	雨どい下	H23.11.14	0.24	0.10			
		H25.02.19	0.13	0.09	-0.11	-0.01	

	今回測定値		増加量	
	5cm	50cm	5cm	50cm
最大値	0.33	0.15	0.10	0.01
最小値	0.04	0.04	-0.20	-0.12
平均	0.14	0.08	-0.09	-0.02
除染対象地点数	1	0	0	0