

市立中学校、高校・特別支援学校における継続測定(平成25年2~4月)

24施設94地点

H25. 2実施

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		増加量	
				地上5cm	地上50cm	地上5cm	地上50cm
川越第一中学校	32	屋内運動場西側雨どい下の上	H23.11.14	0.25	0.12		
			H25.02.07	0.13	0.09	-0.12	-0.03
	37	屋内運動場南側雨どい下近くの土	H23.11.14	0.20	0.12		
初雁中学校	49	プール入口脇縦とい下(土)	H23.11.14	0.25	0.12		
			H25.02.19	0.21	0.08	-0.04	-0.04
	67	体育用具収納庫南東角雨とい下(土)	H23.11.14	0.25	0.12		
	H25.02.19	0.23	0.10	-0.02	-0.02		
	77	作業室北西側雨とい(破損)下(土)	H23.11.14	0.24	0.11		
富士見中学校	25	特別教室棟 渡り廊下 雨どい(6)アスファルト	H23.11.14	0.21	0.08		
			H25.02.07	0.13	0.07	-0.08	-0.01
	29	駐輪場 雨どい(1)	H23.11.14	0.24	0.14		
野田中学校	22	焼窯庫裏雨樋①	H23.11.14	0.21	0.09		
			H25.02.12	0.17	0.08	-0.04	-0.01
城南中学校	20	トイレ(男) 雨樋	H23.11.14	0.23	0.11		
			H25.02.12	0.10	0.09	-0.13	-0.02
芳野中学校	16	体育館南西雨どい(コンクリート)	H23.11.21	0.21	0.09		
			H25.02.12	0.12	0.09	-0.09	0.00
東中学校	16	柔剣道場雨だれ下の水たまり	H23.11.21	0.24	0.16		
			H25.02.27	0.09	0.07	-0.15	-0.09
	18	柔剣道場雨どい下側溝上	H23.11.21	0.22	0.13		
	H25.02.27	0.13	0.11	-0.09	-0.02		
	24	柔剣道場雨どい下浸透マス上	H23.11.21	0.21	0.11		
南古谷中学校	43	バックネット裏物置脇(土)	H23.11.22	0.21	0.11		
			H25.02.07	0.07	0.06	-0.14	-0.05
	46	グラウンド南西側溝脇(側溝の上げた泥)	H23.11.21	0.23	0.09		
高階中学校	25	普通・特別教室棟北雨どいのくぼみ土	H23.11.21	0.20	0.09		
			H25.02.12	0.15	0.07	-0.05	-0.02
	45	北西普通教室棟南西階段下角土たまり	H23.11.21	0.23	0.09		
高階西中学校	29	校舎南側 グレーチング雨どい(6)	H23.11.21	0.23	0.11		
			H25.02.18	0.15	0.11	-0.08	0.00
	30	校舎南側 グレーチング雨どい(7)	H23.11.21	0.22	0.11		
	H25.02.18	0.15	0.08	-0.07	-0.03		
	51	校舎北側 グレーチング雨どい(3)	H23.11.21	0.20	0.14		
	H25.02.18	0.17	0.11	-0.03	-0.03		
	77	体育館 グレーチング雨どい(7)	H23.11.21	0.22	0.10		
	H25.02.18	0.14	0.07	-0.08	-0.03		
	79	体育館 グレーチング雨どい(9)	H23.11.21	0.24	0.10		
	H25.02.18	0.14	0.08	-0.10	-0.02		
	87	体育館 グレーチング雨どい(16)	H23.11.21	0.21	0.09		
	H25.02.18	0.12	0.08	-0.09	-0.01		
	88	体育館 グレーチング雨どい(17)	H23.11.21	0.20	0.09		
	H25.02.18	0.11	0.08	-0.09	-0.01		
90	渡り廊下 グレーチング雨どい(1)	H23.11.21	0.22	0.10			
H25.02.18	0.15	0.09	-0.07	-0.01			
91	渡り廊下 グレーチング雨どい(2)	H23.11.21	0.20	0.10			
H25.02.18	0.13	0.08	-0.07	-0.02			
97	渡り廊下 グレーチング雨どい(8)	H23.11.21	0.24	0.10			
H25.02.18	0.11	0.08	-0.13	-0.02			
99	渡り廊下 グレーチング雨どい(10)	H23.11.21	0.20	0.10			
H25.02.18	0.12	0.08	-0.08	-0.02			
101	渡り廊下 グレーチング雨どい(12)	H23.11.21	0.21	0.11			
H25.02.18	0.15	0.09	-0.06	-0.02			
103	渡り廊下 グレーチング雨どい(14)	H23.11.21	0.20	0.11			
H25.02.18	0.08	0.08	-0.12	-0.03			

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		増加量	
				地上5cm	地上50cm	地上5cm	地上50cm
寺尾中学校	17	正門南側側溝グレーチング上	H23.11.21	0.21	0.11		
			H25.02.20	0.07	0.07	-0.14	-0.04
	20	通用門前側溝グレーチング上	H23.11.21	0.25	0.07		
			H25.02.20	0.16	0.10	-0.09	0.03
砂中学校	15	体育用具小屋裏北	H23.11.21	0.23	0.12		
			H25.02.19	0.15	0.09	-0.08	-0.03
	61	外トイレ雨どい下北	H23.11.21	0.20	0.07		
H25.02.19			0.18	0.07	-0.02	0.00	
69	管理棟雨どい下	H23.11.21	0.24	0.11			
		H25.02.19	0.21	0.11	-0.03	0.00	
福原中学校	24	縦樋、コンクリ受上、泥あり	H23.11.22	0.21	0.08		
			H25.02.22	0.15	0.07	-0.06	-0.01
	28	堆肥場、落葉あり	H23.11.22	0.24	0.10		
H25.02.22			0.07	0.07	-0.17	-0.03	
36	プール角、樋壊れてなし	H23.11.22	0.23	0.11			
		H25.02.22	0.20	0.13	-0.03	0.02	
大東中学校	9	雨どい下 グレーチング	H23.11.22	0.25	0.10		
			H25.02.26	0.06	0.08	-0.19	-0.02
	22	雨どい下 土	H23.11.22	0.20	0.09		
			H25.02.26	0.09	0.08	-0.11	-0.01
	61	雨どい下 土	H23.11.22	0.25	0.09		
H25.02.26			0.14	0.07	-0.11	-0.02	
63	雨どい下 砂利	H23.11.22	0.20	0.08			
		H25.02.26	0.11	0.07	-0.09	-0.01	
64	雨どい下 土	H23.11.22	0.21	0.08			
		H25.02.26	0.07	0.08	-0.14	0.00	
大東西中学校	11	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	H23.11.16	0.21	0.11		
			H25.02.26	0.08	0.08	-0.13	-0.03
	13	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	H23.11.16	0.24	0.13		
			H25.02.26	0.08	0.07	-0.16	-0.06
	14	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	H23.11.16	0.22	0.11		
			H25.02.26	0.09	0.08	-0.13	-0.03
	24	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	H23.11.16	0.24	0.13		
			H25.02.26	0.14	0.09	-0.10	-0.04
	44	浄化槽建物の雨どい下の土	H23.11.16	0.24	0.10		
H25.02.26			0.11	0.09	-0.13	-0.01	
52	技術科棟・柔剣道場棟の雨どい下のマス	H23.11.16	0.23	0.14			
		H25.02.26	0.11	0.10	-0.12	-0.04	
62	物置南側の雨どい下の土	H23.11.16	0.21	0.11			
		H25.02.26	0.16	0.08	-0.05	-0.03	
65	灯油庫南側の雨どい下近くの土	H23.11.16	0.22	0.14			
		H25.02.26	0.10	0.09	-0.12	-0.05	
69	ゴミ庫北側の雨どい下の土	H23.11.16	0.22	0.10			
		H25.02.26	0.09	0.08	-0.13	-0.02	
霞ヶ関中学校	15	体育用具収納庫北側雨どい下(土)	H23.11.22	0.21	0.11		
			H25.02.25	0.17	0.10	-0.04	-0.01
	27	便所雨どい(南側)下(土)	H23.11.22	0.20	0.09		
			H25.02.25	0.12	0.09	-0.08	0.00
	38	体育館雨どい下⑦(マスの上)	H23.11.22	0.24	0.10		
			H25.02.25	0.08	0.07	-0.16	-0.03
	41	体育館雨どい下⑩(マスの上)	H23.11.22	0.20	0.08		
			H25.02.25	0.10	0.08	-0.10	0.00
	44	体育館雨どい下⑬(マスの上)	H23.11.22	0.24	0.09		
			H25.02.25	0.15	0.07	-0.09	-0.02
45	体育館雨どい下⑭(マスの上)	H23.11.22	0.22	0.10			
		H25.02.25	0.14	0.09	-0.08	-0.01	
47	渡り廊下雨どい下②(土)	H23.11.22	0.21	0.10			
		H25.02.25	0.11	0.07	-0.10	-0.03	
50	渡り廊下雨どい下⑤(土)	H23.11.22	0.24	0.10			
		H25.02.25	0.08	0.06	-0.16	-0.04	
61	体育館西側物置前側雨どい下(土)	H23.11.22	0.24	0.10			
		H25.02.25	0.17	0.08	-0.07	-0.02	
79	校地北西 物置東側雨どい下(土)	H23.11.22	0.23	0.11			
		H25.02.25 除染前 除染後	0.26 0.19	0.08 0.08	0.03	-0.03	
霞ヶ関東中学校	35	給食搬入口	H23.11.22	0.23	0.10		
			H25.02.05	0.08	0.06	-0.15	-0.04
41	ゴミ庫 雨どい	H23.11.22	0.20	0.11			
		H25.02.05	0.23	0.10	0.03	-0.01	
霞ヶ関西中学校	12	体育小屋東裏雨どい脇	H23.11.22	0.25	0.11		
			H25.02.05	0.14	0.09	-0.11	-0.02
	23	災害用給水井戸雨どい下	H23.11.22	0.21	0.12		
H25.02.05			0.17	0.11	-0.04	-0.01	
25	石油庫北側雨どい下	H23.11.22	0.24	0.10			
		H25.02.05	0.15	0.09	-0.09	-0.01	

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		増加量	
				地上5cm	地上50cm	地上5cm	地上50cm
川越西中学校	11	外廊下 桧(2)	H23.11.22	0.21	0.11		
			H25.02.05	0.21	0.08	0.00	-0.03
	15	外廊下 雨樋(3)	H23.11.22	0.22	0.10		
名細中学校	6	体育用具収納庫雨どい下	H25.02.05	0.18	0.09	-0.04	-0.01
			H23.11.22	0.24	0.14		
鯨井中学校	11	体育用具庫 西側雨どい下 地面	H25.02.05	0.14	0.10	-0.10	-0.04
			H23.11.24	0.23	0.09		
	25	雨どい下 地面(落ち葉有り)	H25.02.05	0.17	0.09	-0.06	0.00
	33	焼窯庫 東側雨どい下 地面	H23.11.24	0.22	0.10		
			H25.02.27	0.14	0.08	-0.08	-0.02
山田中学校	37	雨どい下 マス 砂利	H23.11.24	0.25	0.09		
			H25.02.27	0.07	0.06	-0.18	-0.03
	38	雨どい下 マス 砂利	H23.11.24	0.20	0.08		
市立川越高等学校	8	体育用具庫北側 西雨どい前(コンクリート)	H25.02.27	0.08	0.08	-0.12	0.00
			H23.11.24	0.23	0.08		
	10	校庭物置北側 西雨どい前(コンクリート)	H25.02.27	0.09	0.08	-0.14	0.00
			H23.11.24	0.22	0.10		
46	第二グラウンド北西角落ち葉上	H25.02.12	0.13	0.07	-0.09	-0.03	
		H23.11.24	0.23	0.11			
61	校庭外トイレ北西雨どい前(土)	H25.02.12	0.17	0.09	-0.06	-0.02	
		H23.11.24	0.21	0.14			
市立特別支援学校	32	自転車置き場・雨どい下(コンクリート)	H25.02.12	0.11	0.09	-0.10	-0.05
			H23.11.24	0.25	0.10		
	36	自転車置き場・雨どい下(コンクリート)	H25.02.12	0.16	0.09	-0.09	-0.01
			H23.11.24	0.22	0.10		
	43	渡り廊下・雨どい下(アスファルト)	H25.02.26	0.11	0.07	-0.13	-0.04
H23.11.24			0.21	0.10			
44	渡り廊下・雨どい下(アスファルト)	H25.02.26	0.10	0.08	-0.11	-0.02	
		H23.11.24	0.21	0.11			
45	渡り廊下・雨どい下(アスファルト)	H25.02.26	0.10	0.10	-0.11	-0.01	
		H23.11.24	0.22	0.11			
13	正門坂下アスファルトくぼみ	H25.02.26	0.11	0.08	-0.11	-0.03	
		H23.11.24	0.25	0.10			
35	特別教室棟南西雨どい脇土	H25.02.26	0.13	0.09	-0.12	-0.01	
		H23.11.24	0.21	0.10			
35	特別教室棟南西雨どい脇土	H25.02.19	0.10	0.08	-0.11	-0.02	
		H23.11.24	0.22	0.09			
			H25.02.19	0.20	0.08	-0.02	-0.01
			H23.11.24	0.22	0.09		

	今回測定値		増加量	
	地上5cm	地上50cm	地上5cm	地上50cm
最大値	0.26	0.15	0.03	0.03
最小値	0.06	0.06	-0.19	-0.09
平均	0.13	0.09	-0.09	-0.02
除染対象	1	0	0	0