

地区	施設名称	法人等種別	住所	立入調査日	指導事項の有無	調査事項		指導内容	改善状況	
						指導基準	調査事項			
本 庁	こぐま保育園	有限会社	新宿町1-6-31	令和2年8月4日	指導あり	3 非常災害に対する措置	(2-1)非常災害に対する具体的計画(消防計画)の策定	【30人未満の施設】災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容および手順、職員の役割分担等、具体的計画を策定されている状態にない。	改善	
						7 健康管理・安全確保	(3)乳幼児の健康診断		継続して保育している乳幼児の健康診断について、1年に2回の実施がされていない。	改善
							(4)職員の健康診断		職員の健康診断を採用時および1年に1回実施されていない。	改善
						8 利用者への情報提供	(1)施設及びサービスに関する内容の揭示		施設及びサービスに関する揭示内容について、修正の必要がある。	改善
	いづみ保育室	個人	新宿町2-3-15 三澤ビル101	令和2年10月28日	指導あり	5 保育内容	(1)保育の内容	保育所保育指針を踏まえた保育の計画(年間・月間保育計画)を定め実行していない。	改善	
						7 健康管理・安全確保	(8)安全確保	事故発生時に適切な救命処置が可能となるための定期的訓練が実施されている状態にない。	改善	
							8 利用者への情報提供	(1)施設及びサービスに関する内容の揭示	施設及びサービスに関する揭示内容について、不足がある。	改善
						(2)サービス利用者に対する契約内容の書面による交付		契約内容の記載項目について、不足がある。	改善	
	きりん保育園	個人	脇田本町24-21 大丸ビル402	令和2年8月7日	指導あり	4 保育室を2階以上に設けている場合の条件	(3)保育室が4階以上の場合の条件	ベランダに設置されている避難器具について、使用できる状態にない。	改善	
						7 健康管理・安全確保	(8)安全確保	事故発生時に適切な救命処置が可能となるための定期的訓練が実施されている状態にない。	改善	
						9 備える帳簿	(1)職員に関する書類等の整備	労働基準法等の他法令に基づき、各事業場ごとに備え付けが義務付けられている帳簿等の整備状況が不十分。	改善	