

建築物環境配慮計画書の概要

受付番号 R4-005

特定建築主	日本流通倉庫株式会社 代表取締役 村田 龍一	
建築物の名称	川越市南大塚 3 丁目 PJ 新築工事	
建築物の所在地	川越市南大塚 3 丁目 10-11, -12, -13, -15	
工事種別	新築	
該当部分の床面積	2064.68 m ²	
用途区分	病院等	
構造	鉄骨造	
高さ	9.966m	
階数	地上 3 階	
工事着手予定年月日	令和 4 年 12 月 27 日	
工事完了予定年月日	令和 5 年 9 月 22 日	
建築物の環境に対する 配慮に係る措置	配慮項目	具体的な配慮内容等
	省エネルギー基準	H 2 8 基準
	外壁、屋根、床の断熱	吹付硬質ウレタンフォーム A 種(1 時間)t=30(外壁断熱)、ポリスチレンフォーム t=40(屋根断熱)を使用します。
	窓の断熱又は日射遮蔽	断熱材と複層ガラスの使用により、良好な外皮性能を図ります。
	自然エネルギーの直接利用	
	自然エネルギーの変換利用	
	雨水利用等	
	資源の再利用等	
	長寿命化	維持管理しやすい外装・内装材の使用により、建物の長寿命化を図ります。
	緑化	
その他	節水便器と湿式スプリンクラー消火剤の使用により、環境にやさしく、エコの対策を図ります。	