

## 建築物環境配慮計画書の概要

受付番号 R4-009

特定建築主	金子 弥一	
建築物の名称	(仮称) イリーゼ川越中台 新築工事	
建築物の所在地	中台 2 丁目 1 番 24	
工事種別	新築	
該当部分の床面積	2,381.73 m <sup>2</sup>	
用途区分	病院等	
構造	鉄筋コンクリート造	
高さ	9.98m	
階数	地上 3 階	
工事着手予定年月日	令和 5 年 4 月 1 日	
工事完了予定年月日	令和 6 年 1 月 15 日	
建築物の環境に対する 配慮に係る措置	配慮項目	具体的な配慮内容等
	省エネルギー基準	H28 基準
	外壁、屋根、床の断熱	屋根の断熱材において硬質ウレタンフォーム 2 種 2 号 (熱伝導率 0.024W/mk) を採用する。
	窓の断熱又は日射遮蔽	窓に複層ガラスを採用する。
	自然エネルギーの直接利用	
	自然エネルギーの変換利用	
	雨水利用等	節水型器具を採用する。
	資源の再利用等	リサイクルが容易な材料や、健康被害・環境影響の少ない建材や接着剤を使用する。
	長寿命化	構造材を痛めることなく設備機器の更新・修繕が可能な設計とする。
	緑化	外構面積のうち、できる限り緑化する。
	その他	外皮性能 BPI <sub>m</sub> : 0.72 で、建物外皮の熱負荷抑制に努める。