

建築物環境配慮計画書の概要

受付番号 28-010

特定建築主	医療法人 泰一会 理事長 木川泰宏	
建築物の名称	(仮称) 介護老人保健施設 はつかり 新築工事	
建築物の所在地	川越市大字松郷字杉下 821 番 1、821 番 3、822 番 1、822 番 3、823 番 1、823 番 3、841 番 1、842 番 1	
工事種別	新築工事	
該当部分の床面積	4,360.45 m ²	
用途区分	病院等	
構造	鉄筋コンクリート造	
高さ	11.00m	
階数	地上 3 階	
工事着手予定年月日	平成 29 年 2 月 1 日	
工事完了予定年月日	平成 30 年 1 月 31 日	
建築物の環境に対する 配慮に係る措置	配慮項目	具体的な配慮内容等
	省エネルギー基準	H25 基準
	外壁、屋根、床の断熱	外壁：吹付硬質ウレタンフォーム A 種 1 30mm 屋根：押出法 ^ホ リスチレンフォーム保温板 3 種 50mm 外気に接する床：吹付硬質ウレタンフォーム A 種 30mm
	窓の断熱又は日射遮蔽	ブラインドの設置
	自然エネルギーの直接利用	
	自然エネルギーの変換利用	
	雨水利用等	自動水栓、節水型便器の採用
	資源の再利用等	
	長寿命化	
	緑化	地上緑化、屋上緑化
その他		