

建築物環境配慮計画書の概要

受付番号 30-003

特定建築主	株式会社ピーアンドディコンサルティング 代表取締役 溝口隆朗	
建築物の名称	(仮称) 川越駅西口プロジェクト	
建築物の所在地	川越市脇田本町 8-1, -2, -3, -4、100-2	
工事種別	新築	
該当部分の床面積	32,943.29 m ²	
用途区分	ホテル等、物品販売業を営む店舗等、事務所等、飲食店等	
構造	鉄骨造	
高さ	50.08m	
階数	地上 11 階、地下 1 階	
工事着手予定年月日	平成 30 年 7 月 1 日	
工事完了予定年月日	平成 32 年 3 月 31 日	
建築物の環境に対する 配慮に係る措置	配慮項目	具体的な配慮内容等
	省エネルギー基準	H28 基準
	外壁、屋根、床の断熱	外断熱工法を採用し外壁などは断熱材 t25 を採用
	窓の断熱又は日射遮蔽	3~6 階、8~11 階の居住性の高い階に Low-e の採用
	自然エネルギーの直接利用	太陽光発電式の外構照明の採用
	自然エネルギーの変換利用	
	雨水利用等	
	資源の再利用等	
	長寿命化	非常用発電機を設置し信頼性を確保
	緑化	1 階周りに緑豊かな空間を提案
その他		