

建築物環境配慮計画書の概要

受付番号 30-006

特定建築主	株式会社とぎら 代表取締役 竹ノ下 淳	
建築物の名称	(仮称) 学研ココファン川越市大手町	
建築物の所在地	川越市大手町 4-3、4-8、9-3、9-7、9-1、9-21	
工事種別	新築	
該当部分の床面積	2,326.15 m ²	
用途区分	病院等 (有料老人ホーム)	
構造	鉄筋コンクリート造	
高さ	15.95m	
階数	地上 5 階	
工事着手予定年月日	平成 31 年 7 月 1 日	
工事完了予定年月日	平成 32 年 5 月 31 日	
建築物の環境に対する 配慮に係る措置	配慮項目	具体的な配慮内容等
	省エネルギー基準	H28 基準
	外壁、屋根、床の断熱	(外壁) 現場発泡硬質ウレタンフォーム t=30 吹付け (屋根) 硬質ウレタンフォーム保温板 t=50 敷込み (床) 現場発泡硬質ウレタンフォーム t=30 吹付け
	窓の断熱又は日射遮蔽	
	自然エネルギーの直接利用	太陽光を直接取入れ、風通しの良い空間とする
	自然エネルギーの変換利用	
	雨水利用等	浸透トレンチを設置
	資源の再利用等	
	長寿命化	
	緑化	敷地内の緑化
その他		