

建築物環境配慮計画書の概要

受付番号 R1-007

特定建築主	医療法人しらさき 理事長 白崎 泰隆	
建築物の名称	(仮称) しらさき川越クリニック	
建築物の所在地	川越市上野田町 35-4 ほか	
工事種別	新築	
該当部分の床面積	4,055.52 m ²	
用途区分	病院等	
構造	鉄骨造	
高さ	17.00m	
階数	地上 4 階	
工事着手予定年月日	令和 2 年 5 月 7 日	
工事完了予定年月日	令和 3 年 5 月 7 日	
建築物の環境に対する 配慮に係る措置	配慮項目	具体的な配慮内容等
	省エネルギー基準	H28 基準
	外壁、屋根、床の断熱	建物形状を矩形とすることで外壁の負荷が少ない計画とした。
	窓の断熱又は日射遮蔽	外周部にルーバーを設け、日射遮蔽に配慮した。
	自然エネルギーの直接利用	最上階の廊下には部分的にトップライトを設け、夏場の暖気を排出し、室内の温熱環境に配慮した。
	自然エネルギーの変換利用	全熱交換機を設け、換気による熱負荷の低減に配慮した。
	雨水利用等	患者等が利用する手洗いは自動水栓を基本とし、水の無駄遣いや衛生面に配慮した。
	資源の再利用等	舗装の路床を構成する砕石等に再生材を利用。
	長寿命化	建物内部で一部床下げを行わない床下配管等で更新をしやすい計画とした。
	緑化	敷地外周部は出来るだけ緑地を設け、歩行者等の環境に配慮した。
	その他	外構の舗装には透水性舗装を用い、ヒートアイランド現象の軽減に配慮した。