

建築物環境配慮計画書の概要

受付番号 R3-002

| | | |
|-----------------------|--|---|
| 特定建築主 | 医療法人豊仁会 理事長 秦 怜志 | |
| 建築物の名称 | 医療法人豊仁会 三井病院増築工事 | |
| 建築物の所在地 | 川越市松江町1丁目15-1 ほか | |
| 工事種別 | 増築 | |
| 該当部分の床面積 | 8,516.07 m ² (うち増築に係る部分 3,103.86 m ²) | |
| 用途区分 | 病院等 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 | |
| 高さ | 28.005m | |
| 階数 | 地上7階 | |
| 工事着手予定年月日 | 令和3年5月15日 | |
| 工事完了予定年月日 | 令和4年8月31日 | |
| 建築物の環境に対する 配慮に係る措置 | 配慮項目 | 具体的な配慮内容等 |
| | 省エネルギー基準 | H28 基準 |
| | 外壁、屋根、床の断熱 | 【外壁】 現場発泡ウレタンフォーム A種 3 t=25 【屋根及び床】 現場発泡ウレタンフォーム A種 3 t=65 |
| | 窓の断熱又は日射遮蔽 | |
| | 自然エネルギーの直接利用 | |
| | 自然エネルギーの変換利用 | |
| | 雨水利用等 | |
| | 資源の再利用等 | |
| | 長寿命化 | |
| | 緑化 | 屋上緑化 |
| その他 | | |